

Daglig rutin vid misstänkt eller verifierad Clostridiuminfektion

Gäller för: Region Kronoberg

Faktaägare: Susanna Lundvall och Katarina Madehall, Vårdhygien

Personal	<p>Tillämpa basala hygienrutiner. Desinfektera händer direkt före patientkontakt. Använd långärmat engångs plastförkläde vid direkt omvårdnadsarbete och bäddning. Använd handskar vid nära vård (direktkontakt med patient och säng). Byt handskar mellan olika moment. Tvätta händerna med tvål och vatten, även när handskar använts. Händerna torkas torra. Desinfektera därefter händer och underarmar. Byt arbetskläder om de förorenats. Handskar och skyddsklädsel tas på och av i vårdrum.</p>
Vårdrutin	<p>Dörr ska vara stängd. Eget rum med egen toalett/dusch. Samtliga måltider serveras på patientens rum.</p>
Patient	<p>Daglig personlig hygien, v b erbjud hjälp. Handhygien före måltid och efter toalettbesök, hjälp och informera patienten. Byt patientkläder och vårbäddstextilier dagligen samt snarast om dessa blivit förorenade. Handdukar byts efter varje användning.</p>
Avfall Tvätt	<p>Behållare med plastpåse/säck på vårdrum/toalett. Vid risk för läckage använd dubbla påsar/säckar. Förslut och hantera som vanlig avfall/tvätt.</p>
Punktdesinfektion av kroppsvätskor	<p>Avföring – klorbaserade engångsdukar. Övriga kroppsvätskor – alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. Vid större mängd förorening rengör först med handdiskmedel och vatten. Noggrann mekanisk bearbetning/gnuggning är viktigt.</p>



Daglig rengöring/ städning	Rengöring/städning av vårdrum och toalett samt "tag-på-ställen" med klorbaserade engångsdukar 1 ggr/dag samt v.b. (Se Städschema som signeras.) Golv: Klorbaserade engångsdukar används.
Toalett	Översyn och desinfektion av toastol, handfat, "tag-på-ställen" 1 ggr/dygn används klorbaserade engångsdukar samt v.b. (Se Städschema som signeras.) Desinfektera använd utrustning.
Behandling/undersökning utanför enheten: - vid pågående CDI - vid mindre än 2 dygns symtomfrihet	Informera mottagande enhet. Patient ska direkt tas in på behandlings/undersökningsrum. Patient bör duscha eller helkroppstvättas . Hjälp till med handhygien v b. Patient ska ha rena kläder och ny renbäddad säng .
Utrustning och hjälpmedel	Undvik textila material som inte kan tvättas i maskin (t ex stol, hjälpmedel). Använd patientbundna hjälpmedel/utrustning om möjligt. Rengör och desinfektera flergångsutrustning/hjälpmedel innan användning av annan patient.

