

1177
VÅRDGUIDEN



Omvårdnad av patient under pågående cytostatikabehandling

Cytostatika är ett cytotoxiskt läkemedel och hanteringen av dessa läkemedel regleras i arbetsmiljöverkets föreskrift 2005:5. Föreskriften reglerar framförallt arbete vid beredning och administrering av läkemedlet.

När patienten fått sin behandling finns cytostatika i låg koncentration kvar i kroppen upp till fem dygn. I vissa omvårdnadssituationer bör därför särskilda skyddsåtgärder vidtas under denna period. Viktigt att använda skyddsutrustning godkända för cytostatikahandling.

Det gäller omvårdnad som innebär kontakt med

- Urin och avföring
- Kräkning
- Blod
- Övriga kroppsvätskor såsom från dränage eller kraftig svettning

Dessa särskilda skyddsåtgärder innebär att du som vårdar bör

- Använda skyddsrock och Nitrilhandskar.
- Tvätta händerna med tvål och vatten efter arbete.
- Låt urinen svalna innan tömning av urinflaska/bäcken.
- Vid hantering av varm urin använd andningsskydd med filter.
- Spola 2 gånger vid toalettbesök.
- Vid rengöring använd rengöringsmedel och vatten. Torka torrt. Avsluta med ytdesinfektionsmedel.
- Avfall hanteras som riskavfall och kontaminerad tvätt hanteras som risktvätt.

I allt övrigt omvårdnadsarbete kan man förhålla sig som vanligt till patienten utan att känna oro.

För mer information www.vardhandboken.se sök på cytostatika

Onkologkliniken
Medicinkliniken
Strandvägen 8, 352 34 Växjö
0470-58 80 00 (växel)