

FÖRÄNDRINGAR I COSMIC OCH NOVA VID AKTIVERING AV NLL

E-LEARNING

- I Cambios e-Learning finns ett ”NLL-paket” med filmer och introduktioner som visar funktioner och flöden i Nationella läkemedelslistan i Cosmic. Det finns även möjlighet att ”testa-själv”. ”NLL-paketet” ligger på e-Learningens startsida.
- Inloggning till e-Learning via Cosmic:
Meny – Hjälp - välj **e-Learning personlig inloggning** för automatisk inloggning och åtkomst till alla instruktionsfilmer.
- Det går även att logga in via denna länk:
<https://elearning.cambio.se/login/index.php>
På inloggningssidan som öppnas - skrolla ner och tryck på knappen **Kronoberg**.
- Filmerna du tittat på sparas. Nästa gång du loggar in så visas längst ner på startsidan (Dashboard) vilka filmer du har sett på och vilka du har kvar.

Förtydligande om några begrepp:

Nationella läkemedelslistan (NLL)

Nationella läkemedelslistan visar patientens alla **förskrivna** (recept) läkemedel, förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter oavsett vilket journalsystem som använts och oavsett var i landet de förskrivits. Man kan avsluta förskrivningar gjorda i andra system/regioner och man kan på dospatienter jämföra och överföra ordinationer från NLL till Cosmic. Man kan inte förskriva i NLL.

Förskrivningskollen

I Förskrivningskollen kan förskrivare se patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Förskrivare kan även förskriva e-recept via Förskrivningskollen. Informationen kommer från Nationella läkemedelslistan. Förskrivningskollen nås via uthopp från Cosmic och används som reservrutin vid driftstopp i Cosmic (uthoppet fungerar även från Cosmic läskopia).

Läkemedelskollen

Läkemedelskollen är en tjänst där **invånare** över 18 år kan ta del av information om sina egna, sina barns och sina djurs recept. Det går också att se information om högkostnadsskydd och hantera fullmakter för apoteksärenden. Invånare når Läkemedelskollen via 1177.se eller via E-hälsomyndighetens webbplats.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- [Nytt fönster - Nationella läkemedelslistan](#)
- [Förändringar i Utkorgen](#)
- [Förändringar i Nova](#)
- [Behörigheter NLL](#)

Observera att vissa sidor i bildspelet innehåller länkar till andra sidor/användarstöd med mer information.

NYTT FÖNSTER – NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN


NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

När NLL är aktiverat introduceras det nya fönstret **Nationella Läkemedelslistan** i Cosmic. Fönstret visar alla förskrivningar en patient med **fullständigt personnummer** har, oavsett var i landet eller i vilket system de skapats. Även patientens uttag på apotek och när i tid det skedde visas.

Fönstret ger vårdpersonal tillgång till samma information som patient och apotek har om patientens förskrivna samt uthämtade läkemedel och handelsvaror under förutsättning att man har patientens samtycke till det.


NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

Fönstret Nationella läkemedelslistan nås i Cosmic via knapp från vyn Läkemedelslista, Förskrivningsöversikt, Nutritionsprodukter och Förbrukningsartiklar. Fönstret kan även öppnas via Meny – Läkemedel – Nationella Läkemedelslistan.



Aktuella läkemedelsbehandlingar [3]		
	Natriumklorid Fresenius Kabi, 9 mg/ml	1000 ml engångsdos
	Hydrokortison Evolan, 10 mg/g	1 applicering x 2 tv
	Ipren, 200 mg	2 tabletter x 3 tv

Vid behov [1]		
	Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter vb tv, max8/d



NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

För att se den Nationella läkemedelslistan krävs patientens samtycke. Det finns olika typer av samtycken. För mer information om de olika samtyckena, se separat användarstöd; [Samtyckeshantering Nationella läkemedelslistan](#).

Patientens samtycke krävs

För att se den Nationella läkemedelslistan krävs patientens samtycke. Om samtycke inte finns och villkoren för nödsituation eller förmodat samtycke är uppfyllda, kan de användas.

[Villkor för nödsituation och förmodat samtycke](#)

Detta samtycke är tillfälligt. Det går att efterfråga ett samtycke för en längre period som patienten kan godkänna via Läkemedelskollen.

Nödsituation

Förmodat samtycke

Avbryt

Jag har samtycke

NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

Fönstret Nationella läkemedelslistan består av tre flikar, **Nationella läkemedelslistan**, **Uttag pappersrecept** och **Jämför med ordinationer i COSMIC** (visas endast om patienten är en registrerad dospatient, ersätter nuvarande dosfliken i Cosmic). Fliken Nationella läkemedelslistan innehåller en tabell med aktuella och historiska förskrivningar (**A**) och ett verktygsfält (**B**) där olika funktioner visas. Olika informationsmeddelanden (**C**) kan förekomma, då med ikonen  och blå bakgrund.

Nationella läkemedelslistanUttag pappersrecept (0 st)Jämför med ordinationer i COSMIC

Senast uppdaterad: 2 minuter sedan

Särskilda läkemedel

Patienten har fått förskrivningar på särskilda läkemedel de senaste 24 månaderna.

Dospatient

Öppna Pascal

Alla

Läkemedel

Handelsvaror

Sortera på ATC-kod

Produkt	Doseringsanvisning	Status	Giltig från ↓	Giltig till	Uttag kvar	Enhet
Aktuella förskrivningar						
Expedierbara och nyligen utgångna/slutexpedierade förskrivningar.						
Enalapril Sandoz, 20 mg, tablett	Mot hjärtsvikt, 1 tablett kl 08:00 och 1 tablett kl 20:00...	Aktiv	2025-08-15	2026-08-15	4 av 4	Medicinkliniken
TrioBe, tablett	Disp Mot B-vitaminbrist., 1 tablett kl. 08 och 1 tablett kl. 20...	Aktiv	2025-05-06	2026-05-06	-	Vårdcentralen A
Enalapril Sandoz, 20 mg, tablett	Disp Mot sömnbesvär., Använd följande doseringsschema ...	Aktiv	2025-05-06	2026-05-06	-	Vårdcentralen A
Oxycodone Depot 1A Farma, 5 mg, depottablett	Disp Mot smärta. Mot svår smärta., 1 depottablett kl. 08., ...	Aktiv	2025-05-06	2026-05-06	-	Vårdcentralen A
TrioBe, tablett	Disp Mot B-vitaminbrist., 1 tablett kl. 08 och 1 tablett kl. 20...	Aktiv	2025-05-05	2026-05-05	-	Vårdcentralen A
Enalapril Sandoz, 20 mg, tablett	Disp Mot sömnbesvär., Använd följande doseringsschema ...	Aktiv	2025-05-05	2026-05-05	-	Vårdcentralen A
Oxycodone Depot 1A Farma, 5 mg, depottablett	Disp Mot smärta. Mot svår smärta., 1 depottablett kl. 08., ...	Aktiv	2025-05-05	2026-05-05	-	Vårdcentralen A
Historiska förskrivningar						
Avslutade, makulerade och utgångna/slutexpedierade förskrivningar.						
Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett	Mot smärta, 2 tabletter 4 gånger dagligen tills vidare, ...	Avslutad	2025-08-08	2025-08-08	4 av 4	Medicinkliniken
TrioBe, tablett	Disp Mot B-vitaminbrist., 1 tablett kl. 08 och 1 tablett kl. 20...	Förnyad	2025-05-06	2025-05-06	-	Vårdcentralen A
TrioBe, tablett	Disp Mot B-vitaminbrist., 1 tablett kl. 08 och 1 tablett kl. 20...	Förnyad	2025-05-05	2025-05-05	-	Vårdcentralen A

Visa äldre förskrivningar

NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

Genom att klicka på en rad öppnas en sidopanel med mer information om förskrivningen. Här finns olika flikar för information om förskrivning, uttag och händelser som berör förskrivningen.

The screenshot displays the 'Nationella läkemedelslistan' interface. On the left, a sidebar shows a list of 'Aktuella förskrivningar'. The entry 'Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett' is highlighted with a pink box. To its right, the dosage is listed as 'Mot smärta, 2 tabletter 4 gånger dagligen tills vidare'. A pink box also highlights the tabs 'Förskrivning', 'Uttag', and 'Händelser' in the top right of the sidebar. The main panel on the right, titled 'Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett', contains detailed information organized into sections: 'Produkt', 'Förskrivning', and 'Förskrivare'. The 'Förskrivning' section includes dosage instructions, treatment purpose, validity period, packaging, and other details. The 'Förskrivare' section lists the prescriber's name, role, contact information, and address.


Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett	
Produkt	
Produkt	Alvedon®
Substans	Paracetamol
Styrka	500 mg
Form	filmdragerad tablett
ATC	N02BE01 (Paracetamol)
Förskrivning	
Doseringsanvisning	Mot smärta, 2 tabletter 4 gånger dagligen tills vidare, Via munnen.
Behandlingsorsak	smärta
Förskrivningens giltighetstid	2025-09-18 - 2026-09-18
Förpackning	Blister, 100 tabletter
Första uttag före	2026-09-18
Kvarvarande mängd	3200 styck
Förskrivet antal uttag	4
Substitution tillåten	Ja
Utfärdandedatum	2025-09-18
Status	Aktiv
Förskrivare	
Namn	Jenny Ring
Roll	Läkare
Telefon	0470-58 80 00, Arbetsplats, Tillgänglig för patient
Adress	Postadress, Centrallasarettet, Växjö, 351 85
Arbetsplatsnamn	Medicinkliniken
Övrig information	

NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

En spärr innebär att vissa uppgifter döljs i Nationella läkemedelslistan. Det finns två olika typer av spärrar; **integritetsspärr** som patient själv begär och **sekretesspärr** som förskrivare begär. **Nedan beskrivs sekretesspärr på vuxen och på barn:**

- På vuxna patienter kan förskrivare begära att E-hälsomyndigheten spärrar **behandlingsorsak** på en förskrivning. Behandlingsorsak döljs då för patienten i **Läkemedelskollen**.
- På barn kan förskrivare begära sekretesspärr gentemot vårdnadshavare. Information om **förskrivningen och dess uttag** döljs då för barnets vårdnadshavare i **Läkemedelskollen**.

Spärra behandlingsorsak alternativt **Spärra för vårdnadshavare** görs i NLL genom att högerklicka på raden för en förskrivning eller klicka på "...” och välj **Spärra behandlingsorsak** alt. **Spärra för vårdnadshavare**.




The screenshot shows the NLL interface for a patient named Pascal. The main table lists prescriptions with columns for Produkt, Doseringsanvisning, Status, and Giltig från. The first row is for Alvedon® 500 mg, filmdragerad tablett. A red circle highlights the '...' menu icon next to this row, which has opened a dropdown menu with two options: 'Spärra för vårdnadshavare' and 'Spärra behandlingsorsak'.

Produkt	Doseringsanvisning	Status	Giltig från ↓
Aktuella förskrivningar Expedierbara och nyligen utgångna/slutexpedierade förskrivningar.			
Alvedon®, 500 mg, filmdragerad tablett	I samband med behandling, 2 tabletter före infusion M...	Aktiv	2025-06-13

För mer information om spärrhantering, se separat användarstöd [Spärrhantering Nationella läkemedelslistan](#)

NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

Har en patient dosdispenserade läkemedel visas fliken **Jämför med ordinationer i COSMIC**. Syftet är att jämföra information om förskrivningar i NLL med patientens läkemedelsbehandlingar i Cosmic. Fliken Dosförskrivningar i Cosmic kommer därmed att tas bort. **Rader med blå COSMIC-ruta** visar alla läkemedelsbehandlingar i patientens läkemedelslista i Cosmic. **Rader med gul NLL-ruta** visar alla förskrivningar från fliken Nationella läkemedelslistan.



Nationella läkemedelslistan Uttag pappersrecept (1 st) Jämför med ordinationer i COSMIC

COSMIC Aktuell, pausad eller ej tidssatt ordination i patientens läkemedelslista i COSMIC. Avslutade visas i 24 timmar.

NLL Förskrivning i Nationella läkemedelslistan som är expedierbar eller nyligen utgången/slutexpedierad. Senast uppdaterad: 1 minut sedan

Dospatient Öppna Pascal Gruppera ATC kod Gruppera källa

Källa ↑	Produkt	Dosering	Status	Giltig från	Enhet	ATC-kod ↑
B01AA03 · Warfarin						
☐ COSMIC	Waran, 2,5 mg, Tablett	Enligt särskild ordination	Avslutad	2024-12-30	The Medicine department*	B01AA03 ... >
☐ COSMIC	Waran, 2,5 mg, Tablett	Enligt särskild ordination	Ej tidssatt		The Medicine department*	B01AA03 ... >
C09CA06 · Candexetilan						
☐ COSMIC	Candexetil, 4 mg, Tablett	3 tabletter vid behov tills vida...	Aktuell	2024-12-02	The Medicine department*	C09CA06 ... >
☐ NLL	Candexetil, 4 mg, Tablett	1 tablett 1 gång dagligen	Aktiv	2024-12-03	Vårdcentralen A	C09CA06 ... >
☐ NLL	Candexetil, 4 mg, Tablett	3 tabletter 1 gång dagligen	Aktiv	2024-12-02	Vårdcentralen A	C09CA06 ... >
☐ NLL	Candexetil, 4 mg, Tablett	2 tabletter 1 gång dagligen	Aktiv	2024-12-02	Vårdcentralen A	C09CA06 ... >
H03AA01 · Levotyroxinnatrium						

För mer information se e-learningfilm ”Nationella läkemedelslistan – jämföra förskrivningar dospatient (02:50)”

NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

Det är möjligt att skapa nya ordinationer i Cosmic baserat på förskrivningar i NLL i de fall patientens läkemedelslista i Cosmic behöver kompletteras. Flera förskrivningar kan väljas genom att markera kryssrutorna, det går även att högerklicka på en rad för att endast ordinera ett läkemedel.

Nationella läkemedelslistan

Uttag pappersrecept (1 st)

Jämför med ordinationer i COSMIC

COSMIC

Aktuell, pausad eller ej tidssatt ordination i patientens läkemedelslista i COSMIC. Avslutade visas i 24 timmar.

NLL

Förskrivning i Nationella läkemedelslistan som är expederbar eller nyligen utgången/slutexpederad.

Senast uppdaterad: 4 minuter sedan

2 valda

Skapa ordination i COSMIC

...

Avbryt

Källa ↑	Produkt	Dosering	Status	Giltig från	Enhet	ATC-kod ↑
B01AA03 · Warfarin						
☐	COSMIC	Waran, 2,5 mg, Tablett	Enligt särskild ordination	☒ Avslutad	2024-12-30	The Medicine department* B01AA03
☐	COSMIC	Waran, 2,5 mg, Tablett	Enligt särskild ordination	Ej tidssatt	The Medicine department*	B01AA03
C09CA06 · Candesartan						
☐	COSMIC	Candexetil, 4 mg, Tablett	3 tabletter vid behov tills vid...	Aktuell	2024-12-02	The Medicine department* C09CA06
☐	NLL	Candexetil, 4 mg, Tablett	1 tablett 1 gång dagligen	Aktiv	2024-12-03	Vårdcentralen A C09CA06
☐	NLL	Candexetil, 4 mg, Tablett	3 tabletter 1 gång dagligen	Aktiv	2024-12-02	Vårdcentralen A C09CA06
☒	NLL	Candexetil, 4 mg, Tablett	2 tabletter 1 gång dagligen	Aktiv	2024-12-02	Vårdcentralen A C09CA06
H03AA01 · Levotyroxinnatrium						
☒	NLL	Levaxin, 100 mikrogram, Tablett	Disp	2 tabletter 1 gång dagligen	Utgången	2024-11-19 Vårdcentralen A H03AA01
M01AE01 · Ibuprofen						

För mer information se e-learningfilm ”Nationella läkemedelslistan – jämföra förskrivningar dospatient (02:50)”

NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN

En ruta med information från förskrivningen visas automatiskt när du kommer till **Ordinationsdetaljer** i Läkemedel. Fönstret Läkemedel öppnas med en ny flik för varje ordination som skapas. Kontrollera och komplettera vid behov ordinationsdetaljerna. Klicka på Signera när du är klar. Jämförelsewyn i NLL uppdateras direkt med de nya ordinationerna.

The screenshot displays the 'NATIONELLA LÄKEMEDELSLISTAN' (National Drug List) interface. At the top, there are tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Ny...'. Below these, a patient selection dropdown shows 'Vårdkontakt: 2024-12-02, Vårdtillfälle, Medicinavdelning 1, Davidsson, ...'. The main form area is titled 'Läkemedel: Levaxin, 100 mikrogram, Tablett'. The 'Behandlingsorsak' (Treatment purpose) is set to 'hypotyreos'. The 'Dosering' (Dosing) is 'tablett' with a quantity of '2kl2+1kl8+1kl14+1kl20'. The 'Start' date and time are '2025-01-10' at '14:00'. The 'Slut' (End) is set to 'Tills vidare' (Further). A 'Doseringsinformation' (Dosing Information) window is open, showing details from the NLL database for 'hypotyreos'. The window lists 'Behandlingsorsak från NLL' (Treatment purpose from NLL) as 'hypotyreos', 'Behandlingsändamål från NLL' (Treatment goal from NLL) as 'Behandlingsändamål', 'Dosering från NLL' (Dosing from NLL) as '2 tabletter kl. 02, 1 tablett kl. 08, 1 tablett kl. 14 och 1 tablett kl. 20', and 'Administreringssätt från NLL' (Administration method from NLL). The main form also includes a 'Behandlingsorsak' dropdown, a 'Behandlingsändamål' dropdown, and a 'Notera vid administrering' (Note at administration) section with a text area and a '100 Tecken kvar' (100 characters left) indicator. There are also checkboxes for 'Iordningsställandet ska dubbelsigneras' (The order should be double-signed), 'Ej utbytbar' (Not interchangeable), and 'Observera' (Observe) with a note '(Följer inte med på förskrivningar)' (Does not follow on prescriptions). A 'Lägg till länk...' (Add link...) button is at the bottom right.

AVSLUTA FÖRSKRIVNING NLL

I NLL finns det möjlighet att avsluta en **förskrivning** gjord i annat system/region. Avsluta förskrivning ska användas t.ex. för att patienten inte längre ska behandlas med läkemedlet, att doseringen inte längre gäller eller att det finns ett nyare recept som ska användas istället. Att avsluta en förskrivning gör att kvarvarande uttag inte längre kan expedieras på apotek. Avsluta förskrivning används även när något är felaktigt med förskrivningen i de fall patienten redan hunnit hämta ut läkemedlet.

Giltig från ↓	Giltig till	Uttag kvar	Förpackning	Enhet	
2025-08-04	2026-08-04	4 av 4	Tub, 50 g	Vårdcentralen Alvesta	... >
2025-06-12	2026-06-12	1 av 1	teststickor	Kvinnokliniken	... >
2025-05-06	2025-11-21	-	Burk, 250 tabletter	Vårdcentralen A	... >
2025-05-06	2026-05-06	1 av 1	platta med monterad ring oc...	Vårdcentralen B	... >
2025-05-06	2026-05-06	1 av 1	Blistertabletter	Vårdcentralen B	Avsluta >
2025-05-06	2026-05-06	1 av 2	Licensförpackning	Vårdcentralen B	Spärra behandlingsorsak >

För mer information se e-hälsomyndighetens utbildning: [Avsluta och Makulera förskrivning, - Utbildning för användare av Nationella läkemedelslistan](#)

AVSLUTA/MAKULERA FÖRSKRIVNING I COSMIC

Valet **Makulera recept** är ersatt av **Avsluta förskrivning** respektive **Makulera förskrivning** i flikarna Läkemedelslista, Förskrivningsöversikt, Vaccinationslista, Nutritionsprodukter och Förbrukningsartiklar. **Båda alternativen medför att patienten inte längre kan hämta ut läkemedlen på apotek.**

- **Avsluta förskrivning** används när patienten ska sluta ta läkemedlet av medicinska skäl eller då förskrivningen ska ersättas av en ny vid t.ex. dosändring, eller om en felaktigt utfärdad förskrivning ska avslutas efter att uttag redan skett. En avslutad förskrivning visas med ikonen .
- **Makulera förskrivning** används när förskrivningen är felaktigt utfärdad, t.ex. på fel patient eller med felaktiga uppgifter, och inget uttag har skett ännu. Patienter har inte åtkomst till makulerade förskrivningar. En makulerad förskrivning visas med ikonen .



UTKORGEN

UTKORGEN

För läkemedel (A), nutritionsprodukter (B) och förbrukningsartiklar (C) gäller följande uppdateringar:

The screenshot displays the 'Utkorg(3)' window in a medical system. It contains three items, each with a form for prescription details. The first item, 'Fycompa (Perampanel) 2 mg Filmraderad tablett', is marked with a red 'A' and has a red box around its form. The second item, 'Glutis Pasta (268631) 200 gram glutenfri pasta, bandnudlar', is marked with a red 'B'. The third item, 'Accu-Chek FlexLink (732822) 10 styck komplett infusionsset, 80 cm slang, 6 mm kanyl', is marked with a red 'C'. The Fycompa form includes fields for 'Förskrivare', 'Vårdkontakt', 'Uttärdad datum', 'Första uttag före', 'Sista giltighetsdag', 'Senaste datum för avslut av behandling', 'Behov', 'Antal uttag', 'Expedieringsintervall', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', 'Ny...', and 'Utkorg(3)'. It also has a 'Subventioneras endast för tilläggsbehandling vid fokala anfall för läkemedelsresistenta patienter som har provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.' checkbox and a 'Förmånsvillkor uppfylls: Ja Nej' section. The Glutis Pasta form has fields for 'Ordinär', 'Vårdkontakt', 'Uttärdad datum', 'Antal uttag', and 'Antal förpackningar'. The Accu-Chek FlexLink form has fields for 'Ordinär', 'Vårdkontakt', 'Uttärdad datum', 'Antal uttag', and 'Antal förpackningar'. The bottom of the window shows buttons for 'Registrera', 'Pappersrecept...', 'Spara', and 'Skicka förskrivning'.

Vid förskrivning av produkter med förmånsbegränsning visas villkoren för förmånsbegränsningen och det går att via alternativknapparna Ja eller Nej ange om förmånsvillkoren är uppfyllda eller inte.


Separat utskrift av patientinstruktion är borttagen. Utskrift av pappersrecept, livsmedelsanvisning och hjälpmedelskort är uppdaterade med nya informationsfält anpassade efter fliken Utkorg.

Tidigare var det möjligt att skapa en rekvisition via alternativknappen Rekvisition. Denna funktion är borttagen.

UTKORGEN

För **läkemedel** i utkorgen gäller följande:

- I textfältet **Kommentar** är det möjligt att skriva en kommentar till apoteket på varje enskild förskrivning.
- Den text som skrivs ut på etiketten till patienten visas i det gula textfältet **Information till patienten** (1) och består av behandlingsändamål, dosering, administreringsätt och annan instruktion. Eventuell text i textfältet **Observera** med ikonen  som angetts för läkemedlet följer inte längre med till förskrivningen i fliken **Utkorg**.
- Det är möjligt att ange en kortare giltighetstid än 12 månader, genom att ändra fältet **Sista giltighetsdag** (2).



Fycompa (Perampanel) 2 mg Filmragerad tablett

! generaliserat toniskt-kloniskt epileptiskt anfall ☒ tills vidare

Administreringsätt: ☒ via munnen

Annan instruktion:

Information till patienten: (1)

- Mot epilepsi.
- 1 tablett 1 gång dagligen tills vidare.
- Via munnen.

Information till apotek:

Kommentar:

☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Förskrivare: Mrs.

Vårdkontakt: Admission*, 2024-05-21, The Medicine department*, Medicine Clinic*

Utfärdandedatum: 2024-12-04

Antal uttag: 4

Första uttag före: månader

Expedieringsintervall: 0 månader

Sista giltighetsdag: 12 månader 2025-12-04

Senaste datum för avslut av behandling: månader (3)

Behov: 90 tabletter / 180 mg - De första 90 dagarna

1 ☒ Blister, 28 tabletter (PD: Ebb Medical AB), 1279,48, Eisai Limited, Fyc... ☐ Startförpackning

Subventioneras endast för tilläggsbehandling vid fokala anfall för läkemedelsresistenta patienter som har provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.

☐ Smittskydd (4) ☒ Förmånsvillkor uppfyllda: ☒ Ja ☐ Nej

Ändra ordinationen Spara som personlig mail Ta bort

Pris: 1 279,48 kr

Fortsättning på nästa sida!

UTKORGEN

- Det planerade slutdatumet för behandlingen kan indikeras genom att ange datum för alternativen **Senaste datum för avslut av behandling** eller **Senaste datum för uppföljning av behandling** (3).
- **Senaste datum för avslut av behandling** är det datum som patienten ska sluta använda läkemedlet på grund av att behandlingen avslutas.
- **Senaste datum för uppföljning av behandling** är det datum då förskrivaren bedömer att ett nytt ställningstagande till den enskilda läkemedelsbehandlingen behöver göras. Detta datum påverkar inte förskrivningen i övrigt.
- Om förskrivningen ska subventioneras i enlighet med Smittskyddslagen indikeras detta med en markering i kryssrutan **Smittskydd** (4).

Fycompa (Perampanel) 2 mg Filmraderad tablett

! generaliserat toniskt-kloniskt epileptiskt anfall ☒ tills vidare

Administreringssätt: ☒ via munnen

Annan instruktion:

Information till patienten: **1**

- Mot epilepsi.
- 1 tablett 1 gång dagligen tills vidare.
- Via munnen.

Information till apotek:

Kommentar:

☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Förskrivare: Mrs.

Vårdkontakt: Admission*, 2024-05-21, The Medicine department*, Medicine Clinic*

Uttärdandedatum: 2024-12-04

Antal uttag: 4

Första uttag före: månader

Expedieringsintervall: 0 månader

Sista giltighetsdag: 12 månader 2025-12-04

Senaste datum för avslut av behandling: månader **3**

Behov: 90 tabletter / 180 mg - De första 90 dagarna

1 ☒ Blister, 28 tabletter (PD: Ebb Medical AB), 1279,48, Eisai Limited, Fyc... ☐ Startförpackning

Subventioneras endast för tilläggsbehandling vid fokala anfall för läkemedelsresistenta patienter som har provat minst en tilläggsbehandling men som inte tolererat eller fått effekt av den.

☐ Smittskydd **4** Förmånsvillkor uppfyllda: ☒ Ja ☐ Nej

Pris: 1 279,48 kr

Ändra ordinationen Spara som personlig mall Ta bort

För mer information om de nya datumen i Utkorgen, se e-hälsomyndighetens utbildning [Datum - Utbildning för användare av Nationella läkemedelslistan](#)

UTKORGEN

För både förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter gäller följande:

- Patientinstruktionen har delats upp i två textfält, **Doseringsinstruktion** och **Annan instruktion**.
- I textfältet **Information till apotek** är det möjligt att skriva en kommentar till apoteket på varje enskild förskrivning.

Glutis Pasta (268631) 200 gram glutenfri pasta, bandnudlar

Doseringsinstruktion:

Annan instruktion:

Information till apotek:

Ta bort

Ordinatör:
Mrs.

Vårdkontakt:
Admission*, 2024-05-21, The Medicine department*, Medicine Clinic*

Utfärdandedatum:
2024-12-04

Antal uttag:
1

Antal förpackningar:
1

Pris: 0 kr

UTKORGEN

Skicka med begränsad åtkomst

På patienter med reservnummer eller på patienter som förskrivare bedömer har särskilt skyddsbehov kan förskrivning skickas med begränsad åtkomst.

Det innebär att förskrivningen **inte** visas upp i NLL och åtkomsten begränsas till specifikt angivet apotek.

Skicka förskrivning

Skicka

Skicka med begränsad åtkomst

Begränsad åtkomst

Skicka med begränsad åtkomst (förskriv på födelsedatum) om patienten saknar giltigt personnummer eller om du som förskrivare bedömer att det finns särskilda skyddsbehov. Förskrivningen kommer inte att visas i Nationella läkemedelslistan och åtkomsten begränsas till det angivna apoteket.

Sök apotek:

Apoteksnamn:

Adress:

Stad:

Namn

Adress

Stad

Förskrivning(ar) att skicka:

	Produkt	Dosering
☐	Alvedon, 500 mg, Filmdragerad tablett	3 tabletter 4 gånger dagligen tills vidare


Skicka förskrivning

Avbryt

FÖRÄNDRINGAR I NOVA

NLL I NOVA

När det finns eller skapas ett samtycke för **Nationella läkemedelslistan** så visas det i samtyckesikonen  i Patientlisten i Nova. Genom att klicka på ikonen öppnas sidopanelen **Aktiva samtycken** med information om vilka samtycken som är aktiva:



The screenshot shows the Nova system interface. On the left is a sidebar with a blue header containing a white cross icon and the text 'Meny', a white star icon, and a dark blue rectangular button. Below the header, the sidebar has a light gray background with the text 'Läkemedel', 'Läkemedelslista', and 'Utdelningsvy'. The main content area has a blue header with the text 'Aktiva samtycken' and a dark blue rectangular button. Below the header, the main content area has a light gray background with the text 'Nationella läkemedelslistan' and 'Uttag pappersrecept (0 st)'. Below this, there is a blue box with a white 'i' icon and the text 'Särskilda läkemedel' and 'Patienten har fått förskrivningar på särskilda läkemedel de'. On the right side of the main content area, there is a white box with the text 'Nationella läkemedelslistan', 'Dossamtycke', 'Giltigt från 05 maj 2025 och tills vidare', and 'Mer information finns i samtyckeshantering i COSMIC'.

NLL I NOVA


Nationella läkemedelslistan öppnas via Meny – Läkemedel i Nova. Nationella läkemedelslistan ger tillgång till en patients alla förskrivningar och uttag oavsett var och i vilket system de har skapats, under förutsättning att man har patientens samtycke till det. För att se patientens förskrivningar går det att öppna de två flikarna **Nationella läkemedelslistan** och **Uttag pappersrecept** under vyn **Öppna Nationella Läkemedelslistan**.

The screenshot shows the Nova system interface. The top navigation bar includes a 'Meny' button and a patient profile section with the text 'ÅÅ-MM-DD-nnnn 31 år'. The left sidebar contains a 'Läkemedel' menu with options like 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', and 'Öppna Nationella Läkemedelslistan'. The main content area displays 'Nationella läkemedelslistan' and 'Uttag pappersrecept (0 st)'. Below this, there are sections for 'Spärrad information' and 'Särskilda läkemedel'. At the bottom, a table lists 'Aktuella förskrivningar' with columns for 'Produkt' and 'Doseringsanvisning'.

Produkt	Doseringsanvisning
Aktuella förskrivningar	
Miniderm, 20 %, Kräm	Mot torr hud, mjukgörande, 1 applicering 2 gånge...
Extempore e-förskrivning, Ospecificerad	, 1 mg 1 times daily unlimited, Via munnen., h...
Kävepenin, 1 g, Filmdragerad tablett	Mot komplicerad borreliainfektion, 1 tablett 1 tim...

NLL I NOVA- IKON AVSLUTAD FÖRSKRIVNING

Vyn Läkemedelslista. I samband med aktivering av Nationella läkemedelslistan introduceras statusen **Avslutad** och ikonerna för **Avslutad förskrivning** . Detta gör det möjligt att visa när samtliga förskrivningar för en ordination är avslutade. Som tidigare så är det inte möjligt att avsluta förskrivningar från Nova men den nya ikonerna kommer att visas när samtliga förskrivningar för en ordination är avslutade.



The screenshot displays the Nova Läkemedelslista interface. At the top, a blue header bar contains a 'Meny' button with a plus icon, a patient information section with a red cross icon, and a search bar. The patient information section shows 'Förnamn Efternamn', 'ÅÅ-MM-DD-nnnn', '91 år', and gender icons. Below the header, there are three tabs: 'According to plan', '3:1', and 'Ischeamic, Leg'. The '3:1' tab is selected. The main content area is divided into two sections: 'Aktuella (1/1)' and 'Vid behov (2/2)'. The 'Aktuella' section shows a medication entry for 'Furix 20 mg' with details 'Tablett, hypertoni' and 'Oralt'. The 'Vid behov' section shows a medication entry for 'Glucos Baxter Viaflo 50 mg/ml' with details 'Infusionsvätska, lösning, dehydrering' and 'Infusion intravenöst, via infusionspump'. A red circle highlights a yellow square icon with a diagonal line, which is the 'Avslutad förskrivning' icon. The interface also includes a sidebar on the left with options like 'Läkemedel', 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Iordningställ & överlämna', and 'NLL'. A 'Maxvy' button with a checkmark is visible in the top right corner.

Läkemedel	Aktuella (1/1)	Vid behov (2/2)
Läkemedelslista	Furix 20 mg Tablett, hypertoni Oralt	Glucos Baxter Viaflo 50 mg/ml Infusionsvätska, lösning, dehydrering Infusion intravenöst, via infusionspump
Utdelningsvy	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare	500 ml vid behov tills vidare
Iordningställ & överlämna		
NLL		

NLL I NOVA – SKAPA FÖRSKRIVNING

Vid aktivering av NLL introduceras den nya dialogrutan **Skapa förskrivning** i Nova.

Den nya dialogrutan följer Nationella läkemedelslistans krav för att skicka e-recept. Dialogrutan visas både när man skapar en ny förskrivning från en läkemedelsmall i panelen **Utkorg** och när man skapar en ny förskrivning från en befintlig ordination.

Den nya dialogrutan är dubbelt så bred som övriga sidopaneler i Nova för att kunna visa all information som krävs när man skapar en förskrivning.

Förnamn Efternamn Skapa förskrivning -

Medicine Ward 2* ▼

Rekommandation

Ordinera

Favoriter

Paket

Kliniska parametrar

Uppgifter

Kemi

Lokala analyser

Mikrobiologi

Radiologi

Bokning

Etiketter

Generella direktiv

Konsultationsremiss

Läkemedel

Alla enh

Insulin

Insulata

2 E x 4 t

Insulatard FlexPen (Insulin (humant)) 100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna

diabetes mellitus

tills vidare

Administreringssätt

2 av 2 valda

injeceras under huden

Annan instruktion

Information till patienten:

- Medellångverkande insulin vid diabetes.
- 2 E 4 gånger dagligen tills vidare
- injeceras under huden.

Information till apotek:

Kommentar

Obs. överskrider rekommenderad dos

Förmånsberättigad

Utfärdandedatum
2024-11-20

Antal uttag
4

Första uttag före
12 månader

Expidieringsintervall
månader

Sista giltighetsdag
månader

Giltighetstiden får inte överskrida 1 år

Beräknat behov:

Förpackning
1
Förfylld injektionspenna, 5 x 3 ml, 261.2, Novo Nordisk A/S, Insulatard® FlexPen®

Antal förpackningar
1


Startförpackning

BEHÖRIGHETER NLL

BEHÖRIGHETER NLL

Vem som har åtkomst till uppgifterna i NLL regleras i lag.

- De inom vården som endast har läsbehörighet är de som saknar förskrivningsrätt: sjuksköterska utan förskrivningsrätt, dietist och farmaceut inom hälso- och sjukvård.
- De som har förskrivningsrätt kan även från NLL skapa och ändra förskrivningar.
- Övriga yrkesroller inom vården har inte tillgång till NLL.



**TACK FÖR VISAT
INTRESSE**