

Innehållsförteckning

1	Cytostatikabehandling.....	2
2	Patienter på Klinisk provningsenhet, KPE	3
3	Strålbehandling	3
4	Radiojodbehandling	5
5	PICC-line	5
6	Blodtransfusion	5
7	Exempel på tumörkodning	6
8	Tumörer kodordning	9
9	Vanligt förekommande diagnoser på onkologkliniken	10
10	Bra att veta	13
11	Åtgärds-koder på onkologkliniken	14

Diagnoskodning onkologklinikens öppenvård

1 Cytostatikabehandling

Patient som kommer för cytostatikabehandling

Dagsjukvård	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Cytostatikabehandling	Z51.1
Bidiagnos	(den sjukdom som behandlas)	
Åtgärd	Cytostatikatillförsel, intravenöst*	DT116
Åtgärd	(läkemedlet)	(ATC-kod)

* för annat administrationssätt, se under Åtgärds koder sidan 12
intravesikalt (blåsinstillation) TKC25

Patient som kommer för cytostatikabehandling. På grund av kontraindikationer ges ingen behandling.

Dagsjukvård	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Cytostatikabehandling	Z51.1
Bidiagnos	Åtgärd ej genomförd p g a *kontraindikationer	Z53.0
Bidiagnos	(den sjukdom patienten skulle fått behandling för)	

* av andra skäl Z53.8 – specificera vilka

Patient som kommer för cytostatikabehandling. På grund av neutropeni ges ingen behandling.

Dagsjukvård	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Cytostatikabehandling	Z51.1
Bidiagnos	Åtgärd ej genomförd p g a neutropeni	Z53.0
Bidiagnos	Neutropeni	D70.9C
Bidiagnos	(den sjukdom patienten skulle fått behandling för)	

Patient som kommer för cytostatikabehandling, får en läkemedelsreaktion (biverkan)

Dagsjukvård	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Cytostatikabehandling	Z51.1
Bidiagnos	(den sjukdom man behandlar)	
Bidiagnos	(den reaktion patienten får)	
Bidiagnos	Ogynnsam effekt av läkemedel	Y57.9
Bidiagnos	(orsakande läkemedel)	(ATC-kod)

Oplanerat läkarbesök på grund av biverkningsreaktion.

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	(den reaktion patienten får)	
Bidiagnos	Ogynnsam effekt av läkemedel	Y57.9
Bidiagnos	(orsakande läkemedel)	(ATC-kod)

Patient som kommer för att hämta ut dosett med cytostatikatabletter.

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	(Den sjukdom som behandlas)	(diagnoskod)
Åtgärd	Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos	DV046

2 Patienter på Klinisk prövningsenhet, KPE

Patient som kommer på sitt första besök och erbjuds inklusion i studie

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Kontroll i studie	Z00.6
Bidiagnos	(patientens grundsjukdom)	

Patient som kommer på fortsatta besök inom ramen för studien

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärdskod
Huvuddiagnos	(patientens grundsjukdom)	
Åtgärd	Kontroll i studie	ZV047

3 Strålbehandling

Patient som kommer på nybesök inför strålbehandling. Dosplanerings-DT genomförs ej samma dag.

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	(patientens sjukdom som ska behandlas)	

Patient som kommer på nybesök inför strålbehandling. Dosplanerings-DT genomförs vid besöket.

<i>Dagsjukvård</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärdskod
Huvuddiagnos	(patientens sjukdom som ska behandlas)	
Åtgärd	Definition av targetområde inför strålbehandling	DV022

Patient som kommer för strålbehandling.

<i>Dagsjukvård</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Strålbehandling	Z51.0
Bidiagnos	(patientens sjukdom som behandlas)	
Åtgärd	Strålbehandling, konventionell	DV071

Patient med prostatacancer kommer för profylaktisk strålbehandling mot bröstkörtelhypertrofi.

<i>Dagsjukvård</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Strålbehandling	Z29.8
Åtgärd	Strålbehandling, konventionell	DV071
Åtgärd	Profylaktisk åtgärd	ZV401
Bidiagnos	Prostatacancer	C61.9

Planerad strålbehandling ej given.

<i>Dagsjukvård</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Strålbehandling	Z51.0
Bidiagnos	Åtgärd ej genomförd p.g.a. kontraindikation	Z53.0
Bidiagnos	(patientens sjukdom som behandlas)	

Patient som kommer på grund av hudreaktion som biverkan efter strålbehandling

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Hudreaktion	L59.0 (.8 el .9)
Bidiagnos	Biverkan efter strålbehandling	Y84.2
Bidiagnos	(patientens grundsjukdom som strålbehandlats)	

Patient som har en strålcystit

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	Strålcystit	N30.4
Bidiagnos	Biverkan efter strålbehandling	Y84.2
Bidiagnos	(patientens grundsjukdom som behandlats)	

Patient som har fått en biverkan efter strålbehandling

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnoskod
Huvuddiagnos	(aktuell biverkan)	
Bidiagnos	Biverkan efter strålbehandling	Y84.2
Bidiagnos	(patientens grundsjukdom som behandlats)	

4 Radiojodbehandling

Patient som kommer för behandling av atoxisk multinodös struma

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Atoxisk multinodulär struma	E04.2
Åtgärd	Peroral läkemedelstillförsel	DT019
Åtgärd	Radiojodbehandling	ZV036

Patient som kommer för behandling av toxisk struma

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Toxisk diffus struma, Graves sjukdom, toxisk struma UNS	E05.0
Åtgärd	Peroral läkemedelstillförsel	DT019
Åtgärd	Radiojod	ZV036

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Toxiskt adenom	E05.1
Åtgärd	Peroral läkemedelstillförsel	DT019
Åtgärd	Radiojod	ZV036

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Toxisk multinodulär struma (inkl UNS)	E05.2
Åtgärd	Peroral läkemedelstillförsel	DT019
Åtgärd	Radiojod	ZV036

5 PICC-line

Patient som kommer för att få en PICC-linekateter.

<i>Mottagningsbesök</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Inläggning av PICC-line	Z45.2
Åtgärd	Inläggning av perifert insatt kateter (PICC)	SP105

6 Blodtransfusion

Patient som kommer för att erhålla blodtransfusion.

<i>Dagsjukvård</i>	Text i journalen	Diagnos/åtgärds kod
Huvuddiagnos	Anemi UNS *(anledningen till blodtransfusion)	D64.9
Åtgärd	Erytrocyttransfusion	DR029

*Om läkaren har registrerat en mer exakt anemidiagnos, använd i så fall den diagnosen.

7 Exempel på tumörkodning

Analancer		Kommentar
Primärtumör	C21.0	

Bröstcancer		
Primärtumör	C50.9 (C50.0-C50.9)	Specificera om möjligt lokalisation
Duktal in situ	D05.9	Ej i kombination med C50.9
Lobulär in situ	D05.0	Ej i kombination med C50.9
I sjukhistorien	Z85.3	

Coloncancer		
Primärtumör	C18.9 (C18.0-C18.9)	Specificera om möjligt lokalisation
Metastas (sekundär)	C78.5	
I sjukhistorien	Z85.0C	

Esofaguscancer		
Primärtumör	C15.9 (C15.3-C15.9)	Specificera om möjligt lokalisation
Metastas (sekundär)	C78.8	
I sjukhistorien	Z85.0A	

Hjärntumör		
Primärtumör	C71.9 C71.0-C71.9)	Specificera om möjligt lokalisation
Metastas (sekundär)	C79.3	
I sjukhistorien	Z85.8F	

Hudcancer (ej malignt melanom)		
Primärtumör	C44.9	
Metastas (sekundär)	C79.2	

Levercancer		
Primärtumör	C22.9	
Metastas (sekundär)	C78.7	

Lungcancer		
Primärtumör	C34.9 (C34.0-C34.9)	Specificera om möjligt lokalisation
Metastas (sekundär)	C78.0	
I sjukhistorien	Z85.1	

Cancer i lungsäck/pleura		
Primärtumör	C38.4	
Metastas (sekundär)	C78.2	

Cancer i lymfkörtlar		
Metastas (sekundär)	C77.0-C77.9	Specificera om möjligt lokalisation

Cancer i mjälten		
Metastas (sekundär)	C78.8	Sekundär malign tumör i mjälten

Malignt melanom		
Primärtumör	C43.9	
I sjukhistorien	Z85.8C	

Cancer i mjukdelar		
Primärtumör	C49.0-C49.9	
Metastas (sekundär)	C79.8	Ändra i kodtexten
I sjukhistorien	Z85.8E	Ändra i kodtexten

Myelom		
Primärtumör	C90.0	

Njurcancer		
Primärtumör	C64.9	
Metastas (sekundär)	C79.0	
I sjukhistorien	Z85.5A	

Okänd primärtumör		
Primärtumör	C80.0	

Ovarialcancer		
Primärtumör	C56.9	
Metastas (sekundär)	C79.6	
I sjukhistorien	Z85.4E	

Cancer i peritoneum (ej vanligt)		
Primärtumör	C48.2	Ej vanligt
Metastas (sekundär)	C78.6	

Prostatacancer		
Primärtumör	C61.9	
Metastas (sekundär)	C79.8	Ändra i kodtexten
I sjukhistorien	Z85.4J	

Pankreascancer		
Primärtumör	C25.0-9	Specificera om möjligt lokalisation
Metastas (sekundär)	C79.8	Ändra i kodtexten
I sjukhistorien	Z85.1	

Rektalcancer		
Primärtumör	C20.9	
I sjukhistorien	Z85.0D	

Skelettcancer		
Primärtumör	C40.0-C41.9	Specificera lokalisation
Metastas (sekundär)	C79.5	

Testiscancer		
Primärtumör	C62.0-C62.9A-B	
Metastas (sekundär)	C79.8	Ändra i kodtexten
I sjukhistorien	Z85.4K	

Tyreoidcancer		
Primärtumör	C73.9	

Urinblåsecancer		
Primärtumör	C67.9	
Metastas (sekundär)	C79.1	
I sjukhistorien	Z85.5D	

Uteruscancer		
Primärtumör	C54.9	
I sjukhistorien	Z85.4C	

8 Tumörer kodordning

Är primärtumören alltid huvuddiagnos? Nej. Nedanstående exempel visar endast i **vilken ordning** man ska sätta cancerdiagnoserna.

Patienten har en aktiv primärtumör utan metastasering. Primärtumören kodas.
Behandling med cytostatika, se kapitel 1.

Diagnos	Primärtumör
---------	-------------

Patienten har en aktiv primärtumör (som behandlas). Har även metastaser.

Diagnos 1	Primärtumör
Diagnos 2	Metastaser

MEN

Patienten har en aktiv primärtumör med metastasering, kommer för **behandling av metastaserna** (ofta strålbehandling)

Diagnos 1	Metastaser
Diagnos 2	Primärtumör

Patienten har en primärtumör i sjukhistorien (tidigare cancer). Behandlas nu för metastaser.

Diagnos 1	Metastaser
Diagnos 2	Tumörsjukdom i sjukhistorien (Z-kod)

Patienten har en tidigare (status post) tumörsjukdom.

Diagnos	Primärtumör i sjukhistorien (Z-kod)
---------	-------------------------------------

9 Vanligt förekommande diagnoser på onkologkliniken

Ascites		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Malign ascites	C78.6	PAD-svar måste finnas
Benign ascites eller UNS	R18.9	

Förhöjt kreatinin		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Förhöjt kreatinin	R79.8	

Hudbiverkan av läkemedel		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Lokal hudreaktion	L27.1	Generaliserad hudreaktion kodas L27.0
Ogynnsam effekt av läkemedel	Y57.9	
Aktuellt läkemedel	(ATC-kod)	ATC-koden

Kompression av ven		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Vena cava syndrom	I87.1	

Kotkompression eller fraktur vid metastas i ryggkota		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Kotkompression vid metastas i ryggkota	M49.5* C79.5†	Observera att M49.5 är en s k asteriskkod som kräver att man sätter ytterligare en kod i trappa under.

Kotkompression eller fraktur vid multipelt myelom		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Kotkompression vid multipelt myelom	M49.5* C90.0†	

Kotkompression UNS (utan samband med annan sjukdom)		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Kotkompression	M48.5	

Läkemedelsbiverkan		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
(Aktuell biverkan)		
Ogynnsam effekt av läkemedel	Y57.9	Denna kod ska alltid kombineras med annan kod, kan aldrig vara huvuddiagnos.
(Aktuellt läkemedel)	ATC-kod	I Cosmic väljer man Diagnos - ATC

Läkemedelsutlöst diabetes		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Läkemedelsutlöst diabetes	E13.9	Text kortisonutlöst

Neuroendokrin tumör, NET		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Primärtumör		
Karcinoidsyndrom	E34.0	Denna diagnos är ett symtom och kan aldrig vara huvuddiagnos. Koden ska alltid kopplas till en tumörkod.

Neuroendokrin tumör, NET		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Metastas i levern	C78.7	
Karcinoidsyndrom	E34.0	Se ovan
Status post malign tumör i ileum (NET -neuroendokrin tumör)	Z85.0W	

Neutropen feber		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Neutropen feber	R50.8	
Neutropeni	D70.9C	

Oro och ångest		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Oro och ångest	R45.2	

Patologisk fraktur (benfraktur vid tumörsjukdom)		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Patologisk fraktur vid skelettmetastas	M90.7* C79.5†	Observera att M90.7 är en s k asteriskkod som kräver att man sätter ytterligare en kod i trappa under.

Pleuravätska på grund av annan sjukdom		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Pleuravätska vid pleurametastas	J91.9* C78.2†	Observera att J91.9 är en s k asteriskkod som kräver att man sätter ytterligare en kod i trappa under.

Pleuravätska utan samband med annan sjukdom		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Pleuravätska UNS	J90.9	

PSA-recidiv, prostatan EJ bortopererad		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Recidiv prostatacancer	C61.9	

PSA-recidiv, prostatan radikalt bortopererad		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Recidiv prostatacancer	C79.9	

"Tumörsår"		
Text i journalen	Diagnoskod	Kommentar
Sekundär malign tumör i huden	C79.2	

10 Bra att veta

- Koderna Z51.0 och Z51.1 kan endast vara huvuddiagnos. Används när anledningen till besöket är att få planerad strål- eller cytostatikabehandling
- Sekundär malign tumör = metastas
- Metastaser kodas med någon av koderna C77-C79
- **Lokalrecidiv** i samma organ kodas som primärtumör. **Regionalt recidiv**, på plats där organet har suttit, kodas som sekundär tumör.
- När behandlingen är avslutad och bedömningen är ”kliniskt recidivfri”, dvs inga tecken till sjukdom (måste framgå av läkarens diktat), ska den tidigare cancerdiagnosen kodas med Z-kod.
- Om man kodar med C79.8 (*...andra specificerade lokalisationer*), tänk på att ändra autotexten och specificera var någonstans
- Om patienten kommer för behandling, kan man aldrig koda sjukdomen med en Z-kod, malign tumör i sjukhistorien.
- Om läkaren dikterar ”generaliserad sjukdom”, innebär detta att patienten har en spridd sjukdom med metastasering. Patienten har multipel, sekundär cancer och det är inte meningsfullt att koda varje lokalisering.
- Cancerdiagnos med fjärdeposition .8 betyder **malign tumör med övergripande växt**. Övergripande växt betyder att man **inte vet var primärtumören började växa**.

Exempel 1:

Sigmoideumcancer med överväxt på urinblåsan

C18.7 Sigmoideumcancer

C79.1 Sekundär tumör i urinblåsan

Exempel 2:

Malign tumör i magsäcken och tunntarmen (ursprunget kan inte fastställas)

C26.8 Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt.

- Om tolk har närvarat vid kontakten, ska detta alltid registreras med en KVA-kod ZV020

11 Åtgärds-koder på onkologkliniken

LÄKEMEDELSBEHANDLING, EJ CYTOSTATIKA	
* med annat specificerat administrationssätt	DT007
UNS (ej specificerat	DT008
intramuskulär	DT011
intratekal	DT012
intravenös	DT016
kutan	DT017
peroral	DT019
subkutan	DT021

* när/om denna kod används bör man ändra texten och specificera!

CYTOSTATIKABEHANDLING	
*annat specificerat administrationssätt	DT107
UNS (ospecificerat)	DT108
intratekal	DT112
intravenös	DT116

ÖVRIGA ÅTGÄRDSKODER	
Blåsinstillation	TKC25
Buktappning	TJA10
Cristabiopsi	TNE25
Isolering (smittisolering)	DV091
Isolering (skyddisolering)	DV092
Leverbiopsi	TJJ00
Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos	DV046
Piccline, inläggning	SP105
Tolk, användande av	ZV020
Transfusion, erythrocyter, allogen	DR029
Transfusion, trombocyter, allogen	DR038
Vaccination	DT030