

När måste det finnas ett blodgrupperingssvar?

- Blodgrupperingar som anländer till Transfusionsmedicin CLV före kl.15.30 vardagar utförs samma dag.
- Blodgruppering som anländer till Transfusionsmedicin LL före kl 13.00 vardagar skickas till Växjö för analys nästkommande vardag.
- **Akut blodgruppering** utförs endast i samband med behov av blodtransfusion. Den akuta blodgrupperingen utförs då parallellt med BAS-test.
 - En akut blodgruppering visar endast patientens ABO och RhD tillhörighet. Kontroll av ev. antikroppar utförs inte vid akut blodgruppering men analyseras däremot vid BAS-test.

Enligt **SOSFS 2009:29**

Undersökning inför transfusion av erythrocyter

Innan transfusion av erythrocyter påbörjas ska:

- patientens blodgrupp vara bestämd samt
- förenlighetsprovning (BAS-test/MG-test) ha utförts

Proverna **ska** tas vid **två separata tillfällen**, men får i akuta fall tas vid samma tillfälle. I de fall blodgruppering och BAS-test tas vid samma provtagningstillfälle ska detta skriftligen dokumenteras. Ange följande text på remissen:

Provet är taget samtidigt som BAS-test-röret alt.

Provet är taget samtidigt som Blgr-röret.

AKUTSITUATION

Saknas giltig blodgruppering/BAS-test kan transfusion av blodkomponenter ges efter ordination av vårdansvarig läkare.

Om inga irreguljära erythrocytantikroppar har påvisats vid BAS-test, får erythrocyter lämnas ut för transfusion under BAS-testens giltighetstid. Vid utlämnandet utförs registerkontroll av blodkomponenten via TFM's bloddatasystem, ProSang. (Kan ses i InterInfo).

Transfusionsdokument som medföljer varje blodkomponent är likvärdigt ett blodgrupperingssvar. Transfusionskontroll ska utföras före transfusion av blodkomponent. *

* Återrapportering, via InterInfo, av blodenhets till patient skall göras i nära anslutning till transfusion och senast 24 timmar efter att en transfusion påbörjats.

Rapporteringen omfattar alla typer av transfusioner och kan utföras när transfusionen har påbörjats.

Rapporteringen måste inte göras av den person som ansvarar för transfusionen.

Rapporteringen skall ske för **alla** påbörjade transfusioner, även om transfusionen av någon anledning inte fullföljts.

Icke transfunderade blodenheter som inte är återrappporterade skall lämnas tillbaka till Transfusionsmedicin för retur eller kassation.

Användare som saknar tillgång till InterInfo ska rapportera blodenhets slutanvändning genom att snarast sända en kopia av ifyllt Transfusionsdokument till Transfusionsmedicin.

Fr.o.m. 2014-03-25 tolkas ProSang/InterInfo som en del av journalsystemet i Region Kronoberg. När återrappportering av transfunderade blodenheter är gjord i InterInfo behöver inskanning av Transfusionsdokumentet inte göras.

[SOSFS 2009:29](#) Transfusion av blodkomponenter

[Vårdhandboken](#), Transfusion av blodkomponenter