


T (Tissue)	Sårbädd/åtgärd	Funktion/Förband
	Fibrin – avlägsna 	Bedöva och rengör med curette och/eller monofilament. <u>Upprensande förband:</u> Polymem Max
	Nekros – avlägsna 	Bedöva och rengör ex med curette, klopincett, skalpell och/eller monofilament. <u>Upprensande förband:</u> Polymem Max, Polymem WIC (i sårhåla),
	Torr nekros – behåll 	<u>Luftgenomsläppligt:</u> Bibehåll nekrosen torr.
	Sena/ben/led – bibehåll fuktigheten 	<u>Gelbildande förband:</u> Aquacel extra (förfukta med NaCl, används med täckande förband). Se hylla M

I (Infektion)	Sårbädd/åtgärd	Funktion/Förband
	Infektion – förebyggande (diabetiska sår, sår med arteriell genes) Biofilm – utan infektionstecken (glänsande sårbädd, avstannad läkning). 	<u>Hydrofoba förband:</u> Sorbact (polyuretanskum med sorbact vid fuktiga sår, sorbact gel vid torra sår). <u>PHMB:</u> Prontosan bryter biofilm. Prontosan sårgel
	Infektion 	Noggrann rengöring, täta omläggningar. Bedöva och rengör med curette och/eller monofilament. <u>Gelbildande silverförband:</u> Aquacel AG + <u>PHMB</u> Prontosan bryter biofilm. Prontosan sårgel

M (Moisture)	Sårbädd/åtgärd	Funktion/Förband
	Sparsam vätska  Måttlig vätska 	<u>Polyreutanskum</u>; Mepilex border flex lite, Mepilex lite Mepilex border flex
	Tjockflytande vätska – vätskehantering.	<u>Polyreutanskum med stora porer</u>: Mepilex XT
	Kraftigt vätskande – vätskehantering.	<u>Superabsorbenter</u>: Kliniderm Superabsorbent <u>Gelbildande förband</u>: Aquacel Extra (kan användas upp till 4 lager, används med täckförband). Förfukta med NaCl över senor, leder mm.

E (Edge)	Sårkant/åtgärd	Funktion/Förband
	Uppluckrade – sårkantsskydd  IAD 	<u>Sårkantsskydd:</u> Mepilex transfer (används tillsammans med ytterförband, ex superabsorbent) <u>Barriärprodukt:</u> Esenta <u>Barriärprodukt:</u> Cavilon advance