2023-06-20

Infektionsverktygets rapportverktyg



Att ta ut rapporter från infektionsverktyget

Ineras användarhandledning

Logga in i rapportverktyget

Vilken antibiotika förskriver vi för olika diagnoser?

Välj Information att följa upp: Anitbiotikaordinationer

Avgränsa uppföljningsinformation: Tidsperiod och organisatorisk enhet

Fördela uppföljningsinformation på: Antibiotika → Kemiska substansgrupper och Ordinationsorsak

Den här bilden	blir ju knappt läsbar. A	Andra visningsvy (till Data
Infektionsverktyg	et		
START SKAPA RAPPORT DE	LA RAPPORTER		STATUS LOGGA UT
			Vårdgivare: Region Kronoberg
Om du som användare inte loggar in skapat att inaktiveras. Information att följa upp (Y-axel) Antibiotikaordinationer V	i infektionsverktyget på två år så kommer rapporter du Aterstall	Diagram Dala	
Avgränsa uppföljningsinformation		infektion med Clostridium diffele	urinvägsinfektion med feber
✓ Tidsperiod	» 2023-04-24 2023-07-04	annan vårdrelaterad infektion	rosfeber
Organisatorisk enhet	Akutmottagningen medicin Ljungby, Akutmotta	akut bukinfektion/pertonit	samhällsförvärvad sepsis med okänt
Forsta/effertoljande ordination	P	urinvägsinfektion utan feber	fokus ytlig postoperativ infektion
Antibiotika (AIC)	<u>}</u>	bakteriell sinuit	bakteriell tonsilit
		annan nud-/mjukdels-/skeletintektion	peroperativ antibiotikaprofylax
Behandling/Protylax		annan samhällsförvärvad infektion	djup postoperativ infektion kärlkateterinfektion
Fördela uppföljningsinformation pi Organisatorisk enhet Första/reterföljande ordination Antibiotika (ATC) Ordinationsorsak Behandling/Profylax Visa uppföljningsinformation som	Valda fördelningar (2 av 3) Autibiotika (ATC) - Kemiska substansgr Drdinationsorsak andel av (nämnare) Infektioner		
		Öppna rapport	✓ Hantera rapporter Spara rapport

Infektionsverktyget							
START	SKAPA RAPPORT DEL	A RAPPORTER				STATUS	LOGGA UT
						Vårdgivare: Regi	on Kronoberg
Om du s skapat a Informa	som användare inte loggar in i att inaktiveras. ation att följa upp (Y-axel)	Infektionsverktyget på två år så kommer rapporter du		Diagram Data			Í
Antibio	otikaordinationer 👻 🖌	Aterställ		Ordinationsorsak	Antibiotika (ATC)	Antibiotikaordination	r
Avgrän: Tids Org: Förs Anti Beh: Vård Fördela Org: Förs Anti	sa uppföljningsinformation period ania/etrisk enhet ta/etrefföljande ordination bibotika (ATC) inationsorsak andling/Profylax tJ/Samhälle uppföljningsinformation på anisatorisk enhet ta/etrefföljande ordination bibotika (ATC)	2023-04-24 2023-07-04 Akutmottagningen medicin Ljungby, Akutmotta Autmottagningen redicin Ljungby, Akutmotta Author (Ljungby, Akutmotta) Author (Ljungby, Akutmotta)	, ,	infektion med Clostridium difficile annan vårdrelaterad infektion akut bukinfektion/peritonit lunginflammation urinvägsinfektion utan feber exacerbation av KOL bakteriell sinuit annan antibiokaprofylax annan antibiokaprofylax annan sambildsforvärvad infektion lunginflammation	Vankomycin (A07AA09) Vankomycin (A07AA09) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Doxycyklin (J01AA02) Ampicillin (J01AA02)	2	8 1 5 3 2 2 2 3 3 2 0 1
Conditionations (ICC) Conditions (ICC) Behandling/Profylax Visa uppföljningsinformation som andel av (nämnare) Infektioner		~	lunginfammation urinvägsinfektion med feber urinvägsinfektion utan feber annan värdrelaterad infektion exacerbation av KOL rosfeber bakteriell sinuit bakteriell mediaotit	Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin (J01CA04) Amoxicillin (J01CA04)		7 2 3 6 7 1 1 2	
Öppna rapport Hantera rapport Spara rapport							

Håller vi oss till STRAMA?

Tar ett exempel på KOL-exacerbation.

Rekommenderat är Amoxicillin och Doxycyklin

Välj Information att följa upp: Infektioner

Avgränsa uppföljningsinformation: Tidsperiod, organisatorisk enhet och välj Infektion → Exacerbation av KOL

Fördela uppföljningsinformation på: Antibiotika → Kemiska substansgrupper



Vilka VRI:er har vi på enheten?

Välj Information att följa upp: Infektioner

Avgränsa uppföljningsinformation: Tidsperiod, organisatorisk enhet och välj Vård/Samhälle → Vårdrelaterad

Fördela uppföljningsinformation på: Infektion.



Spara rapporter

När du skapat en rapport som du vill spara klickar du längst ner till höger på "Spara Rapport". Du får upp en pop-up ruta där du namnger din rapport för att kunna ta fram den igen vid annat tillfälle eller för att kunna lägga till den på din startsida, klicka på "OK".

Skapa din egen startsida

När du sparat rapporter kan du välja att visa dem på din startsida.

Klicka på ikonen för "Välj rapport". Välj en av dina sparade rapporter i pop-up rutan.



Du kan ha 4 olika rapporter på startsidan.

X 📉 🕕 🔍

Vill du ta bort en rapport klickar du på krysset.

Vill du välja eller byta rapport klickar du på diagram-ikonen.

Vill du veta vilka urval som ger denna rapporten klickar du på informationsikonen.

Vill du se en rapport i större storlek klickar du på förstoringsglaset.

Dela rapporter

Du kan välja att dela rapporter med andra användare genom att schemalägga mailutskick eller maila ett engångsutskick.

Mina rapportutskick

	-
	-
Nytt	

Genom att klicka på "Nytt" aktiveras Redigera-rutan och du fyller i de uppgifter som efterfrågas.

Redigera			
Namn:			
Sparad rapport		Mottagare	
Andel vårdtillfällen med	minst 1 V 🗸	Mejladress	Lägg till
Frekvens Rag O Dagligen Image: Constraint of the second s	pporttyp Diagram Data		
Spara Avbryt]		Ta bort