




Nyheter från läkemedels- kommittén

April-maj 2025



Restnoteringar och notiser

Tillgängligt igen och åter i förmån

- Lokalanestetika – Xylocain-adrenalin m fl
- Infusionsvätskor – Ringer-Acetat m fl
- Inderal 10 mg, 40 mg
- Invicorp
- Indivina
- Propiomazin

- Levaxin – alla styrkor återigen inom förmånen

Restnoterade läkemedel

- **Fucithalmic ögonsalva** fortfarande restnoterat (även licens/dispens)
 - Åter tidigast i mitten av sommaren
 - Välj kloramfenikol vid behov av antibiotika
- Mer information finns på [Restnoteringssidan](#) på Vårdgivarwebben som uppdateras fortlöpande.

Insuliner som slutar säljas kvartal 3 2025

Medellångverkande

- **Insulatard** (FlexPen) – byt till **Humulin NPH** (KwikPen)

Långverkande

- **Levemir** (*insulin detemir*) – byt till **Abasaglar** (*insulin glargin*)

Företaget planerar att kunna leverera till och med slutet av tredje kvartalet 2025.

Nya recept krävs!

Enbrel 50 mg och Humira 40 och 80 mg utesluts ur läkemedelsförmånen

- TLV har omprövat läkemedelsförmånen för samtliga preparat med de aktiva substanserna etanercept och adalimumab
- **Från och med 2025-08-01** ingår **INTE** Enbrel 50 mg och Humira 40 mg och 80 mg i högkostnadsskyddet
- Kvar i läkemedelsförmånen
 - *Adalimumab*: Amgevita, Hukyndra, **Hyrimoz**, Idacio, **Imraldi**, (Humira 20 mg)
 - *Etanercept*: **Benepali**, Erelzi, (Enbrel 10 mg, 25 mg)
- Markerade med fetstil är rekommenderade preparat i Region Kronoberg

Ny läkemedelsupphandling

- **Lågmolekylära hepariner (LMWH)**
 - **Innohep** (tinzaparin) kommer att ersätta Klexane (enoxaparin)
 - Även Klexane är upphandlat, men betydligt dyrare
- Inte samma doser. Stöddokument för byte kommer tas fram.
- Ordnat byte för att göra slut på lager och inte behöva ha för mycket dubbelt
- Påverkar MÅNGA verksamheter, mallar och riktlinjer kommer uppdateras



Patient- information

Dabigatran – emboliprofylax vid förmaksflimmer



- Ny patientinformation framtagen

[Vårdgivarwebben – Rek läkemedel - Hjärta och kärl](#)

[Vårdgivarwebben – Medicinska riktlinjer:](#)

- [Blod och koagulation](#)
 - [Hjärta och kärl](#)
- Diskussion pågår kring användningen av halsband.
Finns inga planer på "generiska" halsband.

1177



Dabigatran - patientinformation

Vad är dabigatran?

Dabigatran används bland annat för att förhindra blodproppar i hjärnan (stroke) vid förmaksflimmer. Läkemedlet verkar genom att blockera ett ämne i blodet som medverkar i bildningen av blodproppar.

Hur tar man dabigatran?

Man kan svälja tablett med lite vatten. Följ de anvisningar om dosering som du fått av din läkare. Försök göra det till en vana att ta medicinen vid samma tidpunkter varje dag. Välj tillfällen som passar ihop med dina dagliga rutiner, så är det lättare att komma ihåg medicinen. För att veta att du får rätt dos kommer du behöva ta prover på din njurfunktion regelbundet.

Om du glömt att ta din medicin bör du ta den så fort som möjligt. Om du inte kommer på det förrän det är dags för nästa tablett ska du inte ta någon extra, ta aldrig dubbel dos. Avbryt aldrig behandlingen utan kontakt med din läkare.

Det är viktigt att alltid berätta för läkare och tandläkare du har kontakt med att du tar dabigatran. Då medicinen påverkar blödningstiden kan man behöva göra uppehåll i sin medicinering inför planerade operationer.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Vissa mediciner bör inte användas tillsammans. Därför är det viktigt att du talar om för din läkare vilka andra mediciner du tar. Berätta även om du använder receptfria mediciner eller naturläkemedel.

Biverkningar

Eftersom läkemedlet påverkar blodets förmåga att levara sig har man en ökad risk för blödningar, till exempel blåmärken och svullnader, blod i urinen, näsblod eller från mage/tarm. Vid blödning som inte spontant slutar eller om du känner dig ovanligt svag, trött, blek, yr och får ont i huvudet, ökad andfäddhet, bröstsmärta, buksmärta eller kärlkramp ska du kontakta akutsjukvården. Vissa kan få andra biverkningar som illamående eller ont i magen, dessa är ibland övergående.

Viktigt att veta

Kapslarna är fukt känsliga och får därför inte tas ut från originalförpackningen för att läggas i dosett eller dospåsar.

Kontakt

Detta informationsblad är inte en fullständig beskrivning av läkemedlet. Du kan läsa mer på fass.se eller 1177.se. Har du frågor om din medicin? Fråga gärna din läkare, sjuksköterska eller farmaceut.

1177 – utskrift av patientinformation

Nu är det möjligt att skriva ut valda delar av en sida på 1177.se.

Så använder du utskriftsfunktionen

- Scrolla längst ner i artikeln du vill skriva ut.
- Klicka på utskriftssymbolen.
- Välj de kapitel du vill skriva ut genom att kryssa i dem.
- Klicka på "Skriv ut valda delar".

verksamma amnet på 1177.se. Där kan du se vilka olika produktnamn som finns och läsa mer om varje läkemedel.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

MER OM LÄKEMEDEL PÅ 1177.SE

- Vad är läkemedel?
- När du tar läkemedel
- När du får ett recept
- Resa med läkemedel
- Risker med att köpa läkemedel på nätet
- Läkemedel och miljö

MER PÅ ANDRA WEBBPLATSER

- Läkemedelsverket om växtbaserad läkemedel och naturläkemedel

TIPSA & DELA ARTIKELN

Senast uppdaterad: 2023-01-24

Redaktör: Ingela Andersson, 1177.se, nationella redaktionen

Hitta på sidan

- Blodpropp
- Blodförtunnande läkemedel motverkar proppar
- Blodförtunnande läkemedel och blödningar
- Trombocythämmare
- Vitamin K-hämmare
- NOAK – Non-vitamin K Antikoagulantia
- Heparingruppen
- Läs mer om ditt läkemedel

Skriv ut

Vad vill du skriva ut?

☒ Delar av sidan ☐ Hela sidan

Välj vilka delar du vill skriva ut

- ☒ Rubrik
- ☐ Inledning
- ☐ Den här texten beskriver olika...
- ☐ Blodpropp
- ☐ Blodförtunnande läkemedel motverkar p...
- ☐ Blodförtunnande läkemedel och blödnin...
- ☐ Trombocythämmare
- ☐ Du kan fråga på ett...
- ☐ Vitamin K-hämmare
- ☐ Du kan fråga på ett...
- ☒ NOAK – Non-vitamin K Orala...
- ☐ Du kan fråga på ett...
- ☐ Heparingruppen
- ☐ Du kan fråga på ett...

SKRIV UT VALDA DELAR



Höggkostnads- skyddet

Förändrat högkostnadsskydd för läkemedel


Regeringen föreslår att:

- kostnadstaket höjs från 2 900 kr till 3 800 kr
- beloppen inom högkostnadstrappan höjs i varje steg
- patientens andel höjs i de första stegen i trappan



Lagändringen förväntas träda i kraft **den 1 juli 2025**.

Förändrat högkostnadsskydd för läkemedel





Nytt om antibiotika


Uppdaterad "regnbågsbroschyr"

- "Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård" är uppdaterad
- Nytt: **Faryngotonsillit, Borrelia**
- Mobilappen/webbsidan Strama Nationell uppdateras löpande
- Tryckta exemplar kan beställas via [Trycksaksportalen](#)



Nytt i "Strama Nationell"

- **Barn** i egen flik – dosering harmoniserad med ePed
- Antibiotikadosering vid **nedsatt njurfunktion**
 - Ligger under fliken "Läkemedel"
 - Här finns också info om dosering till gravida, antibiotika och mat, alternativ vid restnoteringar, normal- och högdos samt mycket mer



Strama Nationell


Den här appen är framtagen av Strama, som verkar för patientens rätt till bästa infektionsbehandling.

Huvudbudskap: Rätt antibiotika i rätt dos och i rätt tid!

Appen organiseras i form av en styrgrupp som leds av två redaktörer. Vidare finns det olika arbetsgrupper som ansvarar för att säkerställa att rekommendationerna är korrekta.

Informationen i rekommendationerna kan aldrig ersätta klinisk bedömning och klok tillämpning.


Vid synpunkter och förbättringsförslag kontakta oss på appstramanationell@strama.se



© 2021, Softwerk AB

Strama tar inget ansvar för riktigheten av rekommendationerna.

Antibiotika (J01 exkl Hiprex), antal utlämnade recept/1000 invånare och år




”

Det är nätläkarnas fel...

...NEJ

Uthämtade antibiotikarecept/1000 invånare i Kronoberg - vem förskriver recepten?





Informations- källor – läkemedel

Informationskällor - läkemedel

VÅRDRIKTLINJER

VÅRD- OCH
PATIENTADMINISTRATION

KOMPETENS OCH
UTVECKLING

SERVICE OCH
UTRUSTNING

ARBETSMRÅDEN OCH
PROCESSER

Allmänmedicinskt kunskapscentrum ▶

AT, allmäntjänstgöring ▶

BT, bastjänstgöring ▶

Forskningsenheten ▶

Hälsobiblioteket ▼

Om biblioteket

Ansök om att bli låntagare ▶

Sökhandledning

Sökupdrag

Omvärldsbevakning

Guidning i bibliotekets resurser

Infoguider

Klinikinköp och prenumerationer

KTC, Kliniskt träningscentrum ▶

Kommittéer och grupper ▶

Utvecklingsprogram för nya
sjuksköterskor

Uppföljning av hälso- och sjukvård ▶

Palliativt centrum

Hälsobiblioteket

Hälsobiblioteket är specialiserat på kunskaper inom hälso- och sjukvård. Vårt främsta uppdrag är att vara ett kunskapsstöd för personal och studerande inom Region Kronoberg. Vi är ett bibliotek i tre lokaler och alla är välkomna att låna hos oss!

Böcker

E-böcker

[Sök, låna om och reservera böcker i bibliotekets katalog](#) 

[Ansök om att bli låntagare](#)

[Låne regler](#)

[Lämna inköpsförslag](#)

I bibliotekskatalogen kan du söka fram den media som finns på våra tre bibliotek i Region Kronoberg. Vi skickar böcker mellan biblioteken. Vi kan även skicka böcker direkt till dig på din arbetsplats om du är anställd inom Region Kronoberg.

Med hjälp av ett användar-id och en pinkod kan du logga in för att se dina lån, förlänga lånetiden och reservera böcker. Kontakta biblioteket för att få inloggningsuppgifter.

Hitta evidens

Kliniska kunskapsstöd 

Vårdgivarwebben!

Informationskällor – läkemedel

Läkemedel

* = endast tillgänglig för Region Kronobergs medarbetare via regionens nät eller via proxyservern [OpenAthens](#).

FASS för vårdpersonal
Information om läkemedel för personal inom vård och apotek.
[Fass för vårdpersonal](#)

FAS UT 25
FAS UT erbjuder ett unikt och viktigt stöd i sjukvårdens arbete med att erbjuda en skonsam och ändamålsenlig läkemedelsanvändning.
[FAS UT 25*](#)

Janusmed
Janusmed är samlingsnamnet för de evidensbaserade och producentobundna kunskapsstöd som Region Stockholm tillhandahåller.
[Janusmed](#)

Lexidrug
Lexidrug innehåller information om läkemedel och läkemedelsinteraktioner.
[Lexidrug*](#)

Läkemedelsboken
Läkemedelsboken ges ut av Läkemedelsverket och ger producentobunden information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.
[Läkemedelsboken](#)

Svelic
Svelic innehåller oberoende evidensbaserad läkemedelsinformation för sjukvården.
[Svelic](#)

- Svelic – publicerar utredningar gjorda på läkemedelsinformationscentraler
- Lexidrug – internationell databas (UpToDate) med evidensbaserad läkemedelsinformation

Svar på läkemedelsfrågor

LÄKEMEDELSENHETEN (Region Kronoberg)

- Telefon (öppet mån-fre 8-16): 0470-58 79 90
- Funktionsbrevlåda (allmänna frågor): lakemedelsenheten@kronoberg.se
- Konsultationsremiss i Cosmic (patientrelaterade frågor)

LÄIF (Läkemedelsinformationscentralen i Region Skåne)

- Funktionsbrevlådor (bevakas mån-fre kl 9-16):
lakemedelsinformationscentralen@skane.se, laif@skane.se
- Telefon (öppet mån-fre kl 10-16): 046-17 46 20
- Hemsida: [Läkemedelsinformationscentral - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se/lakemedelsinformationscentral)





Tips i Cosmic och Pascal!

Inte varje dag?

- Vid glesare dosering än dagligen, välj "Intervall" eller "Annan dosering".
- Flera avvikelser där alendronat oavsiktligt ordinerats dagligen, och tillsammans med andra läkemedel.

Kortnotation **Annan dosering** 🕒 **FASS**

1kl08 var 7d Kortnotation

☐ TILLFÄLLEN ☒ **INTERVALL**

Mängd KI/Tillfälle Intervall

1 kl08 var 7 dag

☐ Doseringslängd

☐ Obs.

Lägg till doseringssteg

Annan instruktion

Text till patienten

Mot benskörhet. 1 tablett kl 08 var sjunde dag. Sväljes.

Dospåse **Helförpackning** ☐ Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC Valgt läkemedel: **Alendronat Viatris Veckotablett, 70 mg, tablett**

Behandlingsorsak Valda orsaker: **Osteoporos**

Mot benskörhet Ändamål: **Mot benskörhet**

Dosering och behandlingsinformation

Observera att bisfosfonater skall alltid tas minst 30 min före alla andra läkemedel. För att se denna patients befintliga intagstider, [klicka här](#)

Förhandsgranskning av dosering (döj)

2025 mars														2025 april												
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	
Alendronat Viatris Veckotablett, 70 mg, tablett															1											
KI 08																										

Kortnotation **Annan dosering** 🕒 **FASS**

Veckoschema

Tillfällen Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön

kl08 1

Lägg till

Lägg till doseringssteg

Annan instruktion

Text till patienten

Mot benskörhet. 1 tablett kl 08 varje måndag. Sväljes.

☒ Insättningsdatum ☐ Akut produktion

2025-03-27

Första dag i doserperiod 2025-03-27 Stopptid 2025-03-21 14:00

Akutstopptid 2025-03-13 14:00

☐ Sätts ut efter (utsättningsdatum)

dagar

Behandlingsdatum (Visa)

Administrering

Ändra/komplettera

Metod: sväljning

Upptrappning/nedtrappning i steg?

- Välj "Avancerat", lägg till delsteg och vid behov ytterligare doseringssteg.

Dospåse **Helförpackning** ☐ Sök även bland icke-godkända läkemedel

Sök läkemedel; namn, styrka, form eller ATC Valt läkemedel: **Gabapentin Actavis, 100 mg, kapsel, hård**

Behandlingsorsak Valda orsaker: **Perifer neuropatisk smärta**

Mot nervsmärta Ändamål: **Mot nervsmärta**

Dosering och behandlingsinformation

Förhandsgranskning av dosering (dölj)

	2025 mars							2025 april																	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to	fr	lö	sö	må	ti	on	to
Gabapentin Actavis, 100 mg, kapsel, hård															1	1	1								
											1	1	1	1	1	1									

Kortnotation **Annan dosering**

Avancerat

Veckoschema

Avancerat

kl08 kl14 kl20

Längd delsteg: 3 dagar

Delsteg 2

kl08 kl14 kl20

Längd delsteg: 3 dagar

Lägg till delsteg

När schemat nått sista dagen, ska schemat...

inte upprepas

Lägg till doseringssteg

Annan instruktion

FASS

☒ Insättningsdatum ☐ Akut produktion

2025-03-27

Första dag i dosperiod 2025-03-27 Stoptid 2025-03-21 14:00

Akutstoptid 2025-03-13 14:00

☒ Sätts ut efter (utsättningsdatum)

6 dagar 2025-04-01

Behandlingsdatum (Visa)

Administrering

Ändra/komplettera

Metod: sväljning

Delsteg 2

kl08 kl14 kl20

Längd delsteg: 3 dagar

Lägg till delsteg

När schemat nått sista dagen, ska schemat...

inte upprepas

Kortnotation **Annan dosering**

1kl08+1kl14+1kl20

☐ Doseringssteglängd

☐ Obs.

Lägg till doseringssteg

Annan instruktion

Text till patienten

Mot nervsmärta. Dag 1-3: 1 kapsel kl 20. Dag 4-6: 1 kapsel kl 08 och 1 kapsel kl 20. Följ schema i totalt 6 dagar. Därefter 1 kapsel kl 08, 1 kapsel kl 14 och 1 kapsel kl 20. Sväljes.

Nyheter i mallarna

Sökresultat: 1 Mallar

Mallnamn	Dosering	...	...	Be...	Be...			
Teriparatid 20 mikrog/80mikroL inj sc; 1x1 (Skelettstärkande - Rek (S) 3; Frakturprevention - osteoporos)	20 µg x 1 i78v	Inj...	2...	osteo...	Mot b...			

Sökresultat: 5 Produkter

Generika	Produkt	Form	Styrka		ATC-kod	
teriparatid, 20 mikrog/80 mikrol (grupp A)	Forsteo	Injektionsvätska, lösning i f.	20 mikrogram/80 mikroliter		H05AA02	
teriparatid, 20 mikrog/80 mikrol	Movymia	Injektionsvätska, lösning	20 mikrogram/80 mikroliter		H05AA02	
teriparatid, 20 mikrog/80 mikrol (grupp C)	Sondelbay	Injektionsvätska, lösning i f.	20 mikrogram/80 mikroliter		H05AA02	
teriparatid, 20 mikrog/80 mikrol (grupp B)	Teriparatide Teva	Injektionsvätska, lösning i f.	20 mikrogram/80 mikroliter		H05AA02	
teriparatid, 20 mikrog/80 mikrol	Terrosa	Injektionsvätska, lösning	20 mikrogram/80 mikroliter		H05AA02	

Varningar

Inga varningar registrerade för produkten.

Om mallen

Rekommenderade läkemedel Kronoberg:

[Frakturprevention - osteoporos](#)

Till patienter med mycket hög frakturrisik som vid multipla kotfrakturer med uttalat låg bentäthet (< -3 SD). Behandlingstid 18 månader, därefter bör anti-resorptiv behandling ges.

Pennkanyler medföljer ej. Kom ihåg att förskriva passande kanyler. Insupen eller motsvarande kan användas.

Info till apoteket:

Pennkanyler medföljer ej. Insupen eller motsvarande kan användas.

Notera vid administrering:

Förvaras i kylskåp. Lägg tillbaka direkt efter användning.

Medicinsk riktlinje:

[Frakturprevention och osteoporos](#)

Om biverkningar

Notera vid administrering

Teriparatide Teva

20 mikrogram/80 mikroliter

Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna subkutant

20 µg x 1 i78v

! osteoporos med hög risk för fraktur

FASS...

Biverkningsöversikt

Rekommendationer

2025 apr, to 03

fr 04

lö 05

00:00 08:00 16:00

00:00 08:00 16:00

00:00 08:00 16:00


20 µg

20 µg

20 µg

Ordinationsdetaljer...

Nyheter i mallarna



- Apoteken har möjlighet att byta mellan olika generika även för epilepsiläkemedel om det anges på receptet

Levetiracetam Orion* ★
500 mg
Filmdragerad tablett

Patientinstruktion:

1 tablett 2 gånger dagligen tills vidare

☒ Inkludera ordinationstid

☐ oralt

☒ ⚠ Mot epilepsi

Får bytas (vuxna) till annan leverantör av tillgänglighets-/prisskäl.

[Ändra ordinationen](#)


131 tecken kvar

Nyheter i mallarna

Utbyte på apotek vid restnotering

- Vid långvariga restnoteringar kan förskrivaren behöva tillåta att apotekens farmaceuter gör utbyten utöver det som normalt ingår i utbytessystemet
- Information om att sådana byten medges behöver anges på receptet i varje enskilt fall
- När det är aktuellt med en generell rekommendation kan Läkemedelskommitténs arbetsutskott också besluta att lägga till information i ordinationsmallarna ("vid restsituation får byte till X göras").
- Informationen finns också tillgänglig på Vårdgivarwebbens sidor om restnoterade läkemedel. Mallar med denna typ av information markeras med "INFO" i mallnamnet

Nyheter i mallarna



INFO PED Flutide Evohaler 125mikrog/dos; eo- 2x2i4d därefter 1x2id (Infektionsastma vid luftvägsinfektion; flutikason)

REST Flutide Evohaler 125mikrog/dos inhsspray; 1x2 (Astma - Inhalationssteroid (ICS) - Rek 2)

Läkemedel	Spädning och blandning	Dosering och tidsperiod	Recept/Rekvisition	Instruktion
Flutide Evohaler*				
125 mikrogram/dos				
Inhalationsspray, suspension				
Patientinstruktion:				
2 doser 2 gånger dagligen i 4 dagar därefter 1 dos 2 gånger dagligen			Vid rest medges exp av Flixotide 125mkg ref 2024755568; Axotide 125mkg ref 2024758727	
☐ inhalation				
☒ ! Mot astma				
☒ i Notera vid administrering				
3 tecken kvar				

Restinfo i mallarna

Anna Falk, (anfal4) Huvudadministratör Region Kronoberg

VIS-support tel 0470-58 2020 - knappval 2

Meny

19 121212-1212, Tolvan, 112 år

Läkemedel 19 121212-1212 Tolvan, Tolvan

LäkemedelslistaUtdelningsvyReceptöversiktVaccinationslistaNutritionsprodukterFörbrukningsartiklarNy...

Sök efter LäkemedelFritextsök: flutideFiltrera träfflista: Filttera...

Sökresultat: 6 Mallar

Mallnamn	Dosering	F...	St...	B...	B...	gb	g	★
REST Flutide Evohaler 125mikrog/dos inhstry; 1x2 (Asthma - Inhalationssteroid (ICS) - Rek 2)	1 inhalation x 2 tv	Inhal...	125 ...	astma	Däm...		g	★
REST Flutide Evohaler 125mikrog/dos inhstry; 1x2 (KOL - Inhalationssteroid (ICS))	1 inhalation x 2 tv	Inhal...	125 ...	kroni...	Däm...		g	★
REST Flutide Evohaler 50mikrog/dos inhstry; 1x2 (Asthma - Inhalationssteroid (ICS) - Rek 2)	1 inhalation x 2 tv	Inhal...	50 m...	astma	Däm...		g	★
REST Flutide Evohaler 50mikrog/dos inhstry; 1x2 (KOL - Inhalationssteroid (ICS))	1 inhalation x 2 tv	Inhal...	50 m...	kroni...	Däm...		g	★
REST PED Flutide Evohaler 125mikrog/dos; eo- 2x214d därefter 1x2ld (Infektionsastma vid luftvägsinfektion; flutikason)	Enligt särskild ordination	Inhal...	125 ...	astma	Mot ...		g	★
REST PED Flutide Evohaler 50mikrog/dos; 1-2x2 (Asthma - antiinflammatoriska (ICS) - Rek 1)	1-2 inhalationer x 2 tv	Inhal...	50 m...	astma	Däm...		g	★

Sökresultat: 6 Produkter

Generika	Produkt	Form	Styrka	ATC-kod
	Flutide Diskus	Inhalationspulver, avdelad dos	50 mikrogram/dos	R03BA05
	Flutide Diskus	Inhalationspulver, avdelad dos	100 mikrogram/dos	R03BA05
	Flutide Diskus*	Inhalationspulver, avdelad dos	250 mikrogram/dos	R03BA05
	Flutide Diskus*	Inhalationspulver, avdelad dos	500 mikrogram/dos	R03BA05
	Flutide Evohaler	Inhalationsspray, suspension	50 mikrogram/dos	R03BA05
flutikasonpropionat, 125 mikrog/dos	Flutide Evohaler*	Inhalationsspray, suspension	125 mikrogram/dos	R03BA05

Behandlingsinformation

Vårdkontakt: (Ingen)

Ordinertör: Falk, Anna (apotekare)

Behörighet saknas Pascal...

Recept Administreras på enhet: (Vilken som helst)

Varningar Dubblettvarning

Om mallen

RESTINFO 241011: Flutide Evohaler är restnoterad, se [Restnoterade läkemedel - Vårdgivarwebben](#)

Rekommenderade läkemedel Kronoberg: Astma

Inhalationsspray används när pulverinhalator inte är lämplig eller vid behov av spacer (tex för behandling av mindre barn). Lämplig spacer är Optichamber Diamond.

Mallar för förskrivning av spacer och mask finns under rubriken förbrukningsartiklar och sökord "spacer" alt "andningsbehållare"

I notera vid administrering: Ökas tillfälligt vid försämring enligt handlingsplan.

Flutide Evohaler* 125 mikrogram/dos Inhalationsspray, suspension Inhalation via luftvägarna

1 inhalation x 2 tv

astma

2025 apr, fr 11 00:00 08:00 16:00 lö 12 00:00 08:00 16:00 sö 13 00:00 08:00 16:00 00:00 må

1 inh 1 inh 1 inh 1 inh 1 inh 1 inh

FASS... Biverkningsöversikt Rekommendationer Ordinationsdetaljer...

Licensläkemedel – vad är det?

- **Licens** är ett försäljningstillstånd till apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige (ingår normalt i läkemedelsförmånen)
- **Olika licenstyper:**
 - enskild licens (för specifik patient)
 - generell licens (för vårdenhet, avser normalt endast rekvisition)
- I vissa fall kan även recept till enskild patient expedieras på generell licens (om så kallat "**särskilt tillstånd**" utfärdats av Läkemedelsverket). Som regel skrivs då gemensam licensmotivering av Läkemedelskommittén.

Licensläkemedel – hur gör man?

- **För enskild licens:**

- Välj läkemedel
- Välj apotek för uthämtning av läkemedel
- Samråd med apoteket för att säkerställa att läkemedlet kan tillhandahållas av apoteket
- Skapa en licensmotivering i [KLAS](#)
- Skriv recept på läkemedlet i Cosmic (inklusive referensnummer)
- Informera patienten och apoteket (eller be patienten om detta)
- Apoteket kan då göra en licensansökan och när denna godkänts beställa läkemedlet
- Räkna med ledtider

- **För generell licens med "[särskilt tillstånd](#)":**

- Se mallar i Cosmic!

MINA GENVÅGAR

Ny anteckning

Läkemedelslista

Läkemedelslista äldre version

Patientöversikt

Svar provbunden

Journal

Inkommande remisser

Tidbok

Besökslista

Patientkort

Oslignerat och Ovidimerat

Enhetsöversikt

Utdelningsvy

Receptöversikt

Skriv ut patientdata

Vätskebalans

e-Learning personlig inloggning

Malladministration

Janusmed beslutsstöd

Läkemedel 19 121212-1212 Tolvan

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny...

Sök efter Läkemedel Fritextsök: tonsillit

på alla enheter

Filtrera träfflista:

Sökresultat: 15 Mallar

Mallnamn	Dosering	Form	Styr...	Beh...	Beh...			
REST PED Dalacin 15mg/ml mixt; ?mLx3i10d (Faryngotonsillit - PC-ALLERGI/RECIDIV - Rek; Clindamycin)	? ml x 3 i10d	Granul...	15 mg/ml	bakteri...	Mot ha...			
PED Kåvepenin 500mg tabl; ?x4i5d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 4 i5d	Filmdr...	500 mg	bakteri...	Mot ha...			
PED Kåvepenin 500mg tabl; ?x3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 3 i10d	Filmdr...	500 mg	bakteri...	Mot ha...			
PED Kåvepenin 250mg tabl; ?x4i5d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 4 i5d	Filmdr...	250 mg	bakteri...	Mot ha...			
PED Kåvepenin 250mg tabl; ?x3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 3 i10d	Filmdr...	250 mg	bakteri...	Mot ha...			
PED Kåvepenin 100mg/ml mixt; ?mLx3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? ml x 3 i10d	Granul...	100 m...	bakteri...	Mot ha...			
PED Clindamycin 150mg kaps; 1x3i10d 30-45kg (Faryngotonsillit - PC-ALLERGI/RECIDIV - Rek; Dalacin, klindamycin)	1 kapsel x 3 i10d	Kapsel...	150 mg	bakteri...	Mot ha...			
PED Cefadroxil 100mg/ml mixt; ?mLx2i10d (Faryngotonsillit - RECIDIV - Rek)	? ml x 2 i10d	Pulver ...	100 m...	bakteri...	Mot ha...			
Flagyl 400 mg tabl; 1x3i10d. (peritonsillit, infektion)	1 tablett x 3 i10d	Tablett	400 mg	Mot inf...	Mot inf...			
Fenoximetylpenicillin 800mg tabl; 1x4i5d (Faryngotonsillit - Rek 1; Kåvepenin)	1 tablett x 4 i5d	Filmdr...	800 mg	bakteri...	Mot ha...			
Fenoximetylpenicillin 1g tabl; 1x4i10d (Faryngotonsillit - GRAVID - Rek 1; Kåvepenin)	1 tablett x 4 i10d	Filmdr...	1 g	bakteri...	Mot ha...			
Fenoximetylpenicillin 1g tabl; 1x3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1; Kåvepenin)	1 tablett x 3 i10d	Filmdr...	1 g	bakteri...	Mot ha...			
Clindamycin 300mg kaps; 1x3i10d (Faryngotonsillit - PC-ALLERGI/RECIDIV - Rek; Dalacin, klindamycin)	1 kapsel x 3 i10d	Kapsel...	300 mg	bakteri...	Mot ha...			
Cefadroxil 500mg kaps; 2x2i10d (Faryngotonsillit - GRAVID RECIDIV - Rek)	2 kapslar x 2 i10d	Kapsel...	500 mg	bakteri...	Mot ha...			
Cefadroxil 500mg kaps; 1x2i10d; >30kg (Faryngotonsillit - RECIDIV - Rek)	1 kapsel x 2 i10d	Kapsel...	500 mg	bakteri...	Mot ha...			



MINA GENVÅGAR

Ny anteckning

Läkemedelslista

Läkemedelslista äldre version

Patientöversikt

Svar provbunden

Journal

Inkommande remisser

Tidbok

Besökslista

Patientkort

Oslignerat och Ovidimerat

Enhetsöversikt

Utdelningsvy

Receptöversikt

Skriv ut patientdata

Vätskebalans

Läkemedel 19 121212-1212 Tolvan

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny...

Sök efter Läkemedel Fritextsök: tonsillit kåve

på alla enheter

Filtrera träfflista:

Sökresultat: 8 Mallar

Mallnamn	Dosering	Form	Styrka	Behandlings...	Behandlings...			
PED Kåvepenin 500mg tabl; ?x4i5d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 4 i5d	Filmdragerad ta...	500 mg	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
PED Kåvepenin 500mg tabl; ?x3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 3 i10d	Filmdragerad ta...	500 mg	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
PED Kåvepenin 250mg tabl; ?x4i5d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 4 i5d	Filmdragerad ta...	250 mg	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
PED Kåvepenin 250mg tabl; ?x3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? tablett x 3 i10d	Filmdragerad ta...	250 mg	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
PED Kåvepenin 100mg/ml mixt; ?mLx3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1)	? ml x 3 i10d	Granulat till oral...	100 mg/ml	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
Fenoximetylpenicillin 800mg tabl; 1x4i5d (Faryngotonsillit - Rek 1; Kåvepenin)	1 tablett x 4 i5d	Filmdragerad ta...	800 mg	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
Fenoximetylpenicillin 1g tabl; 1x4i10d (Faryngotonsillit - GRAVID - Rek 1; Kåvepenin)	1 tablett x 4 i10d	Filmdragerad ta...	1 g	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			
Fenoximetylpenicillin 1g tabl; 1x3i10d (Faryngotonsillit - Rek 1; Kåvepenin)	1 tablett x 3 i10d	Filmdragerad ta...	1 g	bakteriell tonsillit	Mot halsfluss			

- Ny anteckning
- Läkemedelslista
- Läkemedelslista äldre version
- Patientöversikt
- Svar provbunden
- Journal
- Inkommande remisser
- Tidbok
- Besökslista
- Patientkort
- Osignerat och Ovidimerat
- Enhetsöversikt
- Utdelningsvy
- Receptöversikt
- Skriv ut patientdata
- Vätskebalans
- e-Learning personlig inloggning
- Malladministration
- Janusmed beslutsstöd

- Ny anteckning
- Läkemedelslista
- Läkemedelslista äldre version
- Patientöversikt
- Svar provbunden
- Journal
- Inkommande remisser
- Tidbok
- Besökslista
- Patientkort
- Osignerat och Ovidimerat
- Enhetsöversikt
- Utdelningsvy
- Receptöversikt
- Skriv ut patientdata
- Vätskebalans

LäkemedelslistaUtdelningsvyReceptöversiktVaccinationslistaNutritionsprodukterFörbrukningsartiklarNy...

Sök efter Läkemedel

Fritextsök:

på alla enheter

insulin

✕🔍

★ Favoriter


Filtrera träfflista:

Filtrera...

🔼

Sökresultat: 24 Mallar

Mallnamn	Dosering	...	...	...	...	gb	●	★
Toujeo 300E/ml inj sc; 0Ex1 (22) DoubleStar (160E) (Långverkande insulin - Rek2; Diabetes; Lantus)	0 E kl 22 tv	Inj...	30...	di...	Lä...			★
PED Novorapid 100 E/ml inj sc; eo penfill (Måltidsinsulin - nyinsjuknad diabetes *)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	S...			★
PED Novorapid 100 E/ml inj sc; eo penfill (Måltidsinsulin - nyinsjuknad diabetes)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	S...			★
PED Levemir 100 E/ml inj sc; eo cylinderampull (Långverkande insulin - nyinsjuknad diabetes*)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Lä...	Lä...			★
PED Levemir 100 E/ml inj sc; eo cylinderampull (Långverkande insulin - nyinsjuknad diabetes)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Lä...	Lä...			★
PED Insulin lispro Sanofi 100E/ml inf sc; för insulinpump eo (Diabetes; Humalog)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	S...	●		★
PED Insulatard 100 E/ml inj sc; eo x2 vid pumpfel (medellångverkande insulin, diabetes)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	M...	M...			★
Insulin lispro Sanofi 1E/ml (spädd) inf iv; 0E/tim - kont inf (Ketoacidosis; Insulin)	0 ml/h kont	Inj...	10...	Sn...	S...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; EO vb slutenvård (Snabbverkande insulin; Diabetes; Humalog)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	S...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; 0Ex3 (08-12-17) förfylld penna (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; Humalog)	0 E kl 8 +0 E kl 12 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	di...	S...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; 0Ex3 (08-12-17) cylinderamp (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; Humalog)	0 E kl 8 +0 E kl 12 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	di...	S...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; 0end (Snabbverkande insulin; Diabetes; Humalog)	0 E engångsdos	Inj...	10...	Vi...	Vi...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inf sc; för insulinpump (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; Humalog)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	di...	S...	●		★
Insulin lispro Sanofi 0,2E/ml (spädd) inf iv; 2E/tim (10mL/tim) - kont inf (Ketoacidosis; Insulin)	10 ml/h kont	Inj...	10...	Sn...	S...	●		★
Insulin aspart Sanofi 100E/ml inj sc; 0Ex3 (08-12-17) förfylld penna (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; NovoRapid)	0 E kl 8 +0 E kl 12 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	di...	S...	●		★
Insulin aspart Sanofi 100E/ml inj sc; 0Ex3 (08-12-17) cylinderamp (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; NovoRapid)	0 E kl 8 +0 E kl 12 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	di...	S...	●		★
Humulin NPH 100E/ml inj sc; 0Ex2 (08-22) KwikPen (Medellångverkande insulin - Rek; Diabetes)	0 E kl 8 +0 E kl 22 tv	Inj...	10...	M...	M...	●		★
Humulin NPH 100E/ml inj sc; 0Ex2 (08-22) Cylinderampull (Medellångverkande insulin - Rek; Diabetes)	0 E kl 8 +0 E kl 22 tv	Inj...	10...	di...	M...	●		★
Humalog Mix 25 100E/ml inj sc; 0Ex2 (08-17) KwikPen (Mixinsulin - Rek; Diabetes)	0 E kl 8 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	di...	Bl...	●		★
Humalog Mix 25 100E/ml inj sc; 0Ex2 (08-17) Cylinderampull (Mixinsulin - Rek; Diabetes)	0 E kl 8 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	di...	Bl...	●		★
Glukos-Na-K 100mg/mL(40Na+20K)+Insulin lispro inf iv; 1000end 12tim (Insulin-glukos infusion; Humalog)	1000 ml (400 kcal) engångsdos	Inf...		in...	in...			★
Glukos 100mg/mL+Insulin lispro inf iv; 1000mLend 12tim (Insulin-glukos infusion; Humalog)	1000 ml (400 kcal) engångsdos	Inf...	10...	In...	In...			★
Abasaglar 100E/ml inj sc; 0Ex1 (22) KwikPen (80E) (Långverkande insulin - Rek1; Diabetes; Lantus)	0 E kl 22 tv	Inj...	10...	di...	Lä...	●		★
Abasaglar 100E/ml inj sc; 0Ex1 (22) cylinderampull (Långverkande insulin - Rek1; Diabetes; Lantus)	0 E kl 22 tv	Inj...	10...	di...	Lä...	●		★



LäkemedelslistaUtdelningsvyReceptöversiktVaccinationslistaNutritionsprodukterFörbrukningsartiklarNy...

Sök efter Läkemedel

Fritextsök:

på alla enheter

insulin snabb

✕🔍

★ Favoriter

Filtrera träfflista:

Filtrera...

🔼

Sökresultat: 12 Mallar

Mallnamn	Dosering	...	...	...	...	gb	●	★
PED Novorapid 100 E/ml inj sc; eo penfill (Måltidsinsulin - nyinsjuknad diabetes *)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	Sn...			★
PED Novorapid 100 E/ml inj sc; eo penfill (Måltidsinsulin - nyinsjuknad diabetes)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	Sn...			★
PED Insulin lispro Sanofi 100E/ml inf sc; för insulinpump eo (Diabetes; Humalog)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	Sn...	●		★
Insulin lispro Sanofi 1E/ml (spädd) inf iv; 0E/tim - kont inf (Ketoacidosis; Insulin)	0 ml/h kont	Inj...	10...	Sn...	Sn...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; EO vb slutenvård (Snabbverkande insulin; Diabetes; Humalog)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	Sn...	Sn...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; 0Ex3 (08-12-17) förfylld penna (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; Humalog)	0 E kl 8 +0 E kl 12 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	dia...	Sn...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; 0Ex3 (08-12-17) cylinderamp (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; Humalog)	0 E kl 8 +0 E kl 12 +0 E kl 17 tv	Inj...	10...	dia...	Sn...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inj sc; 0end (Snabbverkande insulin; Diabetes; Humalog)	0 E engångsdos	Inj...	10...	Vid...	Vid...	●		★
Insulin lispro Sanofi 100E/ml inf sc; för insulinpump (Snabbverkande insulin - Rek; Diabetes; Humalog)	Enligt särskild ordination	Inj...	10...	dia...	Sn...	●		★
Insulin lispro Sanofi 0,2E/ml (spädd) inf iv; 2E/tim (10mL/tim) - kont inf (Ketoacidosis; Insulin)	10 ml/h kont	Inj...	10...	Sn...	Sn...	●		★

Nyheter i Cosmic - anpassning till NLL

NYA TERMER FÖR ADMINISTRERINGSSÄTT

Termerna **Administrationssätt**, **Lokalisation** och **Ges med** byts ut till nya termer för administreringssätt enligt Nationella läkemedelslistans (NLL) kodverk för **Administreringssätt**. Det är samlingsnamnet för de fem olika informationsmängderna som tillsammans beskriver hur ett läkemedel ska tillföras kroppen:

- Administreringsväg
- Administreringsmetod
- Administreringsställe
- Precision av administreringsställe
- Medicinteknisk produkt för läkemedelsadministrering

Före:

Läkemedel: Ficortril, 0,5 %, Ögonsalva	Lokalisation: Båda ögonen
Behandlingsorsak: Mot ögoninflammation	Ges med: (Inget)
Adminsätt: i båda ögonen	
Spädning/Blandning:	

Efter:

Läkemedel: Ficortril, 0,5 %, Ögonsalva	Administreringsväg: okulärt
Behandlingsorsak: Mot ögoninflammation	Administreringsmetod: applicering
Adminsätt: Applicering okulärt, höger och vänster öga	Administreringsställe: öga
Spädning/Blandning:	Precisering av administreringsställe: höger och vänster
Dosering: salstr... 1x2i2v	Medicinteknisk produkt vid läkemedelsadministrering: (Ingen)
Start: Datum och tid 2025-02-25 08:00	
Slut: Efter 2 veckor	

Nyheter i Cosmic - anpassning

NYA TERMER FÖR ADMINISTRERINGSSÄTT

Administreringssätten följer med till utkorgen vid förskrivning. Här kan man välja vad som ska finnas med i receptet genom att bocka i/ur under Patientinstruktion.

Vårdkontakt: (Ingen) ☒ Förmånsberättigad ⓘ

Ficortril ★
0,5 %
Ögonsalva

Recept ☐ Rekvisition ☐ Ordinator: Läkare, Visustest (läkare8)

Vårdkontakt: 2024-12-09 13. Vårdtillfälle - , Kirurgavdelning 33, Kirurgklinike... ▼

Förskrivningsdatum: 2025-02-25 ☐ Antal uttag: 1

Giltighetstid till första uttag: 12 veckor Intervall: 0

Behov: 28 salvsträngar - För 14 dagar

1 ☒ Tub, 3,5 g, 70,87, Pfizer AB, Ficortril®

☐ Startförpackning

Pris: 70,87 kr

Patientinstruktion:

- 1 salvsträng 2 gånger dagligen i 2 veckor
- ☒ Inkludera ordinationstid
- ☒ appliceras
- ☒ i öga
- ☒ vardera
- ☒ öga
- ☒ ⓘ Mot ögoninflammation
- ☒ ⓘ Insmörjes på ögonlocken/ögonlockskanterna.

Använd mallarna!



Önskemål- teman och utbildningar

Tidigare material? Nästa material?

- Du hittar tidigare material på vårdgivarwebben!
- Har du förslag på kommande teman för vår producentobundna läkemedelsinformation?

Kontakta Läkemedelskommittén:

lakemedelskommitten@kronoberg.se

VÅRDRIKTLINJER

VÅRD- OCH
PATIENTADMINISTRATION

KOMPETENS OCH
UTVECKLING

SERVICE OCH
UTRUSTNING

ARBETSOMRÅDEN OCH
PROCESSER

Medicinska riktlinjer ▶

Ambulanssjukvård ▶

Försäkringsmedicin ▶

Hjälpmedel ▶

Läkemedel ▼

Beställa läkemedel

Dosdispenserade läkemedel

Förskriva läkemedel

Kostnadsansvar läkemedel

Läkemedel och läkemedelsnära produkter i kommunal vård

Läkemedels miljöpåverkan

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelshantering

Läkemedelsnyheter

Utbildningar läkemedel

MATERIAL FRÅN TIDIGARE UTBILDNINGAR

[Presentationer från genomförda utbildningar](#)

Övriga utbildningar

Producentobunden läkemedelsinformation

Läkemedelskommittén erbjuder vårdcentraler och kliniker producentobunden läkemedelsinformation en till två gånger per termin. Informationen berör aktuella rekommendationer och riktlinjer från Läkemedelskommittén, nyheter från myndigheter inom läkemedelsområdet samt nya läkemedel och aktuella studier.

[Nyheter från läkemedelskommittén feb-mars 2025 \(pdf\)](#)

[Nyheter från läkemedelskommittén nov-dec 2024 \(pdf\)](#)

[Nyheter från läkemedelskommittén sep-okt 2024 \(pdf\)](#)

Utbildningar på gång i regionen?

- **Kompetensutvecklingsrådet** anordnar utbildningar riktade mot såväl primärvårdens yrkeskategorier som mot bredare målgrupper i sjukvården (de tidigare LK/MK-utbildningarna).
- Håll koll på **utbildningskalendern!**
- **Önskar du någon särskild utbildning? Eller vill du hålla i en?**
Kontakta Kompetensutvecklingsrådet (lovisa.kindenas@kronoberg.se) eller Medicinska kommittén (medicinskakommitten@kronoberg.se)

VÅRDRIKTLINJER	VÅRD- OCH PATIENTADMINISTRATION	KOMPETENS OCH UTVECKLING	SERVICE OCH UTRUSTNING	ARBETSOMRÅDEN OCH PROCESSER
----------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Allmänmedicinskt kunskapscentrum

Stöd till vårdcentraler

AMKs Primärvårdsråd

AMK utbildningskalender

Kompetensutveckling

Forskning

AT, allmäntjänstgöring

BT, bastjänstgöring

Forskningsenheten

Hälsobiblioteket

KTC, Kliniskt träningscentrum

Kommittéer och grupper

Utvecklingsprogram för nya sjuksköterskor

Uppföljning av hälso- och sjukvård

Palliativt centrum

PTP, praktisk tjänstgöring för psykologer

Externa kompetensportalen

ST, specialiseringstjänstgöring

Timavlönad

AMK utbildningskalender

Hälso- och sjukvården förändras kontinuerligt på grund av medicinska, ekonomiska och politiska orsaker. Primärvården behöver ha god beredskap för dessa förändringar för att säkra en vård av hög kvalitet. Denna utbildningskalender riktar sig i första hand till personer anställda på vårdcentraler och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Varje medarbetare ska ges möjlighet att lära och att utveckla sin kompetens i takt med att kunskapsläget och arbetsuppgifterna förändras. Ett nyckelbegrepp är då en väl genomtänkt fortbildning.

Vårdvalet ställer krav på att samtliga anställda medarbetare ska ha en individuellt utformad, skriftlig och uppdaterad fortbildningsplan.

Klicka på respektive yrkeskategori nedan för att se vilka utbildningar som finns att välja på just nu.

Kontakta Lovisa Kindenas lovisa.kindenas@kronoberg.se om du önskar få något publicerat i kalendern.

Utbildning per yrkeskategori

Arbetsterapeut +

Distriktssköterska och sjuksköterska +

Fysioterapeut +

Läkare +

Psykosocial resurs & psykolog +

Tack!



REGION
KRONOBERG