

 REGION KRONOBERG		1 (5)
Kvinnokliniken: Mödravård, SESAM, Ungdomsmottagningen	2025-04-10	

Lathund diagnos- och åtgärdsregistrering

Huvuddiagnos

Det är den huvudsakliga anledningen till en vårdkontakt som registreras som huvuddiagnos.

Bidiagnos

Eventuella övriga diagnoser registreras som bidiagnoser om de har varit relevanta, d.v.s. om de har blivit föremål för bedömning, utredning eller behandling vid vårdkontakten.

Åtgärder (KVÅ-koder)

Åtgärderna ska beskriva vad som är gjort under aktuell vårdkontakt mellan patient och vårdpersonal – öga mot öga.

I princip ska alla åtgärder dokumenteras i journalen men allt måste inte klassificeras och kodas. KVÅ är en åtgärdsregistrering med patienten i fokus – inte ett mått för egen arbetsinsats.

* * *

Registrering av koder i journalen

Om man vill koppla en åtgärd till en viss diagnos, kan man göra det genom att placera KVÅ-koden ”i trappa” under diagnoskoden alternativt endast placera åtgärds-koden rakt under, se nedan. Det har ingen betydelse för utdata, statistik eller annan uppföljning vilket man väljer att göra.

Exempel:

Huvuddiagnos: Z30.1 Insättning av spiral

Åtgärds-kod: TLC00 Inläggning av intrauterint preventivmedel (IUP)

Huvuddiagnos: Z30.1 Insättning av spiral

Åtgärds-kod: TLC00 Inläggning av intrauterint preventivmedel (IUP)

Graviditet		
Graviditetstest (ännu ej bekräftad)	Z32.0	Endast huvuddiagnos
Inskrivning Första undersökningen vid konstaterad graviditet	Z32.1	Endast huvuddiagnos
Graviditetskontroll normal graviditet		
Graviditetskontroll förstföderska	Z34.0	Endast huvuddiagnos
Graviditetskontroll omföderska	Z34.8	Endast huvuddiagnos
Graviditetskontroll högriskgraviditet		
Graviditetskontroll äldre förstföderska	Z35.5	Endast huvuddiagnos
Graviditetskontroll mycket ung förstföderska	Z35.6	Endast huvuddiagnos
Graviditetskontroll, annan högriskgraviditet än ovan (ange vilken)	Z35.8	Endast huvuddiagnos
Efterkontroll		
Efterkontroll (avser samtliga efterkontroller på MHV, oavsett förlossningstyp)	Z39.2	Endast huvuddiagnos
Tillsyn av förband och suturer Borttagande av suturer Byte av förband	Z48.0	Endast huvuddiagnos
Stödsamtal, före, under eller efter graviditet	Z73.8	Endast huvuddiagnos
Preventivmedel		
Allmän preventivmedelsrådgivning Första förskrivning av nytt preventivmedel	Z30.0	Endast huvuddiagnos
Insättning av preventivmedel (p-stav, spiral)	Z30.1	Endast huvuddiagnos
Kontroll förskrivna preventivmedel Receptförnyelse av preventivmedel	Z30.4	Endast huvuddiagnos
Kontroll, återinsättande eller borttagande av intrauterint preventivmedel	Z30.5	Endast huvuddiagnos
Akut preventivmedel ”Dagen-efter-piller”	Z30.3	Endast huvuddiagnos
Abort		
Stödsamtal vid oönskad graviditet	Z73.8	Endast huvuddiagnos
Abortrådgivning	Z64.0	Endast huvuddiagnos
Leg ab tom grav v 9+0 När aborten startar	O04.9A	
Leg ab from v 9+1–12+0	O04.9B	
Leg ab from v 12+1–18+0	O04.9C	
Leg ab from 18+1–22+0	O04.9D	
Kontroll efter abort (OP)	Z09.0 + O04.9	Endast huvuddiagnos
Kontroll efter abort (medicinsk)	Z09.8 + O04.9A-D	Endast huvuddiagnos
Sexuella problem		
Dyspareuni	N94.1	
Dyspareuni, utan fysisk orsak	F52.6	

Sexuellt överförbara sjukdomar (STI)		
Hälsokontroll STI (använd om flera)	Z20.2 HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll STI, kondylom	Z20.2 HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll STI, gonorré	Z20.2A HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll STI, herpes gen	Z20.2 HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll STI, syfilis	Z20.2C HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll STI, klamydia	Z20.2B HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll STI, övriga t ex hepatit B, C	Z20.5 HD	Endast huvuddiagnos
Hälsokontroll HIV	Z20.6 HD	Endast huvuddiagnos
Klamydiainfektion (i neder del av urin- och könsorganen) behandling	A56.0	
Gonokockinfektion (i könsorganen och de nedre urinvägarna utan abscess)	A54.0	
Mensförskjutning	Z71.8 HD	Endast huvuddiagnos
Samtal om undersökningsfynd	Z71.2 HD	Endast huvuddiagnos
Gynekologiska besvär		
Blödningstrassel	N92.1	
Candidavaginit	N77.1* + B37.3†	¹ Kommentar, se nedan
Bakteriell vaginos	N76.8	
Cervixpolyp	N84.1	
Coitusblödning	N93.0	
Dysmenorré UNS	N94.6	
Flytningar UNS	N89.8	
Klåda vulva	L29.2	
Klåda analt	L29.0	

¹Diagnosen *Candidavaginit* kodas med en s.k. asterisk (*)-daggar (†)-kombination N77.1* B37.1†. Det innebär att man i journalen måste koppla ihop koderna genom att placera B37.3 **"i trappa"** under N77.1.

KVÅ-koder (åtgärder)	
Cytotek (Användande av prostglandin vid abort eller missfall) + ATC-kod	DL006 + A02BB01
FaR, utfärdande av	DV200
Fysisk aktivitet, enkla råd om (korta, generella råd)	DV131
Fysisk aktivitet, rådgivande samtal	DV132
Cellprov, gynekologiskt	AL001
Cervixpolyp, borttagande	LDB00
Hemabort (tilläggs kod till t.ex. DL005 och DL006)	ZL006
Hälsosamtal (kodas alltid i samband med inskrivning del 1 alt. Inskrivning del 1 och 2)	DV030
Information och undervisning	GB002
Information om preventivmedel	QV009
KUB (obstetriskt ultraljud, NUPP-KUB)	AM012
Läkemedelstillförsel intramuskulärt (ex. Depo-Provera , ATC-kod G03AC06)	DT011 + ATC-kod
Läkemedelstillförsel subcutant	DT021 + ATC-kod
Matvanor, enkla råd om (korta, generella råd och rekommendationer om matvanor)	DV141
Matvanor, rådgivande samtal om	DV142
Mifepriston (Användande av progesteronhämmare vid abort eller missfall) + ATC-kod	DL005 + G03XB01
Provtagning, t.ex. STI, HCG eller graviditetstest	AV061
P-stav, insättning	TQX20
P-stav, uttag	TQX30
Rh profylax	DR026
RUL (rutinultraljud)	AM005
Smittspårning	AV097
Spiral, insättning	TLC00
Spiral, uttag	TLC10
Stödjande samtal	DU112
Tobaksbruk, enkla råd om (korta, generella råd)	DV111
Tobaksbruk, rådgivande samtal om	DV112
Tolk, användade av tolk med genomgången tolkutbildning)	ZV020

Kodningsexempel:

Patient som kommer **enbart** för vaccination HPV **och** kikhosta.

Huvuddiagnos	Vaccination HPV och kikhosta	Z27.8
KVÅ-kod	Vaccination	DT030
KVÅ-kod ATC	Gardasil	J07BM03
KVÅ-kod ATC	Vaccin mot kikhosta	J07AJ52

Patient som söker på grund av t.ex. urinretention. Vid besöket får patienten även vaccination HPV och kikhosta.

Huvuddiagnos	Urinretention	R33.9
KVÅ-kod	Vaccination	DT030
KVÅ-kod ATC	Gardasil	J07BM03
KVÅ-kod ATC	Vaccin mot kikhosta	J07AJ52