

## ATC-kodsändring i uppmärksamhetssignalen

WHO – ändrade ATC koder

När WHO ändrar ATC-kod för ett läkemedel, uppdateras det även i Cosmic. Vid signering av läkemedelsbehandlingen visas då en varning tillsammans med ett meddelande som uppmanar ordinatören att uppdatera överkänsligheten:

## "Läkemedlets ATC-kod har ändrats och varningen kan därför vara inaktuell. Uppdatera överkänsligheten med en ny bedömning i Uppmärksamhetssignalen".

- Om ATC-koden för den registrerade överkänsligheten ska ändras, **avslutar** man den tidigare överkänsligheten och skapar en ny. Då visas varning för överkänslighet för den nya ATC-koden
- Om den uppdaterade ATC-koden för den registrerade överkänsligheten stämmer, <u>ska ändå en **ny bedömning** göras</u> för att överkänsligheten ska få korrekt datumstämpel.

## Ny bedömning i uppmärksamhetssignalen

1. Öppna UMS, markera aktuell registrering och tryck på Ny bedömning:

Uppmärksamhetssignal	
Överkänslighet	Buprenorfin
Anilider, inkl kombinationer	S∰2 Alivarlighetsgrad Visshetsgrad
E Betalaktamaskänsliga penicilliner	C Livsholande Misstankt
Se Bistick	ATC Beskrivning N0/24E01 Burgenorfn
S≣3 Bistick	Reaktion
Se Buprenorfin	<reaktion ar="" inte="" specificerad=""></reaktion>
Set Naproxen	Kommentar Subder-Test
	Vårdpersonal:
S=2 Sommedal och lugnande medel	Låkare, Test (låkare9)
	Värdkontakt 2022-11-07-13 Värdtillfälle – Akutneriatrisk avdelninn 13. Meritrinkliniken Vävin Pånåenne
S <sup>II</sup> 2 Getingstick	Enhet
Carl Bartim	Akutgeriatrisk avdefning 13
And many	
Avgittsbefnade besok Vuxenpsyk	
Avgiftsbefriade läkemedel Vuxenpsyk	
E ej vaccinerad	
Ej stick på hö sida	
Hänvisning finns till en	
Läkarbeslut finns om att	
Contraction of the second seco	
Cm möjligt avstå från amb	
£ ∰ test v	
Visa avslutade	
U Visa makulerade	Bedomning 22
<u>Ny</u>	Ny gedomning Avsluta Fler alternativ -

Finns det tidigare bedömningar går dessa att se via pilen.

2. Tryck på Lägg till ATC kod, rutan Sök ATC-kod öppnas:

	kutgenatiisk avuenning 15,	Medicinkii 🔻	Hanuelseualuin.			
personal: Läkare, Test (läkare9) 🛛 🗸	Enhet: Akutgeriatrisk av	delning 13 🔻	2023-05-10 🛊 🛗 15	5:22 <b>\$</b>		
Överkänslighet v						
🕽 Läkemedel 🔘 Kemikalier						
ATC - koder				Läj	gg till ATC	
Kod			Beskrivning	1		
N02AE01	E	Buprenorfin				
	Sök ATC-kod				×	
Rubrik:		Läkemedel	•	Sök		
Buprenorfin						
Reaktion:	Sokresultat:					
Annat - Varning						
Allvarlighetsgrad:		· · ·				
	Valj ATC-kodsniva fo	or vald produkt:				
O Ś∎Ś Skadlig					Lägg till ATC-kod	
4 <b>1</b> 0	Voldo ATC kodor					
O Sesvärande	Valua Ar C-Nuter.					
	N02AE01	Buprend	rfin	eskiwning		

3. Skriv in namnet på läkemedlet (räcker med de första bokstäverna), tryck på Sök:

Sök ATC-kod		×				
Läkeme	del 🔻 fen Sök					
Sökresultat:						
Fenantoin Meda - N03AB0	? (Fenytoin)	^î				
Fenantoin Recip - N03AB0	2 (Fenytoin)					
Fenazon APL - R01AX10 (C	vrigt)					
Fendrix - J07BC01 (Vaccin	mot hepatit B, renat antigen)					
Fenemal DLF - N03AA02 (I	enobarbital)					
Fenobarbital APL - N03AA0	2 (Fenobarbital)					
Fenol APL - N01BX03 (Fen	ol)					
Fenoximetylpenicillin EQL	Pharma - J01CE02 (Fenoximetylpenicillin)	v				
Välj ATC-kodsnivå för vald p	rodukt:					
O N01A (Allmänanestetik	a)					
N01AH (Opioidanesteti	ka)					
O N01AH01 (Fentanyl)						
Lägg till ATC-ku						
Valda ATC-koder:						
Kod	Beskrivning					
N02AE01	Buprenorfin					
Ta bort						
_OK _Avbryt						

4. Markera rätt ATC kod, välj ATC-kodsnivå och tryck på Lägg till ATC-kod:

Sök ATC-kod						×
	Läkemedel	T	fen	Sök		
Sökresultat:						
Fentanyl - N01AH	101 (Fentanyl)					
Fentanyl Actavis*	- N02AB03 (Fentan	yl)				
Fentanyl B. Braur	n - N01AH01 (Fenta	nyl)				
Fentanyl Citrate I	njection USP - N02/	B03 (	(Fentanyl)			T
Fentanyl Hameln	- N01AH01 (Fentar	yl)				٦.
Fentanyl Kalceks	- N01AH01 (Fentar	yl)				
Fentanyl Lavipha	rm - N02AB03 (Fen	anyl)				
Fentanyl-Mepha	N01AH01 (Fentany	1)				v
Välj ATC-kodsnivå	för vald produkt:					
O N01A (Allmär	nanestetika)					
N01AH (Opio	idanestetika) 🗕					
O N01AH01 (Fe	entanyl)					
					Lägg till ATC-ko	bd
Valda ATC-koder:						
Kod			Beskrivmin	1		
N02AE01	Bupreno	fin				
N01AH	Opioidar	estet	tika 🖌			
					Ta bo	ort
			<u>O</u> K <u>A</u> vbryt			

5. **Om** den tidigare ATC-koden ska tas bort - Markera den och tryck Ta bort. Tryck OK:

Sök ATC-kod	×					
Läkeme	del 🔻 fen Sök					
Căkroaultat						
Soviesulial.						
Fentanyl - N01AH01 (Fenta	inyl)					
Fentanyl Actavis* - N02AB0	3 (Fentanyl)					
Fentanyl B. Braun - N01AH	01 (Fentanyl)					
Fentanyl Citrate Injection U	SP - N02AB03 (Fentanyl)					
Fentanyl Hameln - N01AH	)1 (Fentanyl)					
Fentanyl Kalceks - N01AH	)1 (Fentanyl)					
Fentanyl Lavipharm - N02/	B03 (Fentanyl)					
Fentanyl-Mepha - N01AH0	1 (Fentanyl)					
Välj ATC-kodsnivå för vald p	rodukt:					
O N01A (Allmänanestetik	a)					
N01AH (Opioidanestet)	ka)					
O N01AH01 (Fentanyl)						
	Lägg till ATC-kod					
Valda ATC-koder:						
Kod	Beskrivning					
N02AE01	Buprenorfin					
N01AH	Opioidanestetika					
Ta bot						
QK Avbryt						

6. Välj om du vill behålla rubrik eller uppdatera, tryck OK:

Uppmärksamhetssignal Buprenorfin Journal	
Vårdkontakt 2022-11-07 13. Vårdtillfälle - , Akutgeriatrisk avdelning 13, N Vårdpersonal: Läkare, Test (läkare9) v Enhet Akutgeriatrisk avde	ledicinki ▼ Ihing 13 ▼
Typ: Overkänslighet	
ATC - koder	Lägg till ATC
Kod Bi	Beskrivning
Rubrik:	Rubrik
Buprenorfin	Vill du behålla den tidigare rubriken, eller uppdatera enligt ändringen i ATC-kod(er)?
Reaktion:	Behåll rubrik
Annat - Varning	O Uppdatera rubrik
Allvarlighetsgrad:	QK Avbryt
● { Livshotande	O Bekräftad

7. Skriv i Kommentar: ATC-kod ändrad av WHO. Signera:

Allvarlighets grad:	Visshetsgrad:	
Elishotande	O Bekräffad	
O { Skadlig	<ul> <li>Misstänkt</li> </ul>	
O <		
Kommentar:		
Subutex-Tes ATC-kod andrad av WHO.		
Länkar:		
Omprövning krävs		
		Signera