

Kodning av skopiundersökningar

Normal undersökning samt avbruten undersökning (ingen diagnos ställs)

När en patient kommer för en skopiundersökning, finns det alltid en anledning till detta. Det är anledningen till undersökningen som registreras som huvuddiagnos, oavsett om skopin genomförs eller ej.

Exempel:

Patient som har diarré kommer för utredning. Man gör en sigmoideoskopi och tar biopsi. Remiss för PAD skickas.

Huvuddiagnos	Diarré (av oklar orsak)	A09.9
Åtgärd	Sigmoideoskopi med biopsi	UJF45

Patient som har diarré kommer för utredning med sigmoideoskopi.

Undersökningen **påbörjas men kan inte slutföras** då patienten avböjer fortsatt undersökning. Man lyckas inte ta någon biopsi.

Huvuddiagnos	Diarré (av oklar orsak)	A09.9
Åtgärd	Sigmoideoskopi	UJF42
Tilläggsåtgärd	Avbruten undersökning	ZXF99

Patient som har diarré kommer för utredning med sigmoideoskopi. Patienten avböjer dock undersökning redan **innan den hinner påbörjas**.

Huvuddiagnos	Diarré (av oklar orsak)	A09.9
Bidiagnos	Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut	Z53.2

Andra anledningar till att man vill göra en skopiundersökning kan vara t ex

- Anemi
- Buksmärtor
- Halsbränna
- Positivt f-Hb
- m.m.

Skopiundersökning med onormalt fynd (diagnos ställs vid undersökningen)

Patient med buksmärtor kommer för utredning med gastroskopi. Skopin visar gastrit.

Huvuddiagnos	Gastrit	K29.7
Bidiagnos	Gastroskopi med biopsi	UJD05

Åtgärd ej genomförd Z53, kan endast vara bidiagnos	Diagnoskod
Åtgärd ej genomförd på grund av kontraindikation	Z53.0
Åtgärd ej genomförd på grund av patientens beslut av trosskäl eller grupptryck	Z53.1
Åtgärd ej genomförd på grund av andra och ospecificerade skäl	Z53.2
Åtgärd ej genomförd på grund av andra specificerade skäl	Z53.8
Åtgärd ej genomförd, ospecificerat skäl	Z53.9

Vanliga skopiundersökningar	KVÅ-kod
Flexibel bronkoskopi med borstprov	AG012
Flexibel bronkoskopi med bronkoalveolärt lavage (BAL)	AG013
Flexibel bronkoskopi	UGC12
Flexibel bronkoskopi med biopsi från bronk eller trakea	UGC15
Flexibel bronkoskopi med biopsi från lunga	UGC18
EBUS (Bronkoskopisk ultraljudsundersökning) *	XGX32
Gastroskopi	UJD02
Gastroskopi med biopsi	UJD05
Koloskopi	UJF32
Koloskopi med biopsi	UJF35
Rektoskopi	UJG02
Rektoskopi med biopsi	UJG05
Sigmoideoskopi	UJF42
Sigmoideoskopi med biopsi	UJF45
Cystoskopi	UKC02
Cystoskopi med biopsi	UKC05

* Koda bronkoskopi + EBUS i förekommande fall

Avbruten åtgärd	KVÅ-kod (tilläggskod)
Försämring av patientens tillstånd	ZXF00
Tekniska problem med utrustning	ZXF10
Kirurgiskt tekniska orsaker	ZXF20
Annan orsak till avbruten skopi	ZXF99