

## Sammanställning trycksårsmätning

Sjukhus \_\_\_\_\_ Avdelning \_\_\_\_\_ Månad \_\_\_\_\_ År \_\_\_\_\_

Basdata	Antal
Patienter som deltar i mätningen	
Avböjt att delta	
Riskbedömda vid ankomst till aktuell avdelning inom 8 timmar	
Hudbedömda vid ankomst till aktuell avdelning senast inom 8 timmar	
Riskpatienter	
Patienter med trycksår	
Patienter där trycksår uppstått under tiden på avdelningen	
Patienter med fuktskada IAD	

Totalt antal trycksår per kategori (en person kan ha mer än ett sår)	Antal trycksår dokumenterade inom 24 timmar efter ankomst, per kategori
Kategori 1:	Kategori 1:
Kategori 2:	Kategori 2:
Kategori 3:	Kategori 3:
Kategori 4:	Kategori 4 :
Kategori 5:	Kategori 5:
Kategori 6:	Kategori 6:
Antal patienter med fuktskada IAD:	Antal patienter med fuktskada IAD:
<b>Summa</b>	<b>Summa:</b>

Var god vänd →

Hjälpmiddel för trycksårs/IAD prevention	Antal	
	Riskpatienter	Patienter med trycksår
Behandlande madrass (luftväxlande eller fast luftmadrass finns)		
Hälavlastning		
Tryckreducerande dyna i stol		
Glidlakan		
Annat, ange vad ex slider, Microfoam till öra		
Lägesändring i säng som du kan läsa ut i omvårdnadsplan planerad och utförd.		
Lägesändring i stol		
Barriärvätlapp eller liknande mot IAD		
Lägesändring i säng planerad och utförd enligt omvårdnadsöversikt		
Lägesändring i stol planerad och utförd enligt omvårdnadsöversikt		