

FYSIOTERAPEUTER, DIAGNOSLATHUND

Denna översikt innefattar inte alla diagnos- och åtgärds-koder utan är endast ett urval. Översikten ska underlätta för vårdgivare att registrera och klassificera diagnoser och åtgärder i samband med en vårdkontakt.

Det är skillnad mellan att ställa en diagnos och att klassificera (koda) densamma. I det första fallet gör man en bedömning av vilken sjukdom eller symptom patienten har och formulerar en diagnos i fritext. I det senare fallet väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen.

Ibland innefattas många likartade tillstånd under samma kod. Då är det bra att redigera texten. Dock får inte texten ändras på sådant sätt att text och kod får olika betydelse.

- Finns det en sjukdoms- eller skadediagnos som omfattar problemet som patienten söker för, använd denna. Detta förutsätter att patienten har kvar sjukdomen eller skadan vid den nu aktuella vårdkontakten.
Exempel: Patienten söker för smärta i armbåge efter att ha haft en proximal radiusfraktur för ett år sedan. Vid detta besök kan man inte ange diagnos och diagnoskod för ”Fraktur på övre delen av radius” då denna inte längre föreligger. Ange det viktigaste symptomet eller hälsoproblemet till exempel: Ledvärk, armbåge.
- Patient som har opererat en artros kommer nu för träning. Har inte kvar sin artros. Huvuddiagnos blir Z87.3 ”Tidigare artros”

Skade- och orsakskoder

Varje skadekod (S- eller T-kod) måste följas av en yttre orsakskod. Patienten har en diagnos som beskrivs med 2 koder.

Exempel: Nyckelbensfraktur, sluten S42.00
 Fallolycka W19.99

TRAUMA	
Fraktur på halskotpelare	S12.9 + yttre orsakskod
Fraktur på bröstkota	S22.0 + yttre orsakskod
Fraktur på ländkota	S32.0 + yttre orsakskod
Fraktur på nyckelben, skuldra, överarm	S42.* + yttre orsakskod
Fraktur på underarm	S52.* + yttre orsakskod
Fraktur på lårben	S72.* + yttre orsakskod
Fraktur på patella, underben, fotled	S82.* + yttre orsakskod
Fraktur på fot (ej fotled)	S92.* + yttre orsakskod
Distorsion i halskotpelaren	S13.4 + yttre orsakskod
Luxation i skulderled	S43.0 + yttre orsakskod
Muskulär skada kring skuldra	S46.* + yttre orsakskod
Luxation av radiushuvudet	S53.0 + yttre orsakskod
Distorsion i handled	S63.5 + yttre orsakskod
Luxation och distorsion i knäets leder och ligament	S83.* + yttre orsakskod
Skada på muskel och sena på underbensnivå	S86.* + yttre orsakskod
Distorsion fotled	S93.4 + yttre orsakskod

* Välj 4-ställig kod från resp kapitel för att precisera skadan, t ex S52.3 Fraktur på radiusskafet

RYGG COLUMNA	
Tortikollis	M43.6
Spinal stenosis	M48.0
Skolios	M41.9
Diskbråck	M50.* M51.*
Sjukdomar i sakro-koccygeala regionen	M53.3
Ryggvärk (ischias, lumbago, cervikalgi, radikulopati, torakal)	M54.*
Foglossning	O26.7

NEDRE EXTREMITET	
Höftledsartros	M16.9
Knäartros	M17.9
Patellaluxation, recidiverande	M22.0
Patellasubluxation, recidiverande	M22.1
Knäledssjukdom	M22.* M23.*
Trokantermärta	M70.6
Plantar fasciit	M72.2
Patellatendinit/tendinos	M76.5
Akillestendinit/tendinos	M76.6
Snapping hip	M25.8F

ÖVRE EXTREMITET	
Skulderledssjukdom (frusen skuldra, axeltendinos, rotatorcuff-syndrom, impingement, bicepstendinit)	M75.*
Epikondylit, medial	M77.0
Epikondylit, lateral	M77.1

RÖRELSEORGANENS SJUKDOMAR ÖVRIGT	
Artros (axel, armbåge, fotled, hand, finger)	M19*
Entesopati	M77.9
Fetma	E66.9
Fibromyalgi	M79.7
Gång/rörelserubbning	R26.*
Instabilitet i led	M25.3
Ledstelhet	M25.6
Ledutgjutning	M25.4
Ledvärk	M25.5
Myalgi	M79.1
Nedsatt funktion övre/nedre extremitet	R29.8
Stressfraktur	M84.3
Tenosynovit	M65*

SMÄRTA	
Migrän	G43.9
Spänningshuvudvärk	G44.2
Huvudvärk UNS	R51.9
Smärtor i extremitet	M79.6
Smärta, generaliserad (som ej hänförs till någon enstaka kroppsregion)	R52*

PSYKISK OHÄLSA	
Depressiv episod	F32.9
Ångesttillstånd	F41.9
Utmattningssyndrom	F43.8A
Stressreaktion	F43.9
Somatoformt syndrom	F45.9

NEUROLOGI	
Essentiell tremor	G25.0
Mononeuropati	G58.9
Polyneuropati	G62.9
Neuromuskuloskeletal syndrom	R29.8

ANDNING	
Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL	J44.9
Astma	J45.9

LEDIMPLANTAT	
I axelleden	Z96.6B
I armbåge	Z96.6C
I handled/hand	Z96.6D
I höftled	Z96.6F
I knäled	Z96.6G
I fotled/fot	Z96.6H
Annan lokalisation	Z96.6X

ÖVRIGT	
Bedömning inför läkarutlåtande	Z76.8
Ehlers-Danlos syndrom	Q79.6
Kognitiv svikt, uppföljning (kognitiv svikt har uteslutits)	Z03.2A
Känselförstärkning i hud	R20.*
Livssituationsproblem	Z73.9
Lymfödem	I89.0
Lymfödem efter mastektomi	I97.2
Tinnitus	H93.1
Trötthet/svaghet	R53.9
Yrsel, benign lägesyrsel, kristallsjuka	H81.1
Yrsel UNS	R42.9
Ålderssvaghet	R54.9
Ödem, lokaliserat	R60.0

YTTRE ORSAKSKODER VID T EX FALLOLYCKOR

W00	Fall i samma plan i samband med is och snö
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling
W02	Fall i samband med användning av skridskor, skidor, rullskridskor mm
W03	Fall i samma plan genom kollision med eller knuff av annan person
W04	Fall när man blir buren eller får stöd av annan person
W05	Fall från rullstol
W06	Fall från säng
W07	Fall från stol (ej toalettstol)
W08	Fall från andra möbler
W09	Fall från lekredskap på lekplats
W10	Fall i och från trappa och trappsteg
W11	Fall på och från stege
W12	Fall på och från byggnadsställning
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion (balkong, fönster, räcke, tak mm)
W14	Fall från träd
W18	Annat fall i samma plan (från toalettstol, i samma plan UNS)
W19	Fall, ospecificerat (genom olyckshändelse UNS)

Platskoder (fjärdeposition):

.0	Bostad
.1	Institutionellt boende (t ex servicehus för äldre, sjukhem)
.2	Skola, annan institution och offentlig lokal (t ex sjukhus)
.3	Idrotts- och sportanläggning
.4	Gata och väg (inkl trottoar)
.9	Plats, ospecificerad

Aktivitetskoder (femteposition):

0	Sportaktivitet
2	Förvärvsarbete
3	Annan sysselsättning (hushållsarbete, trädgårdsarbete mm)
4	Vitalaktivitet – vila, sömn, måltid och personlig hygien
8	Andra specificerade aktiviteter
9	Aktivitet, ospecificerad