

Kodningslathund för distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Denna lathund innehåller ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Lathunden ska underlätta för sjuksköterskor/undersköterskor att registrera och klassificera diagnoser i samband med en vårdkontakt.

All personal med eget behandlingsansvar ska diagnoskoda samtliga ny- och återbesök inkl. distanskontakter.

Det är skillnad mellan att ställa en diagnos och att klassificera (koda) densamma. I det första fallet gör man en bedömning av vilken sjukdom eller symtom patienten har och formulerar en diagnos i fritext. I det senare fallet väljer man vilken eller vilka koder som bäst beskriver den ställda diagnosen.

Ibland innefattas många likartade tillstånd under samma kod. Då är det bra att redigera texten. Dock får inte texten ändras på sådant sätt att text och kod får olika betydelse.

Åtgärdskodning (KVÅ) är till för verksamhetsuppföljning. Ansvar för omfattning av åtgärdskodning åligger verksamhetsledning/verksamhetschef att besluta om.

Klassifikation av diagnoser (ICD-10-SE)

DIAGNOS	ICD-10-KOD
ANDNINGSORGANEN	
Astma	J45.9
Dyspné	R06.0
Hosta	R05.9
Hosta, blodig (hemoptys)	R04.2
KOL	J44.9
Snarkning	R06.5
BARN	
Hemoglobinuri	R82.3
Femtejukan	B08.3
Höstblåsor hand, foot, mouth disease	B08.4
Kikhosta	A37.9
Mässling	B05.9
Påssjuka	B26.9
Röda hund	B06.9
Spolmaskinfektion	B77.9
Springmaskinfektion	B80.9
Spädbarn, irriterat, skrikigt	R68.1
Spädbarnskolik	R10.4A
Vattkoppor, varicellae	B01.9
Huvudlöss	B85.0
CIRKULATIONSORGANEN	
Bradykardi	R00.1
Bröstsmärta	R07.4
Blodtryck, undersökning av (söker endast för provtagning utan diagnos)	Z01.3 (endast huvuddiagnos)
EKG-tagning (söker endast för provtagning utan undersökning) Redigera texten!	Z01.8 (endast huvuddiagnos)
Blodtryck, uppmätt förhöjt (ingen hypertoni-diagnos)	R03.0
Hjärtklappning	R00.2
Takykardi	R00.0
Hypertoni	I10.9
Tromboflebit i ben ytlig	I80.0
Ventrombos i ben, djup	I80.2
Ventrombos (annan än i ben)	I80.8
Ödem	R60.9
DIABETES	
Diabetes mellitus typ 1	E10.9
Diabetes mellitus typ 2	E11.9
Diabetes, ospecificerad	E14.9
Diabetes, latent (prediabetes)	R73.0B
Diabetes mellitus typ 1 med fotsår	E10.6D
Diabetes mellitus typ 2 med fotsår	E11.6D
HUD	
Akne	L70.9
Borreliainfektion	A69.2
Bältros	B02.9
Dermatofytos (ringorm)	B35.9

Dermatit UNS	L30.9
Eksem UNS	L30.9
Erysipelas	A46.9
Erytem	L53.9
Hudförändring	R23.8
Hudutslag	R21.9
Herpes zoster	B02.9
Hudförhårdnad	L84.9A
Hudsvamp	B35.9
Impetigo	L01.0
Keratos, seborroisk	L82.9
Klåda	L29.9
Lipom	D17.9
Liktorn	L84.9B
Löss (huvudlöss)	B85.0
Mollusker	B08.1
Nevus UNS	D22.9
Nässelutslag	L50.9
Solbränna	L55.9
Petekier	R23.3
Psoriasis	L40.9
Pigmentrubbning	L81.9
Pityriasis rosea	L42.9
Skabb	B86.9
Urtikaria, allergisk	L50.0
Urtikaria UNS	L50.9
Virusvårtor	B07.9
INFEKTIONER	
Balanit	N48.1
Candidainfektion i munnen – svamp i munhålan	B37.0
Cystit	N30.9
Faryngit	J02.9
Feber, oklar	R50.9
Feberkramp	R56.0
Influensa UNS	J11.1
Urinvägsinfektion hos KAD-bärare (Komplikation till KAD i form av UVI)	T83.5+Y84.6+N39.0
Urinvägsinfektion	N39.0
Vinterkräksjuka	A08.1
Virus	B34.9
Övre luftvägsinfektion	J06.9
MATSMÄLTNINGSORGANEN	
Aptitlöshet	R63.0
Diarré UNS	A09.9
Faecesinkontinens	R15.9
Flatulens	R14.9
Förstopning	K59.0
Förändrade avföringvanor	R19.4
Gastric by pass, tillstånd med	Z98.0
Gastrit, dyspepsi	R10.1
Gastroenterit	A09.9
Halsbränna	R12.9
Illamående	R11.9A

Kräkningar	R11.9B
Näringsbrist	E63.9
Obesitas	E66.9
Obstipation	K59.0
Resistens i buk	R19.0
Sväljningssvårigheter	R13.9
Viktförlust, onormal	R63.4
Viktökning, onormal	R63.5
Ätproblem	R63.3
NEUROLOGI	
Desorientering	R41.0
Fallbenägenhet (utan aktuell skada)	R29.6
Gånggrubbning	R26.8
Krampanfall UNS	R56.8
ME (kroniskt trötthetssyndrom)	G93.3
Ofrivilliga rörelser	R25.8
Svimning	R55.9
Sväljningssvårigheter	R13.9
Talsvårigheter	R47.8
Tremor	R25.1
Trötthet	R53.9
Yrsel	R42.9
Huvudvärk	R51.9
SMÄRTA	
Buksmäta	R10.4
Huvudvärk	R51.9
Myalgi	M79.1
Ledvärk	M25.5
Ledstelhet	M25.6
Nackspärr	M43.6
Smärta extremitet	M79.6
Smärta, rygg	M54.9
Smärta, ospecificerad (ej enstaka organ eller kroppsregion)	R52.9
SÅR	
Bensår	L97.9
Bensår, arteriellt	L97.9 + I70.2
Bensår, diabetiskt (diabetes mellitus typ 1)	L97.9 + E10.5
Bensår, diabetiskt (diabetes mellitus typ 2)	L97.9 + E11.5
Bensår på grund av venös insufficiens	L97.9 + I87.2
Bensår, variköst	I83.0
Brännskada (välj lämplig kod T20-T25 för att precisera lokalisation och grad)	T20-T25 + orsakskod
Fotsår hos icke diabetiker (ulcus pedis)	L97.9C
Böld UNS	L02.9
Främmande kropp i foten	S91.3 + W45.99
Främmande kropp i handen	S61.9 + W45.99
Fästingbett på bålen	S30.9 + W57.99
Fästingbett på överarm/skuldra	S40.9 + W57.99
Fästingbett på höft/lår	S70.9 + W57.99
Fästingbett på underben	S80.9 + W57.99
Geting-/bistick (ytlig lokal reaktion)	T63.4A + X23.99

Gangrän	R02.9
Sårkontroll/omläggning efter operation/behandling (kontaktorsak)	Z48.0 (endast huvuddiagnos)
Sårinfektion vid sårkontroll/omläggning efter kirurgiskt ingrepp	T81.4 + Y83.8 + L02.8
Sårinfektion, posttraumatisk	T79.3 + yttre orsakskod, se separat avsnitt nedan
Suturtagning (kontaktorsak)	Z48.0 (endast huvuddiagnos)
Trycksår (utan uppgift om grad) trycksår grad 1: L89.0 trycksår grad 2: L89.1 trycksår grad 3: L89.2 trycksår grad 4: L89.3 (om man vill ange lokalisation, kan man lägga till en kod för detta L89.9A-L89.9K)	L89.9
URINVÄGARNA	
Bladderscan (enbart kontroll med)	Z01.8 (endast huvuddiagnos)
Glukosuri (ej diabetiker)	R81.9
Hematuri	R31.9
Katetersättning/byte, spolning (kontaktorsak)	Z46.6 (endast huvuddiagnos)
Miktionssvårigheter	R39.1
Nefrostomi, skötsel av, tillsyn (kontaktorsak)	Z43.6 (endast huvuddiagnos)
Polyuri	R35.9
Proteinuri	R80.9
Pyelonefrit, akut	N10.9
Smärta vid vattenkastning	R30.9
Urininkontinens UNS	R32.9
Urinretention, urinstämma	R33.9
Urinstämma hos KAD-bärare Kateterstopp (komplikation till KAD)	T83.0 + Y84.6 + R33.9
Urinvägsinfektion	N39.0
Urinvägsinfektion hos KAD-bärare	T83.5 + Y84.6 + N39.0
VACCINATIONER/INJEKTIONER	
P-spruta kommer för (kontaktorsak)	Z30.4 (endast huvuddiagnos)
Vaccination, influensa (kontaktorsak)	Z25.1 (endast huvuddiagnos)
Vaccination, utlandsresa (kontaktorsak)	Z27.8 (endast huvuddiagnos)
Vaccination, virushepatit (kontaktorsak)	Z24.6 (endast huvuddiagnos)
Vaccination, TBE	Z25.8 (endast huvuddiagnos)
Vaccination, MPR	Z27.4 (endast huvuddiagnos)
Vitamin B12 (anemi på grund av B12-brist)	D51.9
ÖRON/NÄSA/HALS OCH ÖGON	
Allergisk rinit orsakad av pollen	J30.1
Främmande kropp i näsa	T17.1 + W44.99
Heshet	R49.0
Hicka	R06.6
Hörselkontroll	Z01.1 (endast huvuddiagnos)
Hörselnedsättning UNS	H91.9
Konjunktivit	H10.9
Lockkänsla öra	H93.2
Muntorrhet	R68.2
Näsblödning	R04.4

Otalgi	H92.0
Otit, extern	H60.9
Tonsillit	J03.9
Vagel	H00.0
Vaxpropp	H61.2
Öga, främmande kropp i	T15.0 + W44.99
ÖLI	J06.9
ÖVRIGT	
Allmän medicinsk undersökning (hälsokontroll)	Z00.0 (endast huvuddiagnos)
Fotsvamp	B35.3
Hjälpmiddels-/receptförnyelse (kontaktorsak)	Z76.0 (endast huvuddiagnos)
Hyperglykemi (ej diabetiker)	R73.9
Hälsosamtal (vården har kallat patienten)	Z13.9 (endast huvuddiagnos)
Laboratorieundersökning (söker endast för provtagning)	Z01.7 (endast huvuddiagnos)
Livsstilsproblem	Z72.9
Lymfkörtelförstoring	R59.9
Läkemedelsdelning (kontaktorsak)	Z76.8 (endast huvuddiagnos)
MRSA-screening, smittspårning	Z22.3C + B95.6 + U82.1 (+ KVÅ-kod AV028)
Muskelkramp	R25.2
Nagelbandsinfektion (paronyki)	L03.0
Nagelsvamp	B35.1
Nageltrång	L60.0
Oro för sjukdom (ingen diagnos ställs, om symtom – koda på detta)	Z71.1 (endast huvuddiagnos)
Osteoporos	M81.9
PEG, skötsel av (kontaktorsak)	Z43.1
PICC-line, skötsel av (kontaktorsak)	Z45.2 (endast huvuddiagnos)
Port-à-cath, skötsel av (kontaktorsak)	Z45.2 (endast huvuddiagnos)
Recept-/hjälpmiddelsförnyelse (kontaktorsak)	Z76.0 (endast huvuddiagnos)
Rådgivning UNS (kontaktorsak)	Z71.9 (endast huvuddiagnos)
Sjukdomskänsla och trötthet	R53.9
Springmask	B80.9
Venport, skötsel av (kontaktorsak)	Z45.2
Ålderssvaghet (OBS! Autotexten är senilitet – ändra texten	R54.9

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

ÅTGÄRD	KVÅ-kod	Kommentar
Användande av tolk	ZV020	
Avstämningsmöte med Försäkringskassa	XS013	
Bladderscan	AK047	
Borttagande av urinkateter	DK021	
Hälsosamtal	DV030	Samtal om levnadsvanor såsom kost och motion, sömn, alkohol, narkotika, tobak samt om sex och samlevnad
Kateterisering av urinblåsa	TKC20	
Kompressionsbehandling	DP005	Omfattar aktiviteter vid ödem som lindning, bandagering, utprovning av kompressionshandskar och kompressionsstrumpor
Läkemedelstillförsel, intramuskulärt	DT011	+ ATC-kod*
Läkemedelstillförsel, intravenöst	DT016	+ ATC-kod
Läkemedelstillförsel, peroral	DT019	+ ATC-kod
Läkemedelstillförsel, subkutant	DT021	+ ATC-kod
Läkemedelstillförsel, inhalation	DT024	+ ATC-kod
Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos	DV046	lordningsställande och utdelning av dosett eller enstaka dos
Såromläggning UNS	DQ017	
Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR)	DV200	
Vaccination	DT030	+ ATC-kod

* ATC-kod för aktuellt läkemedel finns att hitta i FASS

Exempel

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Hälsounderundersökning asyl/nyanlända	Z00.0

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Vaxpropp	H61.2
Borttagande av vaxpropp	DD002
Öronspolning	DD019

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Kateterspolning	Z46.6
Spolning av kateter	DK020

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Vaccination influensa (patienten kommer endast för vaccination)	Z25.1
Vaccination	DT030
(aktuellt vaccin, t ex Vaxigrip tetra, ATC-kod - se FASS)	(J07BB02)

Om vaccination sker i samband med annat besök, registrera endast åtgärds-koden DT030 + ATC

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Sårskada på finger	S61.0
Kattbett, i hemmet	W55.09

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Omläggning av operationssår	Z48.0
Omläggning av sår	DQ017

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Borttagning av suturer/klamrar	Z48.0
Suturtagning	TQX40

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Skötsel/tillsyn av porth-à-cath	Z45.2
(Anledning till att patienten har en porth-à-cath, t ex bröstcancer)	(C50.9)

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Läkemedelsexantem, lokaliserad hudreaktion	L27.1
Ogynnsam effekt av läkemedel	Y57.9
(aktuellt läkemedel, t ex Kåvepenin)	(J01CE02)

Patient med prostatacancer kommer för injektionsbehandling. Patienten är inte opererad/strålbehandlad för sin cancer.

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Behandling för prostatacancer	C61.9
Injektionsbehandling, intramuskulärt	DT011
ATC-kod, t ex Pamerolin (titta i FASS)	L02AE04

Patient med brännskada av andra graden på handen efter kontakt med kokande vatten.

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Brännskada på handen, andra graden	T23.2
Kontakt med kokande vatten	X12.99

Patient som kommer för omläggning av trycksår grad 2 i bäckenregionen.

Diagnos	Diagnos/åtgärdskod
Trycksår grad 2	L89.1
Trycksår i bäckenregionen	L89.9E