



Дифтерия, информация для пациентов 01-07-2004 г.

Информация и предписания. Памятка для пациентов эпидемиолога.

Что такое дифтерия?

Бактерии дифтерии вызывают инфекцию в горле, а также могут поразить нос или трахею (т. н. истинный круп). Бактерии вырабатывают яд, который может поразить сердечную мышцу или нервы, с последующим параличом. Иногда человек получает кожную инфекцию в виде раны.

Обычно человек заболевает через 2-5 дней после заражения. Также человек может быть носителем бактерий дифтерии в зеве (гортани), не будучи при этом больным.

Как происходит заражение дифтерией?

Для передачи инфекции необходим близкий контакт с больным человеком или с носителем. Чаще всего это происходит через контакт со слюной, если человек пользуется общим стаканом, бутылкой, столовыми приборами или курит вместе с кем-то одну и ту же сигарету. Инфекция также может передаваться при поцелуях. Заражение вне круга общения с самыми близкими друзьями или вне семьи происходит редко.

Вакцинация и лечение

С 50-х годов 20 века прививка от дифтерии входит в число детских прививок. Поэтому большинство молодых людей имеют хорошую защиту от дифтерии, тогда как защита у людей среднего и старшего возраста – похуже. Очень редко заболевает кто-либо из получивших прививку.

И больные люди, и здоровые носители получают антибиотики. По окончании курса лечения антибиотиками берутся контрольные анализы – мазки из зева. При отсутствии бактерий в трёх мазках, взятых один за другим в разные дни, нахождение на стационарном лечении и прочие предписания могут быть отменены. Всех, кто находился в близком контакте с заражённым человеком, обследуют, взяв мазки из зева, и при необходимости предлагают сделать прививку.

Чтобы предотвратить заражение других, Вы должны соблюдать следующие предписания:

- * Пока Вы заразны, Вы должны быть изолированы дома или в больнице.*
- * Вы не должны пользоваться одними и теми же столовыми приборами, посудой или стаканами с другими.*
- * Вы не должны курить ту же сигарету или пить из одной и той же бутылки с другими.*
- * Вы не должны целоваться.*
- * Вы должны являться на повторные обследования и сдать те анализы, которые предпишет Ваш врач.*

Согласно закону «О защите против заразных заболеваний» (Smittskyddslagen) болезнь, которой Вы заразились, представляет опасность для общества. Поэтому Вы обязаны

smittskyddsenheten

Centrallasarettet, 351 85 Växjö. ☎0470-588278



REGION
KRONOBERG

Patientinformation difteri, översättning till ryska mars 2006 (version 2004-07-01)
следовать тем предписаниям, которые назначил Ваш врач. Врач-эпидемиолог пересмотрит предписания, если Вы этого потребуете. Пока подобный пересмотр не будет осуществлён, Вы должны следовать сделанным Вам ранее предписаниям. Адрес врача-эпидемиолога (smittskyddsläkaren) в Вашем муниципальном округе (landsting):

smittskyddsenheten

Centrallasarettet, 351 85 Växjö. ☎0470-588278