

Smittkällan


Aktuell information från Smittskyddsenheten Region Kronoberg– Nr 2/2023

Innehåll:

- TBE-vaccination
- Ökning av gonorré
- Klamydia
- Influenta och RS-virus

TBE-vaccination

Risken att smittas av TBE i Kronoberg är fortfarande liten men de senaste åren har två till tre personer sannolikt smittats i länet per år. Sedan 2022 har vi två områden där TBE-vaccination rekommenderas om man vistas ute i skog och mark. Det är dels Rottne med omnejd och dels Norrhult med omnejd, se orange markering på kartan. Det rör sig om ungefär ett fall vartannat år i respektive område under den senaste 10 årsperioden. Risken för den enskilde att drabbas av TBE i beskrivna områden är således inte särskilt hög men ändå tillräcklig för att de som regelbundet vistas ute i skog och mark i dessa områden rekommenderas att vaccinera sig.




TBE-vaccin har få biverkningar och det finns sällan anledning att avråda den som vill vaccinera sig, även om man uppfattar att risken för smitta är låg. Även individer som vistas regelbundet ute i skog och mark i andra områden än de på kartan ovan kan överväga att vaccinera sig. Vid vistelse i andra delar av landet är det viktigt att ta reda på vilka rekommendationer som gäller just där, förslagsvis via 1177.se eller aktuell regions hemsida. Mer information om TBE-vaccination finns på vår hemsida: tbe-vaccination-kronoberg-2023.pdf (regionkronoberg.se)

Ökning av gonorré

2022 sågs en ökning av gonorré nationellt och så även i vårt län. Av de 20 fallen som diagnostiserades i Kronoberg 2022 var det fler kvinnor än män, medan det tidigare fem åren (2017-2021) varit flest män. Medelåldern har också sjunkit från 30-34 år under åren 2017-2021 till 26 år för fallen under 2022.

Hittills i år är vi redan uppe i 12 fall i Kronoberg och fortsatt är det flest kvinnor. Majoriteten av fallen är smittade av motsatt kön.

Mikrobiologen analyserar alla klamydiaprover även för gonorré, men för att få resistensbestämning och kunna välja rätt behandling behövs odlingar och därför skall patienten remitteras till Hudkliniken snarast efter diagnos.



Klamydia

Den läkare/vårdgivare som handlägger ett fall av klamydia ansvarar för att patienten behandlas och får förhållningsregler. Likaså att eventuell fast partner provtas och behandlas. Smittspårningen remitteras sedan till centrala smittspårningsenheten (remiss i Cosmic) enligt den regionala rutin som finns på vår hemsida: [handlaggning-vid-positiv-klamydia.pdf](https://regionkronoberg.se/handlaggning-vid-positiv-klamydia.pdf) (regionkronoberg.se)

Gällande behandling med doxycyklin har rekommendationen om dosering ändras till:


Tablett doxycyklin 100 mg 2 gånger dagligen i sju dagar.

Denna dosering har sedan tidigare rekommenderats internationellt och har sannolikt bättre effekt vid rektal klamydia och även vid möjlig dubbelinfektion med annan bakterie som *Mycoplasma genitalium* och *Ureaplasma urealyticum*. Nationella Strama-appen har redan den nya doseringen och mallarna i Cosmic kommer också att uppdateras.

Influensa och RS-virus

I månadsskiftet november-december började både influensa- och RS-virusfallen öka i vårt län. Utöver dessa två virus sågs även en ordentlig topp av covid-19 och även vanliga förkylningsvirus spreds under december i relativt hög omfattning. Många små barn blev sjuka i RS-virus och Barnkliniken hade tidvis väldigt hög belastning med många barn som krävde inläggande vård. Efter jul och nyår har RS-virus aktiviteten avtagit långsamt och senaste veckorna har betydligt färre fall konstaterats, se diagram nedan.

Influensasäsongen nådde också toppen runt jul och nyår, därefter har antalet laboratoriefall minskat relativt snabbt. Under december cirkulerade båda influensa A stammarna i ungefär lika stor utsträckning vilket inte är vanligt, oftast är det en stam som dominerar. Senaste veckorna har en del fall av influensa B diagnostiserats men totalantalet fall per vecka har fortsatt vara lågt. Under veckorna före jul och fram till första veckorna i januari var belastningen på sjukhusvården väldigt hög då även covid-19 orsakade många inläggningar under samma tidsperiod.



Influensavaccinationstäckningen hos personer över 65 år i Kronoberg blev högre än före covid-19 pandemin men inte riktigt lika hög som förra säsongen då samvaccinationen med vaccin mot covid-19 spelade stor roll. Sannolikt kommer vi hamna mellan 67-69 % vaccinationstäckning hos ålderspensionärerna, Folkhälsomyndigheten sammanställer siffrorna lite längre fram i vår.

Smittskyddsenheten

Smittskyddsläkare: Christian Blomkvist

Bitr. smittskyddsläkare: Hampus Hjorton

Smittskyddssköterska: Charlotte Svensson

Smittskyddssköterska: Jennifer Fältbacke

Tel: 0470-58 82 78

E-post: smittskyddet@kronoberg.se