

Innehåll

Arbetsmetod för individuell vårdplan	1
När och hur ska den individuella vårdplanen skrivas?	1
Diagnoskoder.....	1
Beskrivning av olika vävnader:	2

Arbetsmetod för individuell vårdplan

När och hur ska den individuella vårdplanen skrivas?

Individuell vårdplan (IVP) skrivs på alla sår som förväntas ha mer än 2 uppföljningar. Den individuella vårdplanen skrivs både undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor. Om det redan finns en IVP på såret som ska läggas om, används den. Undersköterskor sätter åtgärds-koder, sjuksköterskor sätter både diagnoskod och åtgärdskod.

Diagnoskoder

Venösa sår – förslag på ICD kod

I87.2 Venös insufficiens, I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår, I83.2 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation

Arteriella sår – förslag på ICD kod

I70.2C Perifer ateroskleros med bensår, I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer

Venösarteriellt – förslag på ICD kod

I87.2 Venös insufficiens, I83.0 Varicer i nedre extremiteterna med bensår, I83.2 Varicer i nedre extremiteterna med både bensår och inflammation, I70.2C Perifer ateroskleros med bensår, I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer

Fotsår med diabetes – förslag på ICD kod

Vid arteriell insufficiens

I70.2C Perifer ateroskleros med bensår, I70.2 Ateroskleros i extremitetsartärer

Vid neuropati

E10.6D Diabetes mellitus typ 1 med (diabetiskt) fotsår. E11.6D Diabetes mellitus typ 2 med (diabetiskt) fotsår

Trycksår – förslag på ICD kod

L89.9 Trycksår, ospecificerat, L89.0 Trycksår grad 1, L89.1 Trycksår grad 2, L89.2 Trycksår grad 3, L89.3 Trycksår grad 4, L89.9A, Trycksår i halsregion, L89.9B Trycksår på axel/överarm, L89.9C Trycksår på armbåge/underarm, L89.9D Trycksår på handled/hand, L89.9E Trycksår i bäckenregionen, L89.9F Trycksår på höft/lår, L89.9G Trycksår på knä/underben, L89.9H Trycksår på fotled/fot, L89.9I Trycksår i torakalregionen, L89.9K Trycksår i ländregionen, L89.9X, Trycksår med icke specificerad lokalisation

Sårskada – förslag på ICD kod

T01-P Sårskada, S81.7 Multipla sårskador på underben, S81.8 Sårskada på andra specificerade delar av underben, S81.9 Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation, S91.0 Sårskada på fotled, S91.1, Sårskada på tå utan skada på nagel, S91.2 Sårskada på tå med skada på nagel, S91.3 Sårskada på andra delar av fot, S91.7 Multipla sårskador på fotled och fot

Tumörsår – förslag på ICD kod

C44.9E Ospecifierad basalcellscancer med icke specificerad lokalisation, C43.9 Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden, C44.9S Skivepitelcancer i huden med icke specificerad lokalisation

Småkärlssår – förslag på ICD kod

L95.9 Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad, M05.2 Reumatoid vaskulit

Övriga ben/fotsår

L88.9 Pyoderma gangraenosum, L92.1 Necrobiosis lipoidica

Åtgärds-koder

Kompressionsbehandling - DP005

Beskrivning av olika vävnader:

Granulation – Nybildad kärlrik vävnad i sårbotten (bild 1).

Hypergranulation – alltför rikligt nybildad vävnad som kan hindra sårsläkningen, sårbotten ”bullar upp” ovanför sårkanten (bild 2).

Fibrin – gul äggviteutfällning i sårbädden (bild 3)

Nekros – död vävnad (svart eller gul) (bild 4)

Biofilm – glansig vävnad

Epitalisering – inväxt av hudceller i sårvävnad från sårkant, eller som en hud ö mitt i såret (bild 5)



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

Epitalisering

Beskrivning av sårkanter

Macererade – fuktiga och uppluckrade.