

Z-koder

Z-koder som används vid:

- Hälsokontroller - ALLTID huvuddiagnos
- Kontrollundersökning efter behandling för sjukdom (kontroll av utläkta sjukdomar) - ALLTID huvuddiagnos
- Viss behandling för vissa sjukdomar - ALLTID huvuddiagnos
- Justering, skötsel mm av hjälpmedel - ALLTID huvuddiagnos
- Administrativa skäl, t ex intyg - ALLTID huvuddiagnos

Vid besök som avser behandling av aktuell sjukdom är huvudregeln att sjukdomen och dess diagnoskod anges som huvuddiagnos.

Patienten kommer för kontroll av sin KLL (kronisk lymfatisk leukemi)

Huvuddiagnos	KLL	C91.1
--------------	-----	-------

Men om patienten kommer för planerad cytostatikabehandling för sin KLL

Huvuddiagnos	Kemoterapeutisk behandling	Z51.1
Bidiagnos	KLL	C91.1
Åtgärd	Cytostatikatillförsel	DT108 + ATC-kod

Patienten kommer för kontroll av kronisk njursvikt

Huvuddiagnos	Kronisk njursvikt	N18.9
--------------	-------------------	-------

Men om patienten med kronisk njursvikt kommer för dialysbehandling

Huvuddiagnos	Hemodialysbehandling	Z49.1
Bidiagnos	Kronisk njursvikt	N18.9
Åtgärd	Hemodialys	DR016

Vid besök för justering och skötsel av hjälpmedel är alltid Z-diagnosen huvuddiagnos.

Patient med pacemaker kommer för kontroll av sitt hjärta.

Huvuddiagnos	AV-block typ III	I44.2
Bidiagnos	Förekomst av pacemaker	Z95.0

Men om patient med pacemaker kommer för kontroll av sin pacemaker.

Huvuddiagnos	Pacemakerkontroll	Z45.0
Bidiagnos	AV-block typ III	I44.2
Åtgärd	Kontroll pacemaker... (modell)	DF016

Patient som har haft lunginflammation kommer nu för kontroll. Är idag frisk.

Huvuddiagnos	Kontroll efter pneumoni	Z09.8
Bidiagnos	Pneumoni	J18.9

Men om patienten kommer på kontroll och pneumonin inte är utläkt, kodas pneumonin som huvuddiagnos.

Huvuddiagnos	Pneumoni	J18.9
--------------	----------	-------

Z48.8 - "Annan specificerad kirurgisk eftervård". OBS! Texten "Annan eftervård" skall bytas till aktuell text - varför eftervårdas patienten?

Patient som by pass-opererats pga ateroskleros kommer för eftervård, helt okomplicerat.

Huvuddiagnos	Eftervård efter by pass-operation	Z48.8
Bidiagnos	Aterosklerotisk hjärtsjukdom	I25.1
Bidiagnos	Status post CABG	Z95.1

Undantag: Om patienten eftervårdas på grund av t ex genomförd CABG eller PCI efter en aktuell hjärtinfarkt, är hjärtinfarkten huvuddiagnos.

Huvuddiagnos	Hjärtinfarkt	I21.4
Bidiagnos	Status post CABG	Z95.1

Men om eftervården **inte är okomplicerad** gäller andra regler. Då ska inte diagnosen Z48.8 användas alls.