

Z03 –Medicinsk observation och bedömning för misstänkta sjukdomar och tillstånd som utesluts och avskrivits

Denna diagnoskod kan endast stå som huvuddiagnos.

Exempel när Z03 inte skall användas:

Patienten har diarré och kommer för utredning med sigmoideoskopi. Inga förändringar hittas men man skickar remiss för PAD. Den misstänkta sjukdomen är ännu inte helt utesluten.

Huvuddiagnos	Diarré	K52.9
Åtgärd	Sigmoideoskopi	UJF45

Patient som har en posttraumatisk hydrocefalus och en inopererad shunt söker nu för kraftnedsättning och domningskänsla i höger hand. Patienten blir inlagd och efter utredning finner man ingen orsak till symptomen. Patienten får gå hem.

Huvuddiagnos	Domningskänsla höger hand	R20.2
Bidiagnos	Förekomst av shunt	Z98.2
Bidiagnos	Posttraumatisk hydrocefalus	G91.3

Patienten söker för värk i händer och fötter. Man bedömer det hela efter utredning som en generell värk, inga tecken på artrit.

Huvuddiagnos	Ledvärk	M25.5
--------------	---------	-------

Patienten söker för värk vänster axel, förvärras vid belastning. Man misstänker, men vet ej, Takayasuarterit (det visade sig senare vara detta). I bedömningen har man inte uteslutit sjukdom och man ska utreda vidare.

Huvuddiagnos	Värk i vänster axel	M79.6B
--------------	---------------------	--------

Patienten söker för utredning misstänkt Mb Osler, en sjukdom som bl.a. ger lågt blodvärde. Prover visar järnbristanemi och man kommer att ta ställning till vidare utredning efter svar på ytterligare prover. Sjukdom är inte utesluten.

Huvuddiagnos	Järnbristanemi (misstänkt Mb *Osler)	D50.9
--------------	--------------------------------------	-------

Exempel när Z03 är rätt använd:

Patienten kommer för utredning på grund av recidiverande njursten. Omfattande provtagning har utfallit normal. Patienten har inga aktuella besvär. Ingen vidare uppföljning

Huvuddiagnos	Medicinsk utredning av recidiverande njursten	Z03.8
--------------	---	-------

Patienten kommer via vårdcentralen p.g.a. högt D-dimer och misstanke om ev. lungemboli eller djup ventrombos. Blir inlagd och utredd. Inga hållpunkter för lungemboli eller DVT, skrivs ut till hemmet. Ingen uppföljning.

Huvuddiagnos	Observation för misstänkt lungemboli alternativt djup ventrombos	Z03.8
--------------	--	-------