



Interpellationssvar till Eva Johnsson (KD)

ärende 17RK425

Eva Johnsson (KD) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) ställt följande frågor angående lokalsituationen på neonatal. Svar redovisas under respektive fråga.

Fråga 1: När påbörjas ombyggnad av neonatal, BB och förlossningen på CLV?

- Ombyggnaden i befintliga lokaler har påbörjats och överenskomna åtgärder kommer att vara färdigställda april/maj 2017.

Fråga 2: När skall neonatalavdelning 10 få en permanent och ändamålsenlig ombyggnad av sina tillfälliga lokaler?

- En ny neonatalavdelning kan skapas i samband med nybyggnaden av hus L på CLV-området, bedömningen är att detta kan vara färdigställt 2021.

Fråga 3: Avdelningen brottas med kraftig underdimensionering av både yta och platser. Hur skall detta lösas?

- På plan 3 i hus G där neonatal, BB och förlossningen finns idag är ytan begränsad. Om någon del skall utökas måste en annan del minskas genom flyttning till annan del av sjukhuset. Detta är en mycket svår sak att göra pga. lokalbrist, pågående ombyggnationer och brandskydds krav. Att bygga en ny avdelning i en befintlig annan lokal tar för det första tid och energi från den planerade nybyggnadsprocessen (hus L) och är dessutom förenad med dryga merkostnader för kanske max 2-3 års användning. Inriktningen nu är att modernisera befintliga lokaler i linje med hygienkrav och vad som är tekniskt möjligt. Förlossningsverksamheten är också hårt pressad och finns i samma lokaler vilket försvårar en lösning. Även förlossningsverksamhetens patientsäkerhet måste värnas. Arbete pågår intensivt i samverkan med berörda verksamheter för att hitta någon rimlig kompromiss och acceptabel lösning som kan ”sjösättas” snabbt och kan ske till rimlig kostnad/insats.

Fråga 4: Hur många platser planeras på den nya neonatalavdelningen för att möta det ökade antalet prematura barn?

- Beläggningen under 2015 var 63 % av det disponibla vårdplatsantalet som var 10 st, dvs. i genomsnitt 6,3 platser.



- Beläggningen under 2016 var 105 % av det disponibla vårdplatsantalet som 6,5 st, dvs. i genomsnitt 6,8 platser.
- Beräknad ökning av förlossningar är från 2000 (2015 års siffra) till 2500 vilket innebär ett beräknat behov av neonatalplatser från 6,3 till 7,9 platser baserat på genomsnittsbeläggning. Den plan som i nuläget diskuteras är 10 vårdplatser med 2 akutplatser.

Fråga 5: Arbetsituationen för personal är mycket ansträngd? Vilka planer finns för att förbättra arbetsmiljön på avdelningen?

- Pågående ombyggnad är en del av förbättringen.
- Arbetsmiljöfrågor hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande