

# Arbetsrutin för dokumentation gällande IVP för sårbehandling.

## Primärvård

Individuell vårdplan (IVP) lokal sårbehandling upprättas på alla sår som kräver mer än två uppföljande besök och svårläkta sår, däribland trycksår. Dokumentation i samband med basbedömning och basbehandling görs i anteckningsmallen sårmall i kronologiska journalen, och efterföljande dokumentation kopplade till besök görs i IVP lokal sårbehandling med en kort besöksanteckning i den kronologiska journalen (sårmall) med hänvisning till IVP (gäller mottagning och vårdcentral).

Diagnos (fast val) väljs i IVP lokal sårbehandling om orsaken till såret är fastlagd, diagnosen kan läggas till vid ett senare tillfälle och kodas i den korta besöksanteckningen i kronologisk journalen (sårmall) som hänvisar till IVP. Vid kompressionsbehandling kodas (KVÅ kod) även denna vid besöksanteckningen.

Om patienten har flera sår, dokumenteras de under samma vårdåtagande -"Vårdplan Sårbehandling" men med en IVP för varje sår, alternativt samma IVP om flera sår på samma extremitet behandlas lika.

Vid kraftig försämring av såret eller status på patienten görs en ny basbedömning och basbehandling och en uppdatering av IVP lokal sårbehandling.

Foto tas vid första besöket och sedan minst två gånger per månad och bifogas till någon av rubrikerna i sårmallen.

När såret är läkt avslutas IVP lokal sårbehandling men inte vårdåtagandet och de olika målen utvärderas innan IVP avslutas.

Både distriktssköterska, sjuksköterska och undersköterska kan upprätta en individuell vårdplan.

## Slutenvård

Ta reda på vilka sår patienten har vid inskrivning och om det redan finns en påbörjad "IVP lokal sårbehandling". Dokumentationen sker i befintlig individuell vårdplan. Om det inte finns, starta en ny "IVP lokal sårbehandling". Både sjuksköterska och undersköterska kan upprätta en individuell vårdplan. Om undersökningar genomförs kopplat till patientens sår i samband med inläggningen kan dessa dokumenteras i sårvårdsmall.

Vid upptäckt av trycksår ska ett uppdaterat status utföras. Vid behov ska nya eller justerade åtgärder vidtas och dokumenteras under sökordet omvårdnadsplanering. Om omläggning behöver utföras vid fler än två tillfällen ska en IVP upprättas.

Om patienten skrivs ut till kommunal hälso- och sjukvård utan kontakt med specialistmottagning avslutas IVP lokal sårbehandling även om såret inte är läkt. Om patienten har en upprättad kontakt med specialistvården avslutas inte IVP:n. Hänvisning till den avslutade IVP lokal sårbehandling görs i slutanteckning omvårdnad. I slutanteckning omvårdnad ska trycksårets kategori dokumenteras i samband med utskrivning, samt ange om trycksåret uppkommit under vårdtiden.

## Region och kommun

*Det är inte tillåtet att dokumentera i varandras journaler över huvudmannagränser, men Cosmic är öppet så att samtliga kommuner kan läsa i regionens vårdplaner. I slutanteckning omvårdnad ska man alltså hänvisa till "Vårdplan Sårbehandling."*

*För att få ta del av kommunernas vårdplaner ser det lite olika ut i länet. Man kan läsa kommunernas vårdplaner eller efterfråga sårbehandlingsinformation via Link.*