

Användarstöd – DUDIT Droganvändande

Användningsområde

DUDIT mäter om en person använder droger och fångar användandet av olika former av narkotika. Förkortningen betyder Drug Use Disorders Identification Test.

När används formuläret?

Vid misstanke om droganvändande.

En screening måste alltid kompletteras med klinisk bedömning. Var observant på samsjuklighet och annan psykisk problematik.

Vem administrerar formuläret?

Ansvarig behandlare skickar formuläret och ansvarar för tolkning och administration i journalen.

Tidsintervall

Det senaste året

Tolkning

För att tolka svaren i formuläret summeras poängen för samtliga 11 frågor. Fråga 1-9 poängsätts som 0-4 poäng. Fråga 10 och 11 poängsätts som 0, 2 eller 4 poäng. Den totala poängsumman för DUDIT är 0-44 poäng. Gränsvärdena är olika för kvinnor respektive män.

	Drogrelaterade problem	Beroende
Kvinnor	2-24	25-44
Män	6-24	25-44

Referens

Berman, A. H., Wennberg, P., & Källmén, H. (2012). *AUDIT och DUDIT – identifiera problem med alkohol och droger* [AUDIT and DUDIT - identifying problematic use of alcohol and drugs]. Stockholm: Gothia förlag.

[AUDIT DUDIT.pdf \(uppdragpsyiskhalsa.se\)](#)