

Upphandlade diabeteshjälpmedel - Öppen vård

Upphandling 2020-08-01- 2025-08-31

	Förpackning (antal)	Styckpris (exkl. apotekets distrkostnad)	Mät- område (mmol/l)	Hållbarhet (från tillverkning)
Basmätare (Bron) med glukosmätarfunktion inkl glukossticka Ascensia				
Contour startkit (mätaren)				
Contour teststicka vnr.202090	50	1,05 kr	0,6-33,3	24 mån
Basmätare med glukos- och ketonmätarfunktion inkl glukos- resp. ketonsticka Abbott S.				
FreeStyle Precision Neo/startkit				
Freestyle Precision glukossticka vnr.200191	100	1,55 kr	1,1-27,8	18 mån
Freestyle Precision beta-keton-sticka vnr.204519	10	11,00 kr	0,0-8,0	18 mån
Avancerad mätare (Silver) med glukosmätarfunktion inkl glukossticka Ascensia				
ContourXT system för blodsockerkontroll/startkit				
Contour Next teststicka vnr. 732781	50	1,69 kr	0,6-33,3	24 mån
Sensorbaserad glucosmätare, FGM Abbott Scandinavia				
FreeStyle 1 Libre startkit (mätare,sensorer)		790 kr		
FreeStyle 1 Libre sensor		420 kr		
FreeStyle 2 Libre startkit (mätare,sensorer)		790 kr		
FreeStyle 2 Libre sensor		436 kr		
Freestyle Precision glukossticka vnr. 200191		1,55 kr	1,1-27,8	18 mån
Freestyle Precision beta-keton-sticka vnr. 204519	10	11,00 kr	0,0-8,0	18 mån
Pennkanyl till insulinpenna KaroPharma				
Insupen 4,6,8 mm vnr.732560,205601,205602	100	0,26kr	-	
Lancetter till flergångsprovtagare Medtrust				
Wellion Lancets 28G vnr.733524	200	0,10 kr		
Hjälpmedel förskrivs på hjälpmedelskort Cosmic. Utlämnning av hjälpmedel sker på apotek. Angivet pris är exklusive apotekets arvode Blodketonstickor används till patienter med ökad risk för hastig ketoacidosis utveckling särskilt barn och patienter med insulinpump. Plasmaqlukosmätare för egenkontroll ger mindre exakta värden än våtkemisk metod och HemoCue. Det har dock sällan någon klinisk betydelse. Plasmaglukosmätare för egenkontroll bör kontrolleras mot HemoCue. Kommunal hemsjukvård rekvirera mätare och teststickor som läkemedelsnära förbrukningsartiklar från region Kronobergs förråd. Kontrollösning beställs från företaget. Hållbar 3 månader i öppen förpackning. Stickskyddad pennkanyl BD AutoShield Duo 5mm vnr 329605, 8mm vnr. 329608 rekvireras som läkemedelsnära produkt. Användare instruktion se länk https://www.youtube.com/watch?v=XoqdlPzZbhc Personer med synskada med behov av talande blodsockermätare: Wellion Calla dialog https://www.wellion.se/sv/Produkter/Blodsockermätare/wellion_calla_dialog/ Talande instruktion https://www.wellion.se/sv/service/Nedladdningar/talad_instruktion/ FreeStyle Libre - avläsning med smartphone och uppläsningfunktion				

Flergångsprovtagare ingår i startkit, den är patientbunden och får endast användas vid egenvård dvs av patienten själv eller närstående.

Engångsprovtagare i första hand kontaktutlöst lansett.

Förråd Vitrex Press II (gul), best nr 19719.

Hjälpmedelskort, det finns inga upphandlade men finns att förskriva. Wellion Safty lance är en kontaktutlöst lancett och Haemolance plus får man trycka på för att den ska utlösas

Utlåning av blodsockermätare - mätare med stickor (ej kassett) kan lånas ut. Förpackning med stickor rekvideras via Ebuilder. Bra pedagogiskt hjälpmedel t.ex. nyupptäckt diabetes och vid viss läkemedelsbehandling t.ex. cortison.

Rekommendation för blodsockerkontroll enligt Nationella riktlinjer för diabetesvård 2017

Systematisk mätning - Typ1 och typ2 diabetes med insulin (prio 1), typ2 diabetes med kost och tablettbehandling (prio 8)

Riktad mätning - Typ2 diabetes (prio 3) pedagogiskt verktyg för att få egen kunskap om hur sjukdom, mat, aktivitet och läkemedel påverkar blodsockret.

”Uppmana personen att känna efter hur det känns i kroppen, uppskatta aktuellt blodsocker före provtagning, verifiera med blodsockerkontroll. Ett sätt att lära hur blodsockernivån känns i kroppen”.

När skall blodsocker kontrolleras?	• Vid misstanke på högt och lågt blodsocker • Vid val av insulindos • För att lära och förstå effekten av måltider, motion och behandling • För kontroll/uppföljning av behandling		
Hur skall blodsocker kontrolleras?	• Handtvätt före provtagning. Rätt provtagningsteknik se länk http://vardhandboken.se/Kategori/Provtagning_och_unders%c3%b6kning • Rätt förvaring och handhavande av provtagningsmaterial		
Lathund för förskrivning	1-2 gånger/vecka 4 gånger/vecka 1 gång/dag 5 gånger/dag	50 stickor 50 stickor 50 stickor 50 stickor	1 förpackning 2 ggr/år 1 förpackning 4 ggr/år 2 förpackningar 4 ggr/år 9 förpackningar 4 ggr/år