Frasminne i Cosmic

Frasminnet i Cosmic ger möjlighet att skriva en förkortning som automatiskt översätter till fullständiga ord eller fraser. Skriv förkortningen och klicka på **Enter**. Där efter visas ord eller mening i skrivfältet.

Exempel:
• 'pat' – trycker på **Enter** och texten som visas blir *patient*
• 'skattn' – trycker på **Enter** och texten som visas blir *Smärtskatta patienten innan, under och efter omläggning.*

Frasminne kan också användas till att skapa en text med variation där det går att lägga till egen text vid ”stopptecken/ankare”.

Exempel:
”Rengöring: ._.. Förband: ._.. Omgivande hud: ._.. Fixering: ._.. Antal ggr/dag/vecka, vilka dagar: ._.. Datum för sårinspektion/kontroll: ._..”

Använd **Tab** för att flytta mellan stopptecknen. Tab fungerar inte i brev och blanketter.

När frasen är skapad kan den användas i alla textfält såsom remiss, kallelse, vårdplan, Messenger och blankett mm. Texten kan redigeras så det passar i sammanhang och patient. Frasen är tillgänglig på den arbetsenhet som användaren är inloggad.

Det går att beställa nya fraser på vårdgivarwebben. I taligenkänning används Autotexter på samma sätt. Autotexter skapar användaren själv.

Fraser Regiongemensamma

9esas	ESAS Smärta i vila ._.. Smärta vid rörelse ._.. Trötthet ._.. Illamående ._.. Andfåddhet ._.. Muntorrhet ._.. Aptit ._.. Oro/ångest ._.. Nedstämdhet ._.. Välbefinnande ._.. Livskvalitet ._.. Vilket är ditt största problem just nu? ._..
ab	antibiotika
abb	antibiotikabehandling
Abb	Antibiotikabehandling
abtm	Långtidsblodtryck utfört. Mätningen finns under Remiss och svar, läs ABTM/Spirometri.
ad	Adrenalin
adp	arteria dorsalis pedis
aex	astmaexacerbation
af	Arbetsförmedlingen
Ai	Aortainsufficiens
ai	aortainsufficiens
aie	arteria iliaca externa
Aie	Arteria iliaca externa
akj	akutjournal
Akj	Akutjournal
akl	akromioklavikularled
AM	Akutmottagningen
am	akutmottagningen

anab	Andningsarbete
Andb	Andningsbesvär
andb	Andningsbesvär
anf	andningsfrekvens
ang	Angående
Ang	Angående
anl	Andningsljud
anp	andningspåverkad
ant	Anteckning
AT	allmäntillstånd
at	Arbetsterapeut
atp	arteria tibialis posterior
aua	ansträngningsutlöst astma
aus	auskulteras
Aus	Auskulteras
ava	akutvårdsavdelningen
AVA	Akutvårdsavdelningen
avd	avdelning
Avd	Avdelning
Ba	Barnakuten
ba	barnakuten
Bc	Basalcellscancer
bc	basalcellscancer
Beh	Behandling

beh	behandling
bensyl	Bensylpenicillin
bfdc	basalfrekvens decelerationer
bilat	bilateralt
Bilat	Bilateralt
Blst	Blodstatus
blst	blodstatus
bltr	blodtryck
Bm	Barnmorska
bm	barnmorska
bou	Barn- och ungdomskliniken, Växjö
brevpat	Brev till patienten.
brs	Bleka retningsfria slemhinnor
Bt	Behandlingstid
bt	behandlingtid
btra	Blodtransfusion
Cytbe	Cytostatikabehandling
cytbe	Cytostatikabehandling
dagl	Dagligen
disua	Distalstatus utan anmärkning.
dläk	Distriktsläkare
Dm	Diabetes mellitus
dm	diabetes mellitus
dmtyp	diabetes mellitus typ ._.

Dmtyp	Diabetes mellitus typ ._.
Dsk	Distriktssköterska
dsk	distriktssköterska
duö	dunkömhet
dvs	det vill säga
dvt	djup ventrombos
Dvt	Djup ventrombos
ebed	Emlasalva appliceras ._. minuter innan omläggning.
egr	egenremiss
ejåb	Inget planerat återbesök.
eko	ekokardiografi
Em	Eftermiddag
em	Eftermiddag
enlök	enligt överenskommelse
Ev	Eventuellt
ev	Eventuellt
Ffa	Framför allt
ffa	framför allt
Fk	Försäkringskassan
fl	flicka
Fm	Förmiddag
fm	Förmiddag
Fn	För närvarande
fn	för närvarande

Fp	Femoralispuls
fp	femoralispuls
from	från och med
fua	fysikaliskt utan anmärkning
fvb	Får höra av sig vid behov.
ge	gastroenterit
Ge	Gastroenterit
ggr	gånger
gic	Giftinformationscentralen
goo	Gott och opåverkat.
habt	habitualtillstånd
hba	HbA1c
hl	Handläggare
hsv	hemsjukvården
hö	Höger
Hö	Höger
iap	inga adeniter palpabla
Iap	Inga adeniter palpabla
ibb	Inga hörbara bi- eller blåsljud
ibeh	inhalationsbehandling
ih	inhalation
ihb	Inga hörbara blåsljud
ihbi	Inga hörbara biljud
ihm	inhalationsmediciner

ilc	Ingen läppcyanos
im	Intramuskulärt
inb	Inga blåsljud
inf	Infusion
Inf	Infusion
infej	Infusionen ej avslutad vid rätt tillfälle, infunderad volym kan därför vara inkorrekt.
infklin	infektionskliniken
Infklin	Infektionskliniken
inj	injektion
inkl	inklusive
insb	insulinbehandlad
ipo	Ingen palpabel organomegali
ipr	Inga palpabla resistenser
ipro	Inga palpabla resistenser eller organförstoringar
ipu	ingen planerad uppföljning
Ipu	Ingen planerad uppföljning
irr	Inga rassel eller ronki
itm	inkommer tillsammans
Itm	Inkommer tillsammans med
Iv	Intravenöst
iva	Intensivvårdsavdelningen
IVA	Intensivvårdsavdelningen
Iötm	Ingen ömhet över tragus eller mastoid

iötm	ingen ömhet över tragus eller mastoid
jba	järnbristanemi
jfr	jämfört med
jk	journalkopia
Jk	Journalkopia
jlc	jourläkarcentralen
kirklin	Kirurgkliniken
Kirklin	Kirurgkliniken
Kk	Kvinnokliniken
kk	kvinnokliniken
klinfys	klinisk fysiologi
Klinfys	Klinisk fysiologi
kopfrån	Begäran om journalkopior inkommit från ._..
Krea	Kreatinin
krea	Kreatinin
Krnj	Kronisk njursvikt
krnj	kronisk njursvikt
kåf	Kapillär återfyllnad
li	luftvägsinfektion
lm	läkemedel
Lm	Läkemedel
lmo	läkemedelsordination
Lmo	Läkemedelsordination
log	logoped

läk	läkare
map	multiplex avföringspanel
Map	Multiplex avföringspanel
medklin	medicinkliniken
Medklin	Medicinkliniken
medm	medicinmottagningen
min	minuter
Mkt	Mycket
mkt	mycket
Mlp	Multiplex luftvägspanel
mlp	multiplex luftvägspanel
mof	major osteoporotic fracture
moo	mjuk och oöm.
Moo	Mjuk och oöm.
Mott	Mottagning
mott	mottagning
mvh	Med vänlig hälsning
nab	Normala andningsljud bilateralt
Neg	Negativt
neg	Negativ
ng	neutrofila granulocyter
ngt	Något
Ngt	Något
nor	Normofrekvent

nph	nasofarynx multiplex
npho	Nasopharynxodling
nrs	Innan omläggning ._. NRS. Under omläggning ._. NRS. Efter omläggning ._. NRS.
nva	Normala vesikulära andningsljud
obs	observation
oml	omläggning
Oml	Omläggning
onk	Onkologkliniken
onkklin	onkologkliniken
Onkklin	Onkologkliniken
Onkm	Onkologmottagningen
onkm	onkologmottagningen
op	operation
Op	Operation
opå	Opåverkad
Opå	Opåverkad
ortklin	ortopedkliniken
Ortklin	Ortopedkliniken
ortm	ortopedmottagningen
osv	och så vidare
palp	Palpation
palpa	palpabla
palpoöm	Palperas mjuk och oöm. Normala tarmljud.

Palps	Palperas
palpöh	palpationsömhet
palpöm	palpationsöm
pat	patient
Pat	Patient
pc	penicillin
Pcs	Palperas cervikalt och supraklavikulärt
pga	på grund av
Pga	På grund av
piptaz	Piperacillin/Tazobactam
pmo	palperas mjuk och oöm
Pmo	Palperas mjuk och oöm
po	Pojke
pos	positiv
Pos	Positivt
pp	palperas
prdil	pupillreflexer för direkt och indirekt ljus
provt	provtagning
Provt	Provtagning
ps	psykolog
pssk	psykiatrisjuksköterska
ptfn	Ringer patienten på bokad telefontid.
pua	Palperas utan anmärkning
pvr	Primärvårdsrehab

pö	palpationsömhet
Q	Kurator
ranb	Rena andningsljud bilateralt
rem1	Remissvar från ._. på remiss daterad ._.
rem2	Var god se skannad remiss nedan. Bifogade journalkopior till remissen är skannade i journalvyn ._..
rem3	Journalkopior tillhörande remiss från ._. daterad ._.
remsvar	Remissvar till inremitterande.
respinsuff	respiratorisk insufficiens
reö	Receptförnyelse på ._. önskas. Meddelande till dr ._. för ställningstagande och eventuell åtgärd.
rf	retningsfritt
rr	Regelbunden rytm
rsp	remiss till specialist
rtg	Röntgen
Rtg	Röntgen
rvan	Rena vesikulära andningsljud
rvc	remiss till vårdcentral
Sa	Staphylococcus Aureus
scm	sternocleidomastoideus
seskann	Se inskannat dokument.
sik	supra- eller infraklavikulärt
sjg	Sjukgymnast
skattn	Smärtskatta patienten innan, under och efter omläggning.

sm	Spirometri
Specläk	Specialistläkare
specläk	specialistläkare
srlj	Som remissvar, var god se länkad journalanteckning.
srm	symmetriskt rörelsemönster
ssk	sjuksköterska
Ssk	Sjuksköterska
ställn	ställningstagande till ._.
Ställn	Ställningstagande till ._.
Suth	Skrivs ut till hemmet
svar1	Se skannat remissvar i journalvyn ._..
svf	standardiserat vårdförlopp
Svf	Standardiserat vårdförlopp
syrg	syrgasbehandling
sårb	Lokalisation: ._. Sårets storlek: ._. x ._. cm Sårdjup: ._. mm Sårets utseende: ._. Sårkanter: ._. Hud runt såret: ._. Odling, datum: ._. Sårsekretion: Ja._.Nej Lukt: Ja._.Nej Sårsmärta: Ja._.Nej Tecken på klinisk infektion: Ja._.Nej
sårord	Rengöring: ._.. Förband: ._.. Omgivande hud: ._.. Fixering: ._.. Antal ggr/dag/vecka, vilka dagar: ._.. Datum för sårinspektion/kontroll: ._..
Såsm	Så småningom
såsm	så småningom
Tabl	Tablett
tabl	Tablett
tfr	Tack för remissen.

tn	till natten
Tn	Till natten
tom	till och med
trh	Trumhinna
ts	Transportstyrelsen
tvf	Till vårdnadshavare för
Ua	utan anmärkning
Ua	Utan anmärkning
ueb	Utvärdera effekt och biverkningar av
ulj	ultraljud
Ulj	Ultraljud
und	Undertecknad
Us	Undersökning
us	undersökning
usk	undersköterska
Usk	Undersköterska
utd	utskrivningsdag
utf	Ordinerad av läkare: ._. Planerad behandlingstid: ._. LOT:nr: ._.
utf1	Ordinerad av läkare: ._. Planerad behandlingstid: ._. Storlek: ._. Placering: ._. LOT:nr: ._.
uvi	urinvägsinfektion
Uvi	Urinvägsinfektion
uvö	Urinvägsöversikt
Uvö	Urinvägsöversikt

V	Vecka
v	vecka
vb	vid behov
Vb	Vid behov
Vc	vårdcentral
vesand	Vesikulära andningsljud
Vgtj	Var god se tidigare journalanteckning
vgtj	var god se tidigare journalanteckning
vsm	vena saphena magna
Vsm	Vena saphena magna
vvp	vulva, vagina, portio
Vvp	Vulva, vagina, portio
Vä	Vänster
vä	vänster
väs	Väsentligen
Väs	Väsentligen
xbed	Xylocainsalva appliceras ._. minuter innan omläggning.
Åb	Återbesök
åb	återbesök
åtb	Patienten har lämnat återbud till sitt besök den ._. hos ._. via ._.. Patienten sätts åter till väntelistan/sätts upp för nytt besök/ kallas inte igen.
åth	Åter till hemmet.
åvb	åter vid behov.

Åvb	Åter vid behov.
öht	Överhuvudtaget
Öht	Överhuvudtaget
Öl	Överläkare
öl	överläkare
öli	övre luftvägsinfektion
Öli	Övre luftvägsinfektion
önh	öron-näsa-hals
Önh	Öron-näsa-hals
öob	Överväg att ta ett ortostatiskt blodtryck och justera den blodtryckssänkande behandlingen vid behov.