

## Informationsblad till verksamheterna

### Vårdhygieniska patientsäkerhetsrisker i samband med arbete ovan undertak och annat byggarbete

Ovanpå undertak finns det damm som innehåller mögelsporer, (t ex arten aspergillus).

Dessa faller ner i samband med att takplattor öppnas och arbete utförs. Sporerna kan utgöra en risk för patienter med gravt nedsatt immunförsvar och riskerar att förorena material.

Även byggarbeten med väggar och golv innebär risker.

Tänk på att

- Hålla dörrar till vådrum, behandlingsrum, förråd med mera stängda.
- Material/utrustning i närområdet flyttas, täcks eller rengörs.
- Minimera passage och väntetid i lokalen under arbetets gång. Försäkra er om att inte patienter med gravt nedsatt immunförsvar exponeras.
- Vårdpersonal i arbetskläder ska inte uppehålla sig i byggområdet.
- Städa av ytor som blir dammiga.  
Tänk på att damma ovanpå skåp som innehåller material till patienter.
- Vid lyft av enstaka takplatta för inspektion räcker ofta ordinarie städning av golv.
- Vid mindre arbeten kan enhetens lokalvårdare, om den finns på plats, kontaktas för att göra ordinarie städning efter arbetet eller kan avdelningspersonalen städa.
- Kontakta vid behov lokalvården om det inte görs av fastigheter/entreprenör, lokalvården nås på följande nummer:  
Lokalvården Ljungby 0372-58(5674)  
Lokalvården CLV 0470-58(7723)  
Lokalvården Sigfrids 0470-58(9387)

### Information till entreprenörer

Att vistas i rum med hög renhetsgrad t.ex. operation- och steriltekniska enheter kräver följande klädsel;

- Operationsmössa, ska täcka allt hår
- Skyddsrock/overall eller specialarbetdräkt (fråga verksamheten)
- Skoskydd