

	Vårdhygieniska rutiner för hantering av hjälpmedel i kommunal vård och omsorg	
Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Kronobergs län	Diarienummer	Sida 1 (4)
Framtagen av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdhygien Region Kronoberg Smittskyddsenheten Region Kronoberg	Utgåva 2	Ersätter 2008-08-29
Godkänd och fastställd av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska i respektive kommun	Fastställd 2022-10-28	Giltig från 2022-11-04

Denna rutin är ett komplement till den nationella Vårdhandboken: [Hjälpmedel vid-fysiska funktionsnedsättningar/rengöring](#)

Allmänt:

Smittämnen kan spridas via material och hjälpmedel (indirekt kontaktsmitta)
Bakterier och virus kan leva dagar och månader på ytor.

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta till arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Läs mer: [Smittrisker \(AFS 2018:4\)](#)

Tillämpa basal hygien i alla moment, se länk [Basal hygien i vård och omsorg](#)

Rengöring och desinfektion	
<p>Allmänt om hjälpmedel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rengöring - Ansvar 	<p>Hjälpmedel ska skötas och underhållas enligt tillverkarens anvisning.</p> <p>Hjälpmedel som till exempel gång-, hygien- och lyfthjälpmedel rengörs var annan vecka samt vid behov</p> <p>Hjälpmedel som delas mellan vårdtagare ska desinfekteras eller tvättas i 60° efter varje gång</p> <p>I första hand är användaren ansvarig för hjälpmedlet. När inte detta går ska det framgå vilken utsedd funktion eller enhet som är ansvarig</p>
<p>Inköp av hjälpmedel</p>	<p>Ska så långt det är möjligt tåla ytdesinfektion, värme och vatten</p> <p>Textila delar ska gå att tvätta i minst 60° om det ska användas till mer än en vårdtagare</p> <p>Instruktion på svenska ska medfölja</p>
<p>Utprovning av hjälpmedel</p>	<p>Desinfektera hjälpmedlet med ytdesinfektion med tensid före och efter varje utprovning</p> <p>Textilt material som till exempel lyftskycke, som provats ut i vårdtagarens säng i hemmet ska tvättas i minst 60°.</p>
<p>Service och transport av hjälpmedel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Från vårdtagare - Till vårdtagare 	<p>Desinfektera tagställen med ytdesinfektion med tensid (alternativt väteperoxidduk) före service och transport</p> <p>Använd skyddsförkläde vid risk för förorening av arbetskläder.</p> <p>Vid synlig smuts, blod och annan kroppsvätska rengörs hjälpmedlet mekaniskt med engångs mikrofiberduk fuktad med vatten eller allrent och vatten. Desinfektera därefter med ytdesinfektion med tensid (alternativt väteperoxidduk) på torr yta</p> <p>Transportera rent material skyddat i ren plastpåse eller plastlåda</p> <p>Verktyg som används vid service betraktas alltid som smutsiga. Hjälpmedlets tagytor ska därför desinfekteras innan det används.</p>

<p>Vid rekonditionering av hjälpmedel på hjälpmedelsförråd</p>	<p>Hjälpmiddel ska rengöras och hanteras enligt tillverkarens anvisning</p> <p>Vid synlig smuts och vid kroppsvätska rengörs hjälpmidlet mekaniskt med allrent och vatten. Desinfektera därefter med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid på torr yta.</p> <p>Materialet som inte tål alkoholbaserad ytdesinfektion desinfekteras med väteperoxidduk (Incidin Oxywipe)</p> <p>Textilier tvättas i tvättmaskin i minst 60°. Textilier som inte kan tvättas ska kasseras.</p> <p>Madrasser rengörs och desinfekteras med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid. Öppna och inspektera madrasskärnan. Har madrasskummet förorenats ska både madrass och överdrag kasseras.</p> <p>Hjälpmidlet ska desinfekteras med alkoholbaserad ytdesinfektion med tensid eller motsvarande innan det lämnas till nästa vårdtagare och hanteras med nydesinfekterade händer.</p>
<p>Förråd</p>	<p>Handdesinfektionsmedel ska finnas lättillgängligt</p> <p>Rena hjälpmedel förvaras på rena hyllor åtskilt från smutsigt material och hanteras med nydesinfekterade händer</p> <p>Rutin för regelbunden städning ska finnas</p>
<p>Stick- och skärskada</p> <p>-av använd kanyl eller liknande föremål förorenat med blod</p>	<p>Följ rutin: Åtgärder vid skada med risk för blodburen smitta</p>
<p>Resistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL, ESBL-carba)</p>	<p>Följ rutin: Multiresistenta bakterier (MRB)</p>
<p>Infektioner i mag-tarmkanalen</p>	<p>Följ rutin: Clostridium difficile Magsjuka</p>
<p>Skabb</p>	<p>Följ rutin: Åtgärder vid skabb</p>

Förslag på innehåll i hygienväska

Vid service i hemmet

- handdesinfektion
- nitrilhandskar med långt skaft (blå)
- skyddsförkläde utan ärm
- underlägg
- allrent eller engångs mikrofiberduk
- kärl (blanda allrent och vatten)
- diskborste (engångs)
- alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid
- klorbaserad desinfektionsduk (Wet Wipe desinfektions duk) eller väteperoxid duk (Incidin Oxywipe desinfektionsservett)
- skoskydd
- plastpåse för skräp
- etikett-rengjort gods

Punktprevalensmätning hjälpmedel Datum:

Enhet:

Vilket/Vilka hjälpmedel använder omsorgstagaren eller personal vid registreringen och hur bedömer du skicket på det aktuella hjälpmedlet?

Markera på "gubben" Vanliga hjälpmedel är t.ex. vårdsäng, hygienstol, rullstol, rollator och lyftsele.

Hjälpmedel: _____

Rent utan synlig smuts eller damm

Lätt smutsat eller dammigt

Mycket smutsigt



Kommentarer: _____

Hjälpmedel: _____

Rent utan synlig smuts eller damm

Lätt smutsat eller dammigt

Mycket smutsigt



Kommentarer: _____

Hjälpmedel: _____

Rent utan synlig smuts eller damm

Lätt smutsat eller dammigt

Mycket smutsigt



Kommentarer: _____
